

臺北市政府消防局水源座標抽查方式說明

步驟 1

地址地標查詢：

查詢 全部顯示 清除查詢 台灣全圖

地圖 衛星檢視

成都路133巷4弄 康定路25巷

背包棧旅店-西門店 syscom 現炒菜 黔園川菜餐廳 峨嵋大樓

巷手工咖啡 周記藥膳肋排當歸豬腳 書香補習班 玉米潮 Sweet Corn 西門店 力歐

地址查詢結果1
台北市萬華區西門里康定路25巷21號
TWD67:(299982.277, 2770941.958)
TWD97:(300812.406, 2770737.638)
WGS84:(121.503567, 25.043928)

新增點1
TWD67:(299981.731, 2770935.316)
TWD97:(300811.860, 2770730.996)
WGS84:(121.503562, 25.043868)

1. 於地址座標查詢網站
查出水源實際座標及智
派系統所建置之座標

TWD67座標：(300032.168, 2770946.001) TWD97座標：(300862.298, 2770741.682) WGS84座標：(121.504062, 25.043963)

右鍵點擊地圖可新增點位 比例尺：1:564

步驟 2

4/waterAbnormal/trancoor/trancoor.aspx?WGS84_E=121&WGS84_N=24&IWD9/_X=&IWD9/_Y

2. 搜尋座標轉換工具或點選此網址
http://ts01.gi-tech.com.tw/waterAbnormal/trancoor/trancoor.aspx?WGS84_E=121&WGS84_N=24&IWD9/_X=&IWD9/_Y

座標轉換

WGS84經緯度座標 E：121 N：24 WGS84轉TWD97

TWD97二度分帶座標 X：300812.406 Y：2770737.638 TWD97轉WGS84

3. 輸入座標

距離試算工具

TWD97二度分帶座標 X：300811.860 Y：2770730.996 距離試算

* 填入以上座標後可計算與座標轉換工具中座標的距離 *

兩座標距離為6.66公尺

4. 點選距離試算