

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第六組：社區遊憩設施 本組限供社區之左列非營業性遊憩活動設施： (一) 戶內遊憩設施 (二) 公園、兒童遊樂場。 (三) 籃球場、網球場、棒球場、游泳池、溜冰場及其他球類運動場。 (四) 高爾夫球練習場、棒球練習場。	設置地點應有現有道路或都市計畫道路到達。其道路寬度未達三、五公尺者，應距離可供車行道路五。。公尺範圍以內。 基地範圍不得包括保安林、臺北市山坡地環境地質及土地利用潛力調查報告一書中土地利用潛力屬保育區之地區、自來水水源一五。公尺範圍內集水區、軍事禁限建區。 基地範圍內應設置符合衛生標準之飲水、給水系統及符合放流標準之適當排水系統、污水處理系統，並接通至經主管機關認可之排水幹線、河川、或公共水域。惟其在自來水水源上之放流標準至少應在乙類河川水質標準以上，以避免污染水源。廢棄物應設置儲存設施，以便收集處理。 基地範圍內至少應保持百分之八。以上之原地貌。非經核准不得砍伐原有胸徑十公分以上之林木；如需挖填土，其採自然邊坡者高度不得超過一公尺，其邊坡比不得小於一：二，垂直比水平，其採擋土牆等適當水土保持設施者高度不得超過三公尺。 各種遊憩設施使用之面積總計應在基地面積百分之二。以下。附屬之建築物之構造以竹造、木造、磚石造及鋼架造為限，其遮蔽率應在百分之五以下，自建築面積應在一五。平方公尺以下，建築高度應在七公尺以下。 各種遊憩設施及其附屬之建築物不得設置於坡度百分之三。以上地區並與各項人工設施保持一。。公尺以上距離。 基地範圍內之名勝古蹟應予保持。 申請設置時，檢具原來地貌之照片以及詳實的地質調查資料向主管建築機關申請核發雜項建照，經核准後始得施工。於領得雜項使用執照後，再行申請建造執照。經核准後始得施工。 未經核准擅自施工者，除依法究辦外，補行申請亦不予受理。 應依需求設置適當停車場所。	設置於「田」「旱」地目，依本府85.2.29.府工建字第八五。一四。六一號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第八組：社會福利設施 (一) 兒童、少年、殘障、老人福利機構、托兒所、兒童托育中心、產後護理機構、獨立型態護理之家、精神復健機構。 (二) 其他公益性社會福利機構。	基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 應設置交通便利，自半徑五百公尺範圍保護區內，需人口聚居五〇戶以上之地點。 由申請人切結未來不作本項使用時，應無償自願拆除該建築物及相關設施。 基地面積五〇〇〇平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二〇〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	
保護區		設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路，但經交通、消防主管機關認定無礙行車動線、會車安全及救災避難者，不在此限。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 基地範圍內須維持百分之六〇以上之原地貌。 設立身心障礙者庇護福利工廠或商店，營業樓地板面積應在一五〇平方公尺以下，且限於建築物第一層使用。 須為財團法人始得申請設置，但屬公設民營機構不在此限，兒童福利機構及兒童托育中心經事業主管單位核准者不在此限。 老人福利機構應提供身心障礙者必要之設施。 基地面積五〇〇〇平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二〇〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	「身心障礙者庇護福利工廠或商店應先經事業主管單位核准」。 設置於「田」「旱」地目，依本府85.2.29.府工建字第第八五〇一四〇六一號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第十組：社區安全設施 (一) 消防隊(分隊部)。 (二) 警察分局 派出所(分駐)所。 (三) 民防指揮中心。	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路，基地範圍平均坡度不得超過百分之三。。 基地面積五。。。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。。。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。
保護區	第十二組：公用事業設施 (一) 公共汽車或其他公眾運輸場站設施。	設置地點除公車調度站應臨接寬度八公尺以上之道路外，其餘應臨接寬度十二公尺以上之道路，其出入口之邊緣與主要道路交叉口、消防栓、消防隊或平交道之距離應在三。公尺以上。 公車調度站內相關設施與地界線應距離三公尺以上，退縮部分應予以綠化，四周應設置高度一公尺以上之實體圍牆。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。。 基地面積五。。。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。。。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	設置於「田」「旱」地目，依本府85.2.29.府工建字第八五。一四。六一號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	(一) 捷運場站設施。	捷運機廠及變電站等二項捷運設施須完成都市計畫變更法定程序始得設置。 前款以外之捷運場站設施，對都市交通、環境及景觀有重大影響衝擊之虞者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 基地面積五○○○平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二○○○平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	
	(二) 變電所。	須完成都市計畫變更之法定程序始得設置。 建築面積二○○○平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	應依煤氣事業管理規則規定辦理。
	(四) 煤氣、天然氣整壓站。	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 建築物與名勝古蹟之距離應在二○公尺以上。 基地面積五○○○平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二○○○平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	(五) 無線電或電視設施。	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路，但無人駐守之發射站得不受面前道路寬度之限制。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 建築物與名勝古蹟之距離應在二。公尺以上。 須維持百分之七。以上之原地貌。 設置地點、結構物高度、構材、輻射場型及受影響區域內之自由空間電場強度須經交通部核准後始得設置。 基地面積五。。。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積超過二。。。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	不得影響造林及水土保持以符合環保及生態保育。
	(六) 有線廣播電視系統、有線播送系統、社區電台、廣播公司、電視公司。	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 建築物與名勝古蹟之距離應在二。公尺以上。 須維持百分之七。以上原地貌。 基地面積五。。。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。。。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	須設置適當之防震及安全設施，並不得防礙環境之安寧。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	(十) 鐵路客貨站及鐵路用地。	須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	
	(八) 電信機房。	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 建築物與名勝古蹟之距離應在二〇公尺以上。 須維持百分之七〇以上之原地貌。 基地面積五〇〇〇平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。 設置地點之地界線應距離加油站五〇公尺以上。	須設置適當之防震及安全設施，並不得防礙環境之安寧。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	(十) 自來水處理廠或配水設備。 (十一) 加油站、液化石油氣汽車加氣站。	自來水處理廠須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達二六五平方公尺，並經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，無安全顧慮者，不在此限。 設置地點應臨接寬度八公尺以上之都市計畫道路。 出入口之邊緣與主要道路交叉口之距離應在十五公尺以上。 設置地點之地界線與各級公私立學校出入口（含大門、側門）之距離應在一〇〇公尺以上；與消防隊、醫院等出入口（含大門、側門）之距離應在五〇公尺以上。另與捷運車站出入口之距離未達一〇〇公尺及捷運站通風口之距離未達五〇公尺者，應研擬必要性安全防護設施。 設置地點之出入口距主要橋樑引道、隧道口、平交道、同側高速公路交流道匝道漸變端點及捷運出土段隧道口、主變電站及行車控制中心等應在一〇〇公尺以上。 站內之排水系統、電氣設備、油品儲存倉庫、消防設備及隔音設施等應依有關規定設置。 站內出入口道及行車道之有效寬度，應在三至五公尺以上，車輛出入口寬度應在四公尺以上。 加油車輛與加油設施不得利用騎樓用地（包括無遮簷人行道）或人行道；加油車道與人行道應有分離設備。 站內應附設供男女分開使用之公共廁所與盥洗設備。 加油機與鄰地境界線距離應在三公尺以上，距離建築線應在四公尺以上。 加油（氣）站儲油（氣）槽，應有防漏、測漏設施。 須維持百分之七以上原地貌且基地範圍平均坡度不得超過百分之三。	配水設備須設置適當之防震及災害之安全設施，並不得妨礙環境之安寧。 加油站應依經濟部加油站設置管理規則規定辦理。 加氣站應依經濟部加氣站設置管理規則規定辦理。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	(十二)線路維修中心。 (十三)其他公用事業設施。	基地面積五○○○平方公尺以上者 須完成都市計畫變更之法定程序始得設置 建築面積二○○○平方公尺以上者 應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺 經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質 判斷無安全顧慮者 不在此限。 設置地點之地界線應距離電信機房及名勝古蹟五○公尺以上。 應辦理社區參與。 須完成都市計畫變更之法定程序始得設置。 視事業性質 由本府有關主管機關個案審查。 基地面積五○○○平方公尺以上者 須完成都市計畫變更之法定程序始得設置 建築面積二○○○平方公尺以上者 應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺 經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質 判斷無安全顧慮者 不在此限。 應辦理社區參與。	
保護區	第十三組：公務機關 (一)各級行政機關 (二)各級民意機關 (三)外國政府駐華機關或辦事處。 (四)其他公務機關。	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 建築物與名勝古蹟之距離應在二○公尺以上。 基地範圍內應維持百分之六○以上原地貌。	設置於「林」地目土地 依森林法及其施行細則規定辦理 不得變更為非林業之使用 但經各目的事業主管機關認有設置之必要 且專案彙報市府核可 報經行政院農業委員會會同內政部核准者 不在此限。
保護區	第三十六組：殯葬服務業 (一)殯儀館 (二)葬儀用品	須經都市計畫變更法定程序始得設置。	

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第三十七組：旅遊及運輸服務業之營業性停車空間及計程車客運業、小客車租賃業車輛調度停放場。	設置地點應臨接寬度八公尺以上之道路。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 基地面積應在三〇〇〇平方公尺以下。 基地範圍內應維持百分之七以上原地貌。 服務性管理設施建築樓地板面積應在一〇〇平方公尺以下並限於建物第一層使用。 由申請人切結未來不作本項使用時，應無償自願拆除該建築物及相關設施。 建築面積二〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	設置於「田」「旱」地目，依本府 85.2.29. 府工建字第 85.014.61 號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。
保護區	第三十八組：倉儲業之遊覽汽車客運車輛調度停放場。	設置地點應臨接寬度十公尺以上之道路。 基地範圍原地形平均坡度不得超過百分之三。 基地面積應在三〇〇〇平方公尺以下。 基地範圍內應維持百分之七以上原地貌。 服務性管理設施建築樓地板面積應在一〇〇平方公尺以下並限於建物第一層使用。 由申請人切結未來不作本項使用時，應無償自願拆除該建築物及相關設施。 建築面積二〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	設置於「田」「旱」地目，依本府 85.2.29. 府工建字第 85.014.61 號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第四十三組：攝影棚	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路，基地範圍平均坡度不得超過百分之三。建築物與名勝古蹟之距離應在二。公尺以上。前院深度應在十公尺以上，側、後院深度應在五公尺以上。 基地範圍內非經核准不得砍伐原有胸徑十公分以上之林木，如需挖填土，其深度應在一公尺以下。 所有結構物須能在短時間內迅速拆除，不得使用永久性材料構築。 設置期間自核准之日起算起，不得超過一年。由申請人切結於期間屆滿時，應無償自願拆除該建築物及相關設施。 基地範圍以維持百分之八。以上原地貌為原則。但經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過者得酌予放寬。 基地面積五。。。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達二六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	本組係指供電影電視業者使用之臨時性攝影棚及搭景。 一併檢附拍片有關許可證件，向本府工務局建築處申請設立，並會請本府新聞處審核經建管處核准後始得施工。 設置於「田」「旱」地目，依本府 85.2.29. 府工建字第 八五。一四。六一號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第四十四組：宗祠及宗教建築 (一) 宗祠(祠堂、家廟)。 (二) 教堂。 (三) 寺廟、庵堂及其他類似建築物。	新申請設立者： 設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路。其主要出入口與各級公私立學校主要出入口之距離應在一〇〇公尺以上；與圖書館、醫院、公務機關等主要出入口之距離應在三〇公尺以上。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 教堂、寺廟、庵堂及其他類似建築物須自基地外緣退縮十公尺以上始得建築，且申請設置之基地及基地範圍內之建築物不得作與主體活動無關之其他使用，其建築物之第一層須供主體活動使用。 基地範圍以維持百分之八。以上原地貌為原則。但經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過者得酌予放寬。 基地面積三〇〇〇平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置。 建築面積二〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。 既有合法者： 民國七十四年七月一日前既有合法並登記有案之寺廟、庵堂、教堂、宗祠及其他類似建築物申請原址新建、增建、改建及修建時應由本府工務局會同民政、交通、環保、都市發展、消防等機關個案審查。	設置於「田」「旱」地目，依本府 85.2.29 府工建字第 85。一四。六一號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案發報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案發報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。 既有合法者：於山坡地範圍內應由本府工務、建管、交通、環保、都計及建設等機關個案審查。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第四十五組：特殊病院 (一)傳染病院。	設置地點應臨接寬度八公尺以上之道路，其主要出入口應與名勝、古蹟、各級公私立學校、文教設施之距離應在二〇〇公尺以上。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 基地範圍內應維持百分之六。以上原地貌。 設置地點須距水源區五〇〇公尺以上。 基地面積五〇〇〇平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區，但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	設置於「田」「旱」地目，依本府 85.2.29. 府工建字第第八五〇一四〇六一號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。
保護區	第四十七組：容易妨礙衛生之設施甲組 (一)家畜及家禽屠宰場。 (二)廢棄物處理場(廠)。 (三)污水處理或水肥處理場或貯存場。	設置地點應臨接寬度八公尺以上之道路，基地外緣與住宅、公務機關、名勝古蹟、醫院、各級公私立學校、文教設施之距離應在三〇〇公尺。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 須距離水源五〇〇公尺以上，並不得位於住宅區常年風向之上風處。 基地範圍以維持百分之八。以上原地貌為原則，但經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過者得酌予放寬。 應設置二公尺以上實體圍籬於基地邊緣線上。 基地面積五〇〇〇平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二〇〇平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區，但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。 應辦理社區參與。	第(二)、(三)且應做環境影響評估。 設置於「田」「旱」地目，依本府 85.2.29. 府工建字第第八五〇一四〇六一號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第四十八組：容易妨礙衛生之設施之組 (一) 靈骨(灰)塔(堂)。 (二) 火葬場。 (三) 動物屍體焚化場。	設置地點應臨接寬度八公尺以上之道路，基地外緣與住宅、公務機關、名勝古蹟、醫院、各級公私立學校、文教設施之距離應在三〇。公尺以上。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 須距離水源五〇。公尺以上，並不得位於住宅區常年風向之上風處。 基地範圍以維持百分之八。以上原地貌為原則，但經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過者得酌予放寬。 基地周圍應設置高度二公尺以上之實體耐火圍牆。 基地面積五〇〇。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二〇〇。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區，但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。 火葬場及動物屍體焚化場須完成都市計畫變更之法定程序始得設置。 應辦理社區參與。 靈骨(灰)塔(堂)限於合法寺廟或宗祠內設置，並須經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過。	靈骨(灰)塔(堂)基地面積五公頃以上及火葬場、動物屍體焚化場應做環境影響評估。 設置於「田」「旱」地目，依本府85.2.29.府工建字第8五。一四。六一號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案發報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案發報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第五十組：農業及農業建造 (一) 家畜及家禽飼養場。(不含養豬)	須臨接寬度二·五公尺以上之出入道路，其因座落位置、地形特殊者，得不受前述道路寬度限制。且與公務機關、古蹟、醫院、各級公私立學校、文教設施之距離應在二·公尺以上。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 基地面積五。。。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。 農業倉庫及農舍依臺北市保護區原有合法建築申請整建要點辦理。 堆肥場(舍)應依農畜糞堆肥場設置要點有關規定辦理。 休閒農業之相關設施應符合臺北市休閒農場設置要點及其他相關規定辦理並應經農業主管機關核准。
	(二) 農業倉庫及農舍。	須自設寬度二·五公尺以上之出入道路，其因座落位置、地形特殊者，得不受前述道路寬度限制。 建築物與寬度十二公尺以上道路之距離應在二·公尺以上。但自該道路境界線起算以複層植栽十公尺以上者及既有合法農業倉庫及農舍不在此限。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 基地範圍以維持百分之八·以上原地貌為原則。但經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過者得酌予放寬。 基地面積五。。。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	(二) 魚池。 (四) 牛、羊牧場。 (五) 堆肥場(舍)。 (六) 集貨分裝場。	第(二)、(四)、(五)、(六)目。 須臨接寬度三、五公尺以上之出入道路。與公務機關、名勝、古蹟、醫院、各級公私立學校、文教設施等應在二。公尺以上。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 須距離水源五。公尺以上。 基地範圍以維持百分之八。以上原地貌為原則。但經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過者得酌予放寬。 地下層限開挖一層，且不得超過建築面積。 基地面積五。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	
	(七) 蓄水池。	須臨接寬度二、五公尺以上之出入道路。與公務機關、名勝、古蹟、醫院、各級公私立學校、文教設施等應在二。公尺以上。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 基地面積五。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。	

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	(八) 休閒農業之相關設施。 (九) 動物收容處所。(限樓地板面積二。平方公尺以下者)	應經本府目的事業主管機關個案審查。 須臨接寬度三。五公尺以上之出入道路。與公務機關、古蹟、醫院、各級公私立學校、文教設施等應在三。公尺以上。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 須距離水源五。公尺以上。 基地範圍以維持百分之八。以上原地貌為原則。但經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過者得酌予放寬。 地下層限開挖一層。且不得超過建築面積。 基地面積五。平方公尺以上者。須完成都市計畫變更之法定程序始得設置。建築面積二。平方公尺以上者。應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺。經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質。判斷無安全顧慮者。不在此限。	
保護區	第五十一條：公害最輕微之工業之製茶業。	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路。營業樓地板面積五。平方公尺以上者應臨接寬度八公尺之道路。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 基地範圍以維持百分之八。以上原地貌為原則。但經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過者得酌予放寬。 基地面積五。平方公尺以上者。須完成都市計畫變更之法定程序始得設置。建築面積二。平方公尺以上者。應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺。經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質。判斷無安全顧慮者。不在此限。	

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第五十五組：公害嚴重之工業中非屬工廠性質者： (一)公共危險物品儲藏、分裝業。 (二)高壓氣體儲藏、分裝業。	須臨接寬度六公尺以上之出入道路，但經交通、消防主管機關認定無礙行車動線、會車安全及救災避難者，不在此限。 儲藏業與編有門牌之合法建築物基地地界線距離應在五。公尺以上，並須設置高度二公尺以上實體防火圍牆。但處所周圍以鋼筋混凝土構築高度在二公尺以上、厚度二十五公分以上之防護牆，其轉角處並以長度、寬度各為三十五公分以上之加強柱連接者（出入口臨接道路面，不在此限），距離得減半計算之（即二十五公尺以上）。 分裝業與編有門牌之合法建築物基地地界線距離應在一。公尺以上。 分裝業處所周圍須以鋼筋混凝土構築高度在二公尺以上、厚度二十五公分以上之防護牆，其轉角處並以長度、寬度各為三十五公分以上之加強柱連接者（出入口臨接道路面，不在此限）。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 基地範圍內須維持百分之五。以上原地貌。 基地面積五。。。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。 分裝業應辦理社區參與。	設置於「田」「旱」地目，依本府85.2.29.府工建字第八五。一四。六一號函，應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者，專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地，依森林法及其施行細則規定辦理，不得變更為非林業之使用，但經各目的事業主管機關認有設置之必要，且專案簽報市府核可，報經行政院農業委員會會同內政部核准者，不在此限。

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	第七十五條之一在保護區內得為前條規定及左列條件允許使用。 (一) 國防所需之各種設施。	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 建築物與名勝古蹟之距離應在二。公尺以上。 基地範圍內應維持百分之六。以上原地貌。 基地面積五。。。平方公尺以上者 須完成都市計畫變更之法定程序始得設置 建築面積二。。。平方公尺以上者 應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺 經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質 判斷無安全顧慮者 不在此限。	設置於「田」「亘」地目 依本府85.2.29.府工建字第八五。一四。六一號函 應先經各目的事業主管機關認有設置之必要者 專案簽報市長核可。 設置於「林」地目土地 依森林法及其施行細則規定辦理 不得變更為非林業之使用 但經各目的事業主管機關認有設置之必要 且專案簽報市府核可 報經行政院農業委員會會同內政部核准者 不在此限。
	(二) 警衛、保安或保防設施 (三) 室外露天遊憩設施及其附屬之臨時性建築物	設置地點應臨接寬度六公尺以上之道路。 基地範圍平均坡度不得超過百分之三。 基地面積五。。。平方公尺以上者 須完成都市計畫變更之法定程序始得設置 建築面積二。。。平方公尺以上者 應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 不得位於高度環境敏感地區。但建築面積未達一六五平方公尺 經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質 判斷無安全顧慮者 不在此限。 設置地點應有現有道路或都市計畫道路通達 其道路寬度未達三。五公尺者 應距離可供車行道路五。。。公尺範圍以內。 基地範圍不得包括保安林、臺北市山坡地環境地質及土地利用潛力調查報告一書中土地利用潛力屬保育區之地區、自來水水源一五。公尺範圍內集水區、軍事禁限建區。	

分區 保護區	使用類別	核准條件	備註
		基地範圍內應設置符合衛生標準之飲水、給水系統及符合放流標準之適當排水系統、污水處理系統、並接通至經主管機關認可之排水幹線、河川、或公共水域。惟其在自來水水源上之放流標準至少應在乙類河川水質標準以上，以避免污染水源。廢棄物應設置儲存設施，以便收集處理。 基地範圍內至少應保持百分之八。以上之原來地貌。非經核准不得砍伐原有胸徑十公分以上之林木；如需挖填土，其採自然邊坡者高度應在一公尺以下，其邊坡比不得小於一：二，垂直比水平。其採擋土牆等適當水土保持設施者高度應在三公尺以下。 各種遊憩設施使用之面積總計應在基地面積百分之二。以下。附屬之建築物之構造以竹造、木造、磚石造及鋼架造為限，其建築面積應在一五。平方公尺以下，建築高度應在七公尺以下。 各種遊憩設施及其附屬之建築物不得設置於坡度百分之三。以上地區，並與各項人工設施得距離應在一。〇。公尺以上。 基地範圍內之名勝古蹟應予保持。 申請設置時，檢具原來地貌之照片以及詳實的地質調查資料向主管建築機關申請核發雜項建照，經核准後始得施工。於領得雜項使用執照後，再行申請建造執照，經核准後始得施工。 未經核准擅自施工者，除依法究辦外，補行申請亦不予受理。 應依需求設置適當停車場所。 基地面積五。〇。〇。平方公尺以上者，須完成都市計畫變更之法定程序始得設置，建築面積二。〇。平方公尺以上者，應送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。	

分區	使用類別	核准條件	備註
保護區	(四) 造林或水土保持。 (五) 為保護區內地形、地物所為之工程設施。	不得位於高度環境敏感地區，但建築面積未達一六五平方公尺，經建築師及相關專業技師詳細勘測地形、地質，判斷無安全顧慮者，不在此限。 應經目的事業主管機關之核准。 應經目的事業主管機關之核准。	

第三條 前條附表之核准條件中，有關應辦理社區參與之規定，其辦法由本府定之。

第四條 本標準自發布日施行。