

文 件 編 號	文 件 主 題	撰 寫 人	核 准 人
SOP-13-00108-1070212	臺北市十二區健康服務中心 血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準作業程序書	楊明娟/ 王梅娟	黃世傑
頁 碼 / 總 頁 數	依 據		
1/27	臺北市十二區健康服務中心 提升服務品質計畫		

血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準作業程序書

1.依據

臺北市十二區健康服務中心提升服務品質計畫-建立標準作業流程。

2.目的

為建立血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準化作業程序，以明確分工且有效率的執行健康篩檢、疾病轉介，充份發揮團隊工作績效，使每位同仁辦理血壓、血糖、膽固醇篩檢活動，均有一致性的品質，並延續業務傳承的機制。

3.適用範圍

臺北市健康服務中心執行血壓、血糖、膽固醇篩檢業務。

4.相關文件

無。

5.定義

5.1 三高篩檢：指血壓、血糖、膽固醇篩檢。三高疑似異常個案或異常個案認定標準：(電腦系統以紅色字體標示出異常數值，依據行政院衛生署國民健康局建議值)。

5.1.1 高血糖：飯前血糖 ≥ 126 mg/dl；隨機血糖 ≥ 200 mg/dl。

5.1.2 高血壓：收縮壓/舒張壓 $\geq 140/90$ mm Hg。

5.1.3 高膽固醇：血清總膽固醇 ≥ 240 mg/dl。

5.2 新案：個案不知有異常，經本次篩檢後，首次發現異常者。

文 件 編 號	文 件 主 題	撰 寫 人	核 准 人
SOP-13-00108-1060310	臺北市十二區健康服務中心 血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準作業程序書	楊明娟/ 王梅娟	黃世傑
頁 碼 / 總 頁 數	依 據		
2/27	臺北市十二區健康服務中心 提升服務品質計畫		

6.作業程序

6.1 篩檢活動前置作業：

6.1.1 篩檢活動地點之設置原則：

6.1.1.1 為評估社區健康需要及提供公衛篩檢服務的可近性，就民眾常聚集之公共場所（如公園、學校、機關團體、里辦公處等）設站服務。

6.1.1.2 設站環境設備完善，並張貼告示於明顯處，篩檢地點需安排人員協助指引，以維持篩檢動線流暢。

6.1.1.3 篩檢人員於服務時著可辨識服裝及識別證。

6.1.2 準備三高篩檢用物：

6.1.2.1 備妥用物並記錄確認：單功能血糖檢驗/多功能檢驗機器（血糖/血糖、膽固醇等檢驗機器）、酒精棉球(片)、針頭回收袋(盒)、感染廢棄物袋(盒)、一般垃圾袋、拋棄式採血針、血壓計、血糖試紙、膽固醇試紙、活動海報、「血壓、血糖、膽固醇篩檢空白紀錄單」、衛教單張、糖尿病護照、筆、腰圍尺等，並記錄於「血壓、血糖、膽固醇篩檢用物查檢表」（附件1）。

6.1.2.2 確認酒精棉球(片)、採血針、試紙在有效期限內。

6.1.3 單功能血糖檢驗/多功能檢驗機器（血糖/血糖、膽固醇等檢驗機器）準備及校正。

6.1.3.1 依據血糖機及多功能檢驗機使用說明書正確插入試紙及採檢，並於操作時注意安全。

6.1.3.2 開啟使用任何一瓶新的膽固醇試紙前，必須插入該試片編碼卡，確認螢幕出現測試模式與卡號與編碼卡及試片罐相同，予以校正試紙編號，確認校正號碼無誤（參閱附件2）。

6.2 篩檢活動時作業：

文 件 編 號	文 件 主 題	撰 寫 人	核 准 人
SOP-13-00108-1060310	臺北市十二區健康服務中心 血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準作業程序書	楊明娟/ 王梅娟	黃世傑
頁 碼 / 總 頁 數	依 據		
3/27	臺北市十二區健康服務中心 提升服務品質計畫		

6.2.1 篩檢對象以設籍臺北市且 40 歲以上社區民眾為主，40 歲以下須以家族中有與三高相關慢性病者，每年篩檢 1 次為原則。

6.2.2 請民眾或工作人員協助填寫「血壓、血糖、膽固醇篩檢紀錄單」。

6.2.3 測量腰圍步驟（附件 2）：

6.2.3.1 除去腰部覆蓋衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂。

6.2.3.2 以腰圍尺繞過腰部，調整高度使能通過左右兩側腸骨上緣至肋骨下緣之中間點（如圖），同時注意腰圍尺與地面保持水平，並緊貼而不擠壓皮膚。

6.2.3.3 維持正常呼吸，於吐氣結束時，量取腰圍。

6.2.4 採血步驟：（附件 3）

6.2.4.1 採血前需隨時注意手部清潔，穿戴手套者視情況予以更換。

6.2.4.2 適合的穿刺部位是手指尖端的中上方，因血液較易凝聚成豆狀，適合毛細採血；任何一隻手指皆可。

6.2.4.3 穿刺部位為確保血液順暢，若手指太冷，應先加以按摩後，工作人員以酒精棉球（片）消毒手指扎針部位，由內向外消毒，待消毒部位完全乾燥，方可扎針，以避免暈血現象。

6.2.4.4 同片酒精棉球（片）勿重複操作。

6.2.4.5 讓血滴形成後接觸血滴以毛細方式吸入試片直至充滿試片圓形視窗，一次到位，勿二次或多次進血而影響檢測值。

6.2.4.6 穿刺後之護理：衛教民眾以乾棉球或酒精棉球（片）加其外包裝紙一起壓迫手指扎針部位，約 3 分鐘至未出血為止。

6.2.4.7 將拋棄式採血針丟棄至針頭回收袋（盒）中，沾血試紙、酒精棉片等，丟棄於感染性廢棄物袋（盒），並衛教民眾將已使用過之棉球（片）丟棄於感染性廢棄物袋（盒）中；其他一般垃圾不可丟入針頭回收袋（盒）及感染性廢棄物袋（盒）。

6.2.5 將篩檢民眾篩檢結果詳細登錄於「血壓、血糖、膽固醇篩檢紀錄單」（附件 4），第一聯中心存根，第二聯給受檢民眾供參。

文 件 編 號	文 件 主 題	撰 寫 人	核 准 人
SOP-13-00108-1060310	臺北市十二區健康服務中心 血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準作業程序書	楊明娟/ 王梅娟	黃世傑
頁 碼 / 總 頁 數	依 據		
4/27	臺北市十二區健康服務中心 提升服務品質計畫		

6.2.6 民眾篩檢結果有異常時，給予個案詳細解釋，並請民眾攜本次篩檢紀錄單（第二聯）到醫療院所做進一步確診。

6.2.7 當活動現場個案對檢測值或用物，有否定或質疑時，婉轉解釋並發給相關衛教單張，請個案至醫療院所複查，重視個案的感覺，以杜絕活動現場糾紛。

6.3 篩檢活動後作業：

6.3.1 篩檢工作結束後，將單功能血糖檢驗/多功能檢驗機器（血糖/血糖、膽固醇等檢驗機器）用物整理並歸位。

6.3.2 把感染性廢棄物袋（盒）及針頭回收袋（盒）帶回健康服務中心，不可重複使用，分別放入感染性廢棄物冰箱收集箱冷藏，定時由合約之廢棄物處理廠商清運及銷毀感染廢棄物。

6.4 轉介個案追蹤：

6.4.1 篩檢異常的民眾如為新案或未經治療時，請民眾攜本次篩檢紀錄單，至醫療院所就醫確診。

6.4.2 由地段護理人員追蹤民眾複檢結果，確診之異常個案，由地段護理人員收案或衛教指導，並提供相關衛教及單張。

6.4.3 篩檢其他區之異常個案需將篩檢紀錄單轉介至該區，並通知該區承辦人收案及管理。

6.5 登錄公共衛生資訊管理系統，以下簡稱公衛系統：每月月底前，正確登錄資料於公衛系統。

6.5.1 血壓、血糖、膽固醇篩檢資料登錄步驟：

公共衛生資訊管理系統→登入系統→篩檢個案資料維護→輸入身分證字號→登入篩檢資料（附件5）。

6.5.1.1 登錄個案資料時勿更改個案戶籍地址。

6.5.1.2 篩檢後正確登錄個案資料，未做篩檢前，勿提前先行登錄。

6.5.1.3 篩檢到其他區之個案，需提供轉介資料至該區進行資料鍵置。

文 件 編 號	文 件 主 題	撰 寫 人	核 准 人
SOP-13-00108-1060310	臺北市十二區健康服務中心 血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準作業程序書	楊明娟/ 王梅娟	黃世傑
頁 碼 / 總 頁 數	依 據		
5/27	臺北市十二區健康服務中心 提升服務品質計畫		

6.5.2 登入公衛系統查核：

6.5.2.1 每月月底由承辦人登入公衛系統，查核是否有未完成案或未確診待追蹤案。

6.5.2.2 血壓、血糖、膽固醇篩檢未完成案或未確診案查核步驟：

公共衛生資訊管理系統→登入系統→篩檢個案資料維護→未完成案或未確診案→查核（附件 6）。


6.5.2.3 如發現有異常個案，登錄為未完成案或未確診待追蹤案，請相關同仁追蹤後，並將結果再登錄公衛系統。

6.5.3 三高篩檢成果分析季報表查核登錄步驟（附件 7）。

6.5.4 三高個人績效成績查核登錄步驟（附件 8）。

文 件 編 號	文 件 主 題	撰 寫 人	核 准 人
SOP-13-00108-1060310	臺北市十二區健康服務中心 血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準作業程序書	楊明娟/ 王梅娟	黃世傑
頁 碼 / 總 頁 數	依 據		
6/27	臺北市十二區健康服務中心 提升服務品質計畫		

7.三高篩檢作業流程圖



文 件 編 號	文 件 主 題	撰 寫 人	核 准 人
SOP-13-00108-1060310	臺北市十二區健康服務中心 血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準作業程序書	楊明娟/ 王梅娟	黃世傑
頁 碼 / 總 頁 數	依 據		
7/27	臺北市十二區健康服務中心 提升服務品質計畫		

8. 三高篩檢物品及耗材管理、貯存、清除及處理方式

8.1 三高篩檢耗材之預算編列與採購：

8.1.1 三高篩檢耗材之預算編列應依預算法相關規定辦理。

8.1.2 三高篩檢耗材之預算於年度開始規劃採購計畫，採購數量計算除考量年度需求外，另應衡酌以往年度實際使用量及期末庫存量，規劃實際採購數量及考量交貨期程。

8.1.3 期末庫存量各區可依社區實際需求及交貨期程訂定。

8.2 三高篩檢物品及耗材之管理與貯存。

8.2.1 三高篩檢耗材管理應符合物品管理手冊相關規定。

8.2.2 採購驗收完成之三高篩檢耗材應即入庫管理，貯存應依試紙保存條件進行適當保管，發放依入庫有效日期先進先出，以確保試紙效能。

8.2.3 三高篩檢耗材依使用需求量事先申請領用。

8.2.4 物品管理完整性：包含血壓計、試紙、血糖/膽固醇檢測儀等(如附件 9-11)。

8.3 三高篩檢廢棄物之貯存處理

8.3.1 三高篩檢後廢棄物應於貯存設施入口或設施外明顯處標示區別有害事業廢棄物特性之標誌，處理應符合事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準規定。

8.3.2 三高篩檢後感染性廢棄物依廢棄物主要成分特性分類貯存處理。

8.3.2.1 廢尖銳器具：應以不易穿透之堅固容器密封盛裝，並與其他廢棄物分類貯存，貯存以一年為限。

8.3.2.2 感染性廢棄物：應與其他廢棄物分類貯存；以熱處理法處理者，應以防漏、不易破之紅色塑膠袋或紅色可燃容器密封盛裝；以滅菌法處理者，應以防漏、不易破之黃色塑膠袋或黃色容器密封貯存。

文 件 編 號	文 件 主 題	撰 寫 人	核 准 人
SOP-13-00108-1060310	臺北市十二區健康服務中心 血壓、血糖、膽固醇篩檢業務標準作業程序書	楊明娟/ 王梅娟	黃世傑
頁 碼 / 總 頁 數	依 據		
8/27	臺北市十二區健康服務中心 提升服務品質計畫		

8.3.3 三高篩檢廢棄物之貯存於攝氏五度以上貯存者，以一日為限；於攝氏五度以下至零度以上冷藏者，以七日為限；於攝氏零度以下冷凍者，以三十日為限，依貯存條件期限內收運清理。

8.4 三高篩檢廢棄物之清除處理

8.4.1 三高篩檢廢棄物之清除處理應依廢棄物清理法相關規定辦理。

8.4.2 依法委託經主管機關許可清除、處理該類廢棄物之公民營廢棄物清除機構清除、處理，並訂定契約規範委託清除單位應依廢棄物清理法妥善處理，取得受託人開具之該事業廢棄物妥善處理紀錄文件。

附件 1

血壓、血糖、膽固醇篩檢用物查檢表

日期：

地點：


查核者：

用物名稱	備妥 (V)	數量	未備 (V)
單功能血糖檢驗/多功能檢驗機器			
酒精棉球(片)			
感染廢棄物袋(盒)			
針頭回收袋(盒)			
一般垃圾袋			
拋棄式採血針			
血壓計			
血糖試紙			
膽固醇試紙			
活動海報 (內容包含時間、地點、主承辦單位)			
血壓、血糖、膽固醇篩檢紀錄單			
衛教單張			
糖尿病護照			
筆			
腰圍尺			
手套			
其他			

成人腰圍測量方法

- 一、除去腰部覆蓋衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂。
- 二、以腰圍尺繞過腰部，調整高度使能通過左右兩側腸骨上緣至肋骨下緣之中間點(如圖)，同時注意腰圍尺與地面保持水平，並緊貼而不擠壓皮膚。
- 三、維持正常呼吸，於吐氣結束時，量取腰圍。

圖示：(腰圍尺置放於虛線處)



單功能血糖檢驗/多功能檢驗機器

步驟 1. 膽固醇插入編碼卡; 血糖不需使用編碼卡。

2. 確認銀幕出現卡號與編碼卡及試片罐相同。




3. 插入試片: 膽固醇試片號碼和編碼卡相同。




4. 採血:

採血部位清潔與消毒，取下採血針蓋，像蓋印章方式蓋在採血部位。



5. 正確的採血量並吸取血液：

試片與採血部位呈 45 度吸血，以毛細進血方式「一次吸滿」，血液必須完全填滿試紙的反應區，(若未填滿，螢幕會顯示 Err 錯誤訊息，此時請勿再次採血，須丟棄試紙並重新測量)；吸滿聽到嗶一聲稍微停留約 0.5 秒時再移開。



6. 倒數完成看結果

臺北市__區健康服務中心 40 歲以上民眾三合一（血壓、血糖、膽固醇）篩檢紀錄單

臺北市 區健康服務中心三合一篩檢紀錄單

篩檢日期： 年 月 日

姓名：□		身分證字號：□		出生日期： 年 月 日		三高家族史：□是 □否	
地址： 市（縣） 區 里 路（街） 段 巷 弄 號 樓之□							
身高： cm		體重： kg		腰圍： cm		電話：□ 手機：□	
個人病史：□高血壓 □糖尿病 □高血脂 □心臟病 □中風 □腎臟病 □氣喘 □肝病 □腸胃道疾病 □痛風 □癌症 □其他						就醫地點：□	
生活習慣：□抽菸 □喝酒 □嚼檳榔 □運動（ 次/每週）□每天吃 碟蔬菜及 個水果							
正常值	血壓小於 140/90 mmHg		飯前血糖值小於 126 mg/dl		隨機血糖值小於 200 mg/dl		膽固醇小於 240 mg/dl
檢查值	/ mmHg		mg/dl		mg/dl		mg/dl
案 別	□新案 □舊案		□新案 □舊案		□新案 □舊案		□新案 □舊案
追蹤結果/日期： 年 月 日		追蹤結果/日期： 年 月 日		追蹤結果/日期： 年 月 日			
□複查正常 □確定異常 □待確診 □拒絕複查 □收案 □其他		□複查正常 □確定異常 □待確診 □拒絕複查 □收案 □其他		□複查正常 □確定異常 □待確診 □拒絕複查 □收案 □其他			
提 供		□衛教單張 □糖尿病共同照護網及心血管疾病防治網認證機構名單 □轉介糖尿病支持團體					
本次□血壓□血糖□膽固醇篩檢值不在正常範圍內，敬請再到醫療院所做進一步檢查，以利早期診斷早期治療。							

地址：

聯絡電話：□

□

血壓、血糖、膽固醇篩檢資料登錄公衛系統步驟

步驟 1：網址【http://pubha.health.gov.tw/tpe_ph_p/login.asp】→登入系統【使用者帳號】【使用者密碼】→【確定】



步驟 2：點選【篩檢個案資料維護】



步驟 3：登錄【身分證號】【篩檢日期】【篩檢方式】【收縮壓值】【舒張壓值】【飯前血糖或飯後血糖】【血膽固醇】【腰圍】→ 無異常值時→【存檔】

三合一篩檢資料維護(HHM0016) - Windows Internet Explorer

公共衛生資訊管理系統

[家戶健康](#)
[精神衛生](#)
[學齡前兒童](#)
[兒童醫療補助](#)
[兒童發展](#)
[婦幼](#)
[系統作業](#)
[登出](#)
[徐藝琪](#)

[訊息列](#)
[存檔](#)
[刪除](#)
[查詢](#)
[清除](#)
[個人基本資料維護](#)

身分證號: 姓名: 性別: 出生日期: 手機: 電話:
 居住地址: 教育程度: 職業:

個案篩檢資料

篩檢日期: 篩檢方式: 篩檢歷史: () 管理類別:

篩檢結果	追蹤結果	個案類別	未完成原因	無法追蹤原因
收縮壓值:	舒張壓值:			
飯前血糖:	飯後血糖:			
血膽固醇:				
腰圍:				

094 03 大安區 全部個案 總筆數:2102 第一頁 上一頁 第1頁/共263頁 下一頁 最末頁

行政區	里別	篩檢日期	個案姓名	年齡	血壓值	血糖值	血膽固醇	腰圍	篩檢方式
大安區	大學里	94.03.31	林彩雲	72	132/69	/118	230		社區篩檢
大安區	車厝里	94.03.31	陶林慈	41	116/74	/91	180		社區篩檢
大安區	通化里	94.03.31	黃桂菊	45	125/76	/72	204		社區篩檢
大安區	光復里	94.03.31	戴愛蓮	40	132/87	/81	205		社區篩檢
大安區	錦安里	94.03.31	吳姬蓮	36	139/81	42/	151		社區篩檢
大安區	古莊里	94.03.31	林滔	64	125/84	53/	200		門診篩檢
大安區	敦煌里	94.03.31	陳吳美蓮	51	135/76	79/	177		社區篩檢
大安區	黎和里	94.03.30	黃嘉	87	130/74	/124	180		社區篩檢

步驟 4：有異常值時，登錄【追蹤結果】【個案類別】→【存檔】

三合一篩檢資料維護(HHM0016) - Windows Internet Explorer

公共衛生資訊管理系統

[家戶健康](#)
[精神衛生](#)
[學齡前兒童](#)
[兒童醫療補助](#)
[兒童發展](#)
[婦幼](#)
[系統作業](#)
[登出](#)
[徐藝琪](#)

[訊息列](#)
[存檔](#)
[刪除](#)
[查詢](#)
[清除](#)
[個人基本資料維護](#)

身分證號: 姓名: 性別: 出生日期: 手機: 電話:
 居住地址: 教育程度: 職業:

個案篩檢資料

篩檢日期: 102.03.23 篩檢方式: 社區篩檢 篩檢歷史: (2) 管理類別:

篩檢結果	追蹤結果	個案類別	未完成原因	無法追蹤原因
收縮壓值: 156 舒張壓值: 84	確定異常	舊案已就醫		
飯前血糖: 飯後血糖: 126				
血膽固醇: 193				
腰圍: 88				

102 03 大安區 全部個案 總筆數:140 第一頁 上一頁 第1頁/共18頁 下一頁 最末頁

行政區	里別	篩檢日期	個案姓名	年齡	血壓值	血糖值	血膽固醇	腰圍	篩檢方式
大安區	華豐里	102.03.25	胡陳金	82	110/72	/136	181	91	社區篩檢
大安區	德安里	102.03.23	李美琴	54	125/88	/94	217	74	社區篩檢
大安區	華豐里	102.03.23	盧松柏	76	156/84	/126	193	88	社區篩檢
大安區	和安里	102.03.23	王子清	83	128/80	/119	222	81	社區篩檢
大安區	光復里	102.03.23	徐淑美	57	126/74	92/	241	64	社區篩檢
大安區	龍淵里	102.03.23	蔡祥智	63	131/78	92/	247	84	社區篩檢
大安區	建倫里	102.03.23	黃子英	53	123/74	86/	220	80	社區篩檢
大安區	龍淵里	102.03.22	劉順幸	53	102/60	/161	217	76	社區篩檢

血壓、血糖、膽固醇篩檢查核未完成案步驟

步驟 1：網址【http://pubha.health.gov.tw/tpe_ph_p/login.asp】→登入系統【使用者帳號】【使用者密碼】→【確定】



步驟 2：點選【篩檢個案資料維護】



步驟3：點選【尚未完成】→查核名單，追蹤原因→重新修正登錄資料【存檔】

三合一篩檢資料維護(HHM0016) - Windows Internet Explorer

公共衛生資訊管理系統

[家戶健康](#)
[精神衛生](#)
[學齡前兒師](#)
[兒童醫療輔助](#)
[兒童發展](#)
[婦幼](#)
[系統作業](#)
[登出](#)
[徐藝琪](#)

訊息列

[存檔](#)
[刪除](#)
[查詢](#)
[清除](#)
[個人基本資料維護](#)

身份證號: 姓名: 性別: 出生日期: 手機: 電話:
 居住地址: 教育程度: 職業:

個案篩檢資料

篩檢日期: 篩檢方式: [社區篩檢](#) 篩檢歷史: () [管理案別](#):

篩檢結果	追蹤結果	個案類別	未完成原因	無法追蹤原因
收縮壓值:	舒張壓值:			
飯前血糖:	飯後血糖:			
血膽固醇:				
腰圍:				

094

03

大安區

尚未完成

總筆數0

第一頁

上一頁

第0頁

共0頁

下一頁

最末頁

行政區

里別

篩檢日期

個案類別

全部個案
 尚未完成
 尚未確診
 確定異常
 拒絕複查
 新案

血壓值

血糖值

血脂固醇

腰圍

篩檢方式

步驟4：點選【尚未確診】→查核名單，追蹤原因→重新修正登錄資料【存檔】

[illegible]

三高篩檢成果分析季報表登錄步驟

步驟 1：網址【http://pubha.health.gov.tw/tpe_ph_p/login.asp】→登入系統【使用者帳號】【使用者密碼】→【確定】



步驟 2：點選【統計報表作業】



步驟 3：點選【三合一篩檢統計】



步驟 4：點選【三合一篩檢成果分析（季）報告表】→登錄【開始日期】【結束日期】



步驟 5：點選【匯出】



步驟 6：點選【開啟】



步驟 7：列印

Microsoft Excel - 三合一篩檢成果分析(季)報告表[1]

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 資料(D) 視窗(W) 說明(H)

新細明體 14 B I U

繪圖(E) 快速圖案(U)

A1 = 臺北市府衛生局血壓血糖血脂膽固醇篩檢成果分析(季)報告表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	臺北市府衛生局血壓血糖血脂膽固醇篩檢成果分析(季)報告表									
2	填報單位：萬華區衛生所									
3	資料期間：09312~09402									
4	血脂固醇參考值240mg/dl									
5	血脂固醇									
6	完成轉介(追蹤)人數									
7	年齡層	篩檢人數	異常人數	複查確診正常	複查確診異常	待確診	拒絕複查	尚未追蹤人數	無法追蹤人數	新案
8	<40	235	33	11	22	0	0	0	0	13
9	40-49	339	56	12	44	0	0	0	0	17
10	50-59	567	148	30	118	0	0	0	0	39
11	60-64	227	58	5	53	0	0	0	0	7
12	65以上	760	177	22	155	0	0	0	0	30
13	總計	2128	472	80	392	0	0	0	0	106
14	血壓參考值140/90mmHg以上為高血壓									
15	血壓									
16	完成轉介(追蹤)人數									
17	就緒									

開始 系統登... 文件2-... 三合一... Micros... 下午 02:47

三高個人績效成績報表登錄步驟


步驟 1：網址【http://pubha.health.gov.tw/tpe_ph_p/login.asp】→登入系統【使用者帳號】【使用者密碼】→【確定】



步驟 2：點選【統計報表作業】



步驟 3：點選【三高個人績效成績報表】



步驟 4：登錄【篩檢期間】



步驟 5：點選【查詢】



步驟 6：列印

三高個人績效成績報表 (HIM_R006_Print) - Microsoft Internet Explorer

台北市府衛生局 萬華區三高個人績效成績報表

篩檢期間：0940401~0940413

行政區	人員	新收	高血壓追蹤結果					糖尿病追蹤結果				
			異常個案數	複查正常	複查異常	待確診	拒絕複查	異常個案數	複查正常	複查異常	待確診	拒絕複查
萬華區	原夢賓	20 5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
萬華區	張月芬	23 10	6	4	0	0	1	0	1	0	0	5
萬華區	陳玉慧	18 8	1	7	0	0	1	0	1	0	0	1
萬華區	廖玉蓮	37 19	7	12	0	0	3	0	3	0	0	5
總計		98 42	15	27	0	0	5	0	5	0	0	11

完成

信任的網站

開始

系統登入...

文件1 - Mi...

三高個人...

三高個人...

下午 02:22

臺北市○○區健康服務中心社區個案管理
「血壓計管理」完整性查核表

血壓計 編號	查核項目				
	每年送 校正維護	在規定期限 (如 1 年)內 送校正維護	有校正維護 之紀錄	單機完整率% (=正確項目數/3)	平均完整率% (閾值 $\geq$ 90%)

備註：業務主管(授權人)將稽核結果記錄於上表，正確畫✓、錯誤畫 X、不適用畫△。

平均完整率：分子：查核正確項目數

分母：個管用全部血壓計總數*總項目數

查核件數：每年/個管用全部血壓計總數

承辦人

單位主管

秘書

主任

臺北市○○區健康服務中心社區個案管理
「血糖/膽固醇檢測儀管理」完整性查核表

查核日期：

血糖/膽固醇 檢測儀編號	查核項目				
	定期送 校正維護	在規定期限 (每月)內 送校正維護	有校正維護 之紀錄	單機完整率% (=正確項目數/3)	平均完整率% (閾值 $\geq 90\%$)

備註：業務主管(授權人)將稽核結果記錄於上表，正確畫✓、錯誤畫X、不適用畫△。

平均完整率：分子：查核正確項目數

分母：個管用全部血糖/膽固醇檢測儀總數*總項目數

查核件數：每2個月/個管用全部血糖/膽固醇檢測儀總數

承辦人

單位主管

秘書

主任

臺北市○○區健康服務中心社區個案管理
「試紙管理」完整性查核表

查核項目	查核日期(每 2 個月/1 次)					
試紙在保存期限內						
試紙保存環境適當						
封裝完整(避免受潮)						
有存放、領用保管紀錄						
保存期限較近期者優先使用						
單次完整率% (=正確項目數/5)						
平均完整率% (閾值 $\geq 90\%$)						

備註：業務主管(授權人)將稽核結果記錄於上表，正確畫✓、錯誤畫X、不適用畫△。

平均完整率：分子：查核正確項目數

分母：查核 6 次*總項目數

查核件數：每 2 個月/中心全部血糖、膽固醇試紙

承辦人

單位主管

秘書

主任