第二級毒品(除特別規定外,皆包括其異構物 Isomers、酯類 Esters、醚類 Ethers 及鹽類 Salts)

- 1、乙醯-阿法-甲基吩坦尼(Acetyl-alpha-methylfentanyl)
- 2、乙醯二氫可待因(Acetyldihydrocodeine)
- 3、乙醯美沙多(Acetylmethadol)
- 4、阿法-甲基吩坦尼(Alpha-Methylfentanyl)
- 5、阿法美沙多(Alphamethadol)
- 6、阿法-甲基硫吩坦尼(Alpha-Methylthiofentanyl)
- 7、阿法普魯汀(Alphaprodine)
- 8、阿華吩坦尼(Alfentanyl)
- 9、丙烯普魯汀(Allylprodine)
- 10、阿法乙醯美沙多 (Alphacetylmethadol)
- 11、阿法美普魯汀 (Alphameprodine)
- 12、安非他命(Amphetamine)
- 13、安尼勒立汀 (Anileridine)
- 14、苯才西汀 (Benzethidine)
- 15、苄基嗎啡 (Benzylmorphine)
- 16、貝他乙醯美沙多 (Betacetylmethadol)
- 17、貝他-羥基吩坦尼 (Beta-Hydroxyfentanyl)
- 18、貝他-羥基-3-甲基吩坦尼 (Beta-Hydroxy-3-methylfentanyl)
- 19、貝他美普魯汀 (Betameprodine)
- 20、貝他美沙多 (Betamethadol)
- 21、貝他普魯汀 (Betaprodine)
- 22、培集屈密特 (Bezitramide)
- 23、4-溴-2,5-二甲氧基安非他命(Brolamfetamine、4-Bromo-2,5-dimethoxyamphetamine、DOB)
- 24、大麻(Cannabis、Marijuana、Marihuana)【不包括大麻全草之成熟莖及其製品(樹脂除外)及由大麻全草之種子所製成不具發芽活性之製品】【Does notinclude the mature stems of entire cannabis plants and their products (except resins) and products of the seeds of entire cannabis plans that are not capable of germination.】
- 25、大麻脂 (Cannabis resin)
- 26、大麻浸膏 (Cannabis extracts)
- 27、大麻酊 (Cannabis tinctures)
- 28、卡吩坦尼 (Carfentanyl)

- 29、卡西酮 (Cathinone)
- 30、克羅尼他淨 (Clonitazene)
- 31、 古柯 (Coca)
- 32、古柯葉 (Coca leaves)
- 33、可待因 (Codeine) 及其製劑含量每 100 毫升 (或 100 公克) 5.0 公克以上 【Codeine and its preparations with a content more than 5.0 grams of codeine per 100 milliliters (or 100 grams).】
- 34、甲基溴可待因 (Codeine methylbromide)
- 35、N-氧化可待因 (Codeine-N-oxide)
- 36、可多克淨 (Codoxime)
- 37、罌粟草膏 (Poppy straw concentrate)
- 38、賽普諾啡 (Cyprenorphine)
- 39、右旋安非他命(Dexamphetamine)
- 40、右旋嗎拉密特 (Dextromoramide)
- 41、右旋普帕西芬 (Dextropropoxyphene)
- 42、狄安普魯密特 (Diampromide)
- 43、二乙胺二噻吩丁烯(Diethylthiambutene)
- 44、二乙基色胺 (Diethyltryptamine、DET)
- 45、狄芬諾新 (Difenoxin)
- 46、二氫可待因(Dihydrocodeine)及其製劑含量每 100 毫升(或 100 公克) 5.0 公克以上【 Dihydrocodeine and its preparation with a content more than 5.0 grams of dihydrocodeine per 100 milliliters (or 100 grams).】
- 47、二氫嗎啡 (Dihydromorphine)
- 48、狄門諾沙多(Dimenoxadol)
- 49、狄美菲坦諾(Dimepheptanol)
- 50、二甲胺二噻吩丁烯 (Dimethylthiambutene)
- 51、二甲基色胺 (Dimethyltryptamine、DMT)
- 52、嗎福啉二苯丁酸乙酯 (Dioxaphetylbutyrate)
- 53、狄芬諾西萊 (Diphenoxylate)
- 54、狄匹潘濃 (Dipipanone)
- 55、2,5-二甲氧基安非他命 (2,5-Dimethoxyamphetamine 、DMA)
- 56、3-(1,2- 二甲基庚基)-1- 羟基-7,8,9,10- 四氫 -6,6,9 三甲基二苯吡喃【3-(1,2-dimethylheptyl)
 - -7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-6H-ibe enzo[b,d]pyran-1ol > DMHP 1
- 57、2,5- 二甲氧基 -4- 乙基安非他命 (2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine、DOET)

- 58、4- 甲基 -2,5- 二甲氧基安非他命 (4-Methyl-2,5-dimethoxyamphetamine、DOM、STP)
- 59、托蒂巴醇 (Drotebanol)
- 60、愛哥寧 (Ecgonine)
- 61、愛哥寧衍化物 (Ecgonine Derivatives)
- 62、甲乙胺二噻吩丁烯 (Ethylmethylthiambutene)
- 63、乙基嗎啡(Ethylmorphine)
- 64、乙環利定 (Eticyclidine、N-Ethyl-1- phenylcyc- lohexylamine、PCE)
- 65、愛托尼他淨(Etonitazene)
- 66、愛托失立汀 (Etoxeridine)
- 67、吩坦尼 (Fentanvl)
- 68、芬乃他林 (Fenetylline)
- 69、佛萊西汀 (Furethidine)
- 70、羥二氫嗎啡 (Hydromorphinol)
- 71、二氫可待因酮(Hydrocodone)
- 72、二氫嗎啡酮 (Hydromorphone)
- 73、羥基配西汀(Hydroxypethidine)
- 74、伊玻蓋因(Ibogaine)
- 75、異美沙冬(Isomethadone)
- 76、左旋安非他命(Levamphetamine)
- 77、左旋甲基嗎汎(Levomethorphan)
- 78、左旋嗎拉密特(Levomoramide)
- 79、左旋嗎汎 (Levorphanol)
- 80、左旋吩納西嗎汎 (Levophenacylmorphan)
- 81、麥角二乙胺 (LSD、Lysergide、Lysergic acid diethylamide)
- 82、3,4-亞甲基雙氧安非他命 (3,4-Methylenedioxy- amphetamine、MDA)
- 83、3,4- 亞甲基雙氧甲基安非他命(3,4-Methylenedi- oxymethamphetamine、MDMA)
- 84、甲氯喹酮 (Mecloqualone)
- 85、三甲氧苯乙胺 (Mescaline)
- 86、美他唑新 (Metazocine)
- 87、美沙冬 (Methadone)
- 88、美沙冬中間物 (Methadone-intermediate)
- 89、甲基安非他命 (Methamphetamine、(+)-(S)-N, alpha-dimethylphenethyla mine)
- 90、消旋甲基安非他命 (Methamphetamine racemate、 N, alpha-dimethylphenet hylamine)
- 91、甲喹酮 (Methaqualone)

- 92、4-甲基阿米雷司(4-Methylaminorex、(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phen yl-2-oxazoline)
- 93、甲基去氧嗎啡 (Methyldesorphine)
- 94、甲基二氫嗎啡 (Methyldihydromorphine)
- 95、3-甲基吩坦尼 (3-Methylfentanyl)
- 96、3-甲基硫吩坦尼 (3-Methylthiofentanyl)
- 97、美托邦 (Metopon、6-methyldihydromorphinone)
- 98、5-甲氧基-3, 4-亞甲基雙氧安非他命(5-Methoxy-3, 4-methylenedioxyamphet amine、MMDA)
- 99、嗎拉密特中間物 (Moramide intermediate)
- 100、甲基溴嗎啡 (Morphine methylbromide)
- 101、甲基磺胺嗎啡(Morphine methylsulfonate)
- 102、N-氧化嗎啡 (Morphine-N-oxide)
- 103、1-甲基-4-苯基-4-丙酸氧吡啶 (1-Methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine、 MPPP)
- 104、密羅啡因 (Myrophine)
- 105、那密濃(Nabilone)
- 106、N—乙基安非他命(N-Ethylamphetamine、Etilamfetamine)【不包括含量 每毫升 1.0 毫克以下,包裝 1.0 毫升以下,且經放射物質、抗體標幟,或 非直接使用於人體者,並以有機溶劑配製之檢驗試劑】
- 107、3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命 (N-ethyl-MDA、3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine、MDE、MDEA)
- 108、N-乙基-3-吡啶二苯基乙醇酸 (N-Ethyl-3-piperidyl benzilate)
- 109、N-羥基-3, 4-亞甲基雙氧安非他命 (N-Hydroxy-3, 4- methylenedioxyamphe tamine、N-hydroxy-MDA)
- 110、N-甲基-3-吡啶二苯基乙醇酸 (N-Methyl-3-piperidyl benzilate)
- 111、菸 檢 醯二氫可待因 (Nicodicodeine)
- 112、菸 蜍 醯可待因 (Nicocodeine)
- 113、菸 蛤 鹽嗎啡 (Nicomorphine)
- 114、N, N-二甲基安非他命 (N, N-Dimethylamphetamine)
- 115、原乙醯美沙多 (Noracymethadol)
- 116、原可待因(Norcodeine)
- 117、左旋原嗎汎 (Norlevorphanol)
- 118、原美沙冬 (Normethadone)
- 119、原嗎啡 (Normorphine)
- 120、原匹潘濃 (Norpipanone)
- 121、罌粟 (Opium poppy)

- 123、羥二氫嗎啡酮 (Oxymorphone)
- 124、對-氟吩坦尼 (Para-Fluorofentanyl)
- 125、四氫大麻己酚 (Parahexyl)
- 126、苯環利定 (Phencyclidine、PCP)
- 127、潘他唑新 (Pentazocine)
- 128、1-(2-苯乙基) -4-苯基-4-醋酸吡啶酯【1-(2-Phenylethyl) -4-phenyl-4-acetoxypiperidine、PEPAP】
- 129、配西汀 (Pethidine、Meperidine、Demerol)
- 130、配西汀中間物-A (Pethidine intermediate-A、Meperidine intermediate-A、4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)
- 131、配西汀中間物-B (Pethidine intermediate-B、Meperidine intermediate-B、4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
- 132、配西汀中間物-C (Pethidine intermediate-C、Meperidine intermediate-C、1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid)
- 133、配有特 (Peyote)
- 134、芬那多松 (Phenadoxone)
- 135、吩喃普魯密特 (Phenampromide)
- 136、吩那唑新 (Phenazocine)
- 137、吩諾嗎汎 (Phenomorphan)
- 138、吩諾配立汀 (Phenoperidine)
- 139、福可汀 (Pholcodine)
- 140、匹立屈密特 (Piritramide)
- 141、4-甲氧基安非他命 (4-Methoxyamphetamine、 PMA)
- 142、罌粟草 (Poppy straw)
- 143、普魯亥他淨 (Proheptazine)
- 144、普魯配立汀 (Properidine)
- 145、普魯匹蘭 (Propiram)
- 146、(刪除)
- 147、西洛西賓 (Psilocybine)
- 148、消旋甲基嗎汎 (Racemethorphan)
- 149、消旋馬拉密特 (Racemoramide)
- 150、消旋嗎汎 (Racemorphan)
- 151、1- (1-苯環己基) 吡咯烷【Rolicyclidine、1- (1-Phenylcyclohexyl) pyrrolidine、 PCPY、PHP】
- 152、蘇吩坦尼 (Sufentanil)
- 153、替諾環定【Tenocyclidine、1-[1-(2-Thienyl) cyclohexyl]piperidine、TCP】

- 154、1-〔1-(2-噻吩) 環己烷基〕吡咯啶【1-[1-(2-Thieny1) cyclohexyl]pyrrolidine、TCPy】
- 155、四氫大麻酚 (Tetrahydrocannabinols、THCs) 【包括其異構物及立體化學變體,如以大麻成熟莖及種子所製成之製品中含四氫大麻酚不得超過10ug/g (10ppm)】 【 Tetrahydrocannabinol including isomers and stereoisomers, products made from mature cannabis stems and seeds may not contain more than 10 microgram/ gram (10ppm)】
- 156、蒂巴康 (Thebacon)
- 157、蒂巴因 (Thebaine)
- 158、硫吩坦尼 (Thiofentanyl)
- 159、痛立定(Tilidine)
- 160、3, 4, 5-三甲氧基安非他命 (3, 4, 5-Trimethoxy- amphetamine、TMA)
- 161、屈美配立汀 (Trimeperidine)
- 162、嗎啡立汀 (Morpheridine)
- 163、匹密諾汀 (Piminodine)
- 164、乙基色胺(Etryptamine)
- 165、左旋甲基安非他命(Levomethamphetamine)
- 166、甲基卡西酮 (Methcathinone)
- 167、伽瑪羥基丁酸 (Gamma Hydroxybutyric Acid、 Gammahydroxybutyrate、GHB)
- 168、阿米庚酸 (Amineptine)
- 169、3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮) (3,4-Methylenedioxypyrovalerone、MDPV)
- 170、氟甲基安非他命(Fluoromethamphetamine、FMA)
- 171、瑞吩坦尼 (Remifentanil)
- 172、(刪除)
- 173、氯甲基安非他命 (Chloromethamphetamine、CMA)
- 174、他噴他竇 (Tapentadol)
- 175、苄基哌嗪 (Benzylpiperazine、BZP)
- 176、甲氧基甲基卡西酮 (Methoxymethcathinone)
- 177、東罌粟 蝓 (Oripavine)
- 178、(刪除)
- 179、2-甲基胺丙基苯并呋喃【[2-Methylaminopropyl (Benzofuran)]、MAPB】
- 180、離胺右旋安非他命(Lisdexamphetamine)
- 181、甲氧基甲基安非他命(Methoxymethamphetamine、MMA)
- 182、1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(Alpha-pyrrolidinovalerophenone、Alpha-PVP)
- 183、甲基- α -吡咯啶苯己酮 (MPHP, 「Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone」)
- 184、恰特草 (Catha edulis Forsk、Khat)

- 185、異丁醯吩坦尼(Isobutyrfentanyl)
- 186、異丁醯-N-苄基氟吩坦尼(Isobutyryl- N-benzyl-fluoro-fentanyl)
- 187、甲氧基呋喃吩坦尼 (Methoxyfuranylfentanyl) [包含其異構物 4-Methoxyfuranylfentanyl、2-Methoxy、3-Methoxy]
- 188、甲基乙醯吩坦尼 (Methylacetylfentanyl) [包含其異構物 4-Methylacetylfentanyl、2-Methyl、3-Methyl]
- 189、甲基呋喃吩坦尼 (Methylfuranylfentanyl) [包含其異構物 4-Methylfuranylfentanyl、2-Methyl、3-Methyl]
- 190、氣異丁醯吩坦尼 (Chloroisobutyrfentanyl) [包含其異構物 4-Chloroisobutyrfentanyl、2-Chloro、3-Chloro]
- 191、氟丁醯吩坦尼 (Fluorobutyrfentanyl) [包含其異構物 4-Fluorobutyrfentanyl、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 192、氟異丁醯吩坦尼(Fluoroisobutyrfentanyl)[包含其異構物 4-Fluoroisobutyrfentanyl、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 193、甲氧基丁醯吩坦尼(Methoxybutyrfentanyl)[包含其異構物 4-Methoxybutyrfentanyl、2-Methoxy、3-Methoxy]
- 194、乙醯吩坦尼(Acetylfentanyl、Desmethylfentanyl)
- 195、丙烯醯吩坦尼 (Acrylfentanyl、Acryloylfentanyl)
- 196、3,4-二氯-N-{[1-(二甲基胺基)環己基]甲基}苯甲醯胺
 (3,4-Dichloro-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide、
 AH-7921)
- 197、1-乙醯麥角二乙胺(1-Acetyllysergic acid diethylamide、1-Acetyl-LSD、ALD-52)
- 198、N-丙烯去甲麥角二乙胺(N-Allylnorlysergic acid N, N-diethylamide、AL-LAD)
- 199、苯甲醯吩坦尼 (Benzoylfentanyl、Phenylfentanyl)
- 200、貝他一羥基噻吩基吩坦尼(beta-Hydroxythiofentanyl)
- 201、丁醯吩坦尼(Butyrfentanyl、Butyrylfentanyl)
- 202、環戊吩坦尼 (Cyclopentylfentanyl)
- 203、環丙吩坦尼 (Cyclopropylfentanyl)
- 204、N-乙基去甲麥角二乙胺 (N-Ethylnorlysergic acid N, N-diethylamide、ETH-LAD)
- 205、呋喃吩坦尼(Furanylfentanyl)[包含其異構物 2-Furanylfentanyl、3-Furanylfentanyl]
- 206、甲氧基乙醯吩坦尼 (Methoxyacetylfentanyl)
- 207、N-(氟苯基)-2-甲氧基-N-[1-(2-苯基乙基)哌啶-4-基]乙醯胺(N-(Fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)

- piperidin-4-y1]acetamide)[包含其異構物 Ocfentanil(奥吩坦尼)、3-Fluoro、4-Fluoro]
- 208、噻吩基吩坦尼(Thienylfentanyl、Thiofentanyl)
- 209、3, 4-二氯-N-[2-(二甲胺基)環己基]-N-甲基苯甲醯胺(3, 4-Dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide、U-47700)
- 210、2-氯-4,5-亞甲基雙氧甲基安非他命 (2-Chloro-4,5-methylenedioxymethamphetamine、6-Chloro-MDMA)
- 211、2-乙胺丙基苯并呋喃 ((2-Ethylaminopropyl) benzofuran、EAPB)[包含 其異構物 4-EAPB、5-EAPB、6-EAPB]
- 212、2,5-二甲氧-4-氯安非他命(2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine、DOC)
- 213、2-(4-氣-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(甲氧基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(methoxyphenyl) methyl]ethanamine)[包含其異構物 25C-NB40Me(2C-C-NB40Me)、25C-NB0Me(2C-C-NB30Me)、25C-NB30Me(2C-C-NB30Me)]
- 214、2-(4-碘-2,5-二甲氧基苯基)-N-(甲氧基苄基)乙胺(2-(4-Iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(methoxybenzyl)ethanamine)[包含 其異構物 25I-NB40Me(2C-I-NB40Me)、25I-NB0Me(2C-I-NB0Me)、25I-NB30Me(2C-I-NB30Me)]
- 215、甲基一安非他命 (Methylamphetamine) [包含其異構物 2-Methylamphetamine、3-Methyl、4-Methyl]
- 216、二甲氧基甲基安非他命(Dimethoxymethamphetamine、DMMA)[包含其異構物 3,4-DMMA、2,3-Dimethoxy、2,4-Dimethoxy、2,5-Dimethoxy、2,6-Dimethoxy、3,5-Dimethoxy]
- 217、3, 4-亞乙基雙氧甲基安非他命(3, 4-Ethylenedioxy-N-methylamphetamine、3, 4-EDMA)
- 218、甲基甲基安非他命 (Methylmethamphetamine) [包含其異構物 4-Methylmethamphetamine、2-Methyl、3-Methyl]
- 219、甲硫基安非他命 (Methylthioamphetamine) (包含其異構物 4-Methylthioamphetamine、2-Methylthio、3-Methylthio)
- 220、2-溴-4,5-亞甲基雙氧甲基安非他命 (2-Bromo-4,5-methylenedioxymethamphetamine、6-Bromo-MDMA)
- 221、1-環己基-4-(1,2-二苯基乙基)哌嗪(1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl) piperazine、MT-45)
- 222、依波加 (Tabernanthe iboga、Iboga)
- 223、六氫大麻酚 (Hexahydrocannabinol、HHC)
- 224、六氫大麻己酚 (Hexahydrocannabihexol、HHCH)
- 225、布托尼他淨(Butonitazene)

- 226、依托咪酯 (Ethyl 1- (1-phenylethyl) -1H-imidazole-carboxylate[包含 其異構物 Etomidate、imidazole-4-carboxylate])
- 227、美托咪酯 (Metomidate)
- 228、(刪除)
- 229、丙帕酯 (Propoxate) [包含其異構物 Isopropoxate]
- 230、丁托咪酯 (Butomidate[包含其異構物 n-Butyl、iso-Butyl、sec-Butyl、tert-Butyl])
- 231、三氟依托咪酯 (Trifluoroethyl 1- (1-phenylethyl) -1H-imidazole-5-carboxylate、CF3-Etomidate (TF-Etomidate))
- 232、氟托咪酯 (Flutomidate[包含其異構物 2-Fluoro、3-Fluoro、4-Fluoro])
- 233、愛他淨 (Etazene)
- 234、美托尼他淨 (Metonitazene)
- 235、丙托尼他淨 (Protonitazene) [包含其異構物 Isotonitazene]
- 236、愛托尼他季吡 (Etonitazepyne、N-Pyrrolidino Etonitazene)
- 237、N-去乙基異托尼他淨 (N-Desethyl Isotonitazene)
- 238、美托尼他季吡 (Metonitazepyne、N-Pyrrolidino Metonitazene)
- 239、丙托尼他季吡 (Protonitazepyne、N-Pyrrolidino Protonitazene)
- 240、愛托尼他季哌 (Etonitazepipne、N-Piperidino Etonitazene)