

法規名稱：臺北市建築工程辦理施工計畫審查會備查作業原則

修正日期：民國 93 年 06 月 03 日

當次沿革：中華民國 93 年 6 月 3 日臺北市政府工務局（93）北市工建字第 09352498900 號函修正發布

一、臺北市政府工務局（以下簡稱工務局）為加強本市建築工程施工管理，以維護施工品質，減少施工災害，特依建築法第五十四條及臺北市建築管理自治條例第十五條規定訂定本作業原則。

二、本原則適用範圍：

- （一）本市山坡地基地面積達三〇〇〇平方公尺涉及開挖整地之建築或雜項工程。
- （二）開挖深度超過十二公尺或地下室超過三層或開挖範圍達三〇〇〇平方公尺之建築工程。
- （三）建築高度超過五十公尺或地上超過十五層之建築工程。
- （四）鋼筋混凝土樑跨距超過十五公尺之建築工程。
- （五）鋼骨樑跨距超過三十五公尺之建築工程。
- （六）高度超過九公尺之邊坡擋土結構物。
- （七）基地位於信義計畫區、基隆河（士林段新生地）、北投公館路沿線及士林蘭雅地區等地質敏感地區者（範圍如附圖），地下室開挖之總深度（含基礎）在七公尺以上，或地下層開挖超過一層之建築物。
- （八）拆除執照工程其拆屋規模達地上十層之建築物。
- （九）其他情況特殊經工務局認定應辦理施工計畫說明者。

三、本原則適用範圍之建築或雜項工程領得建築執照後，承造人及專任工程人員應於申報放樣勘驗前檢具施工計畫向工務局或受工務局委託之機關團體（以下簡稱受託團體）申請召開施工計畫說明會，受託團體應於接獲申請十四日內召開施工計畫說明會；承造人之專任工程人員應親自到場說明簡報並說明施工計畫，監造建築師得列席參加，工務局或受託團體之施工計畫諮詢委員提供專業意見包括施工技術服務與諮詢、災害預防與應變之建議，供承造人及其專任工程人員施工參考，並應做成紀錄。

四、受委託辦理施工計畫說明會之機關團體如下：

- （一）臺北市建築師公會

- (二) 臺灣省建築師公會
- (三) 臺北市土木技師公會
- (四) 臺灣省土木技師公會
- (五) 臺北市結構工程工業技師公會
- (六) 臺灣省結構工程工業技師公會
- (七) 臺北市大地技師公會
- (八) 臺灣省大地技師公會
- (九) 臺灣區營造工程工業同業公會
- (十) 臺北市基礎工程學會
- (十一) 中華民國建築技術學會
- (十二) 其他經工務局核備之機關、團體。

受託團體辦理施工計畫說明會應遴聘具有第二條規定之實際工程十年以上經驗之學者專家或建築師或專業技師為委員，委員名冊應註明姓名、出生日期、學歷、經歷、參與國內外重大工程名稱等資料送工務局核備，工務局並應彙整提供起造人及承造人參考。每次出席施工計畫說明會之委員人數至少五名。

受委託辦理施工計畫說明會之機關團體每件施工計畫說明會收費標準以不超過新臺幣參萬元為原則。

五、受託團體應於召開施工計畫說明會後七日內將建議意見表函送申請人並副知工務局，承造人專任工程人員參考諮詢與建議之結果簽證施工計畫送工務局備查，監造建築師及專任工程人員應監督工程施工時確實依施工計畫辦理。

六、適用本作業原則第二條規定範圍內建築工程經工務局認鄰近住戶有必要參與者，承造人應於受託團體召開施工計畫說明會時，通知或召集鄰近住戶出席施工說明會，說明工程內容、施工時間及採用施工方法，以減少鄰近住戶疑慮。

七、適用本作業原則第二條第一、二、六、七、八項之建築工程，承造人應依本局九十二年六月三十日北市工建字第○九二五二六六三六○○號函辦理，工程施工方式若屬逆打工法者，應於開挖至設計深度一半距離之上一層「地下層樓版」會同監造人向本局申報勘驗，並由本局會同該工程原承辦「特殊結構委託審查」及「施工計畫說明會」受託團體指派委員會勘，提供開挖期間施工建議，以減少損鄰事件發生。

八、附錄

- 1 施工計畫書主要項目及格式
- 2 施工計畫說明會委員建議意見表
- 3 信義計畫區、基隆河（士林段新生地）、北投公館路沿線及士林蘭雅地區等地質敏感地區者範圍圖