

7.高粱酒成品之檢驗項目、方法及標準如下：

項 目	方 法	標 準	備註
外觀	感官品評	符合廠內 規格	
風味	感官品評	符合廠內 規格	
異物	依據 CNS 5629 N6120 食品檢驗法 —異物之檢查	不得檢出	
酒精度 (乙醇) (%) (v/v))	1.依據酒類中乙醇之檢驗方法— 92 年 7 月 23 日行政院衛生署署 授食字第 0929214397 號公告 2.依據酒類中乙醇檢驗方法(二)—99 年 11 月 16 日財政部台財 庫字第 09903520960 號、行政 院衛生署署授食字第 09919039 25 號令	符合包裝 標示酒精 度 ±0.5 度	檢驗結果有 分歧時，依 據 99 年 1 年 1 16 日財政部 台財庫字第 0990352096 0 號、行政 院衛生署署 授食字第 09 91903925 號 令，以酒類 中乙醇檢驗 方法(二) 中之比重瓶 法為準
甲醇 (mg/L)，以純 乙醇計)	1.依據酒類中甲醇之檢驗方法(分 光光度法)—92 年 7 月 23 日 行政院衛生署署授食字第 0929 214397 號公告 2.依據酒類中甲醇之檢驗方法(氣 相層析法)—92 年 7 月 23 日 行政院衛生署署授食字第 0929 214397 號公告	1000 以下	

鉛 (mg/L)	1.依據酒類中鉛之檢驗方法—91 年 12 月 18 日行政院衛生署衛署 藥檢字第 0910078884 號公告 2.依據酒類中鉛之檢驗方法(二)—94 年 9 月 7 日行政院衛生署 署授食字第 0949426262 號公告 院衛生署署授食字第 0949426 262 號公告	0.3 以下
總酸度 (g/L ，以醋 酸計)	依據 CNS 14850 N6376 酒類檢驗 法—總酸度及揮發性酸度之測定	符合廠內 規格
總酯 (g/L ，以乙 酸乙酯 計)	依據 CNS 14851 N6377 酒類檢驗 法—總酯之測定	符合廠內 規格
固形物 (g/L)	依據 CNS 14852 N6378 酒類檢驗 法—固形物之測定	0.5 以下
雜醇油 (g/L ，以純 乙醇計)	依據 CNS 14853 N6379 酒類檢驗 法—雜醇油之測定	3.3 以下
錳 (mg/L)	依據 CNS 12869 嬰兒配方食品中 礦物質之檢驗方法—銅、鐵、鎂 、錳、鉀、鈉、鋅之檢驗	2.0 以下
二氧化 硫 (g/L)	1.依據酒類中二氧化硫之檢驗方 法(一)—101 年 7 月 9 日財政 部台財庫字第 10103664810 號 、行政院衛生署署授食字第 10	0.03 以下

	10039470 號令		
	2.依據酒類中二氧化硫之檢驗方		
	法（二）－96 年 5 月 4 日財政部		
	台財庫字第 09603505711 號、		
	行政院衛生署署授食字第 0961		
	800102 號令		
防腐劑	依據酒類中苯甲酸及己二烯酸之	不得檢出	
（g/L	檢驗方法－98 年 5 月 27 日財政部		
）	台財庫字第 09803510360 號、行		
	政院衛生署署授食字第 09818001		
	60 號令		