

附件八

中華民國 102 年 8 月 20 日前已安放龍骨或建造已達類似安放龍骨階段之船舶，其船員臥室(位置、構造、分配原則、地面面積、床鋪、裝飾及家具)、餐廳、暖氣設備、起居艙之衛生設備、醫療室，應符合下表規定：

項次	項 目	說 明																												
1	臥室之位置及構造	<p>一、不得設於船艙避碰艙壁之前，或直接設於工作通道之下。</p> <p>二、頂部甲板不得低於最深載重線。但客船具有優良之通風及照明經航政機關核准者，不在此限。</p> <p>三、臥室與貨艙、機器間、廚房、油燈室、油漆室、儲存室、乾燥室、公共浴廁等間，不得有直接相通之門戶。</p> <p>四、臥室外部之艙壁及與前款規定各艙室間之隔艙均以鋼材或其他經核准之材料建造，並保持水密。</p>																												
2	臥室之分配及地面面積	<p>一、臥室以各部門分開為原則。但經航政機關之核可，得酌准寬免。</p> <p>二、日間工作船員應與值更船員分室而居。</p> <p>三、臥室之住宿人數，除經航政機關之核可外，其分配原則如下：</p> <p>(一) 航行國際航線或短程國際航線之船舶，船長、大副、二副、三副、輪機長、大管輪、二管輪、三管輪一人一室。</p> <p>(二) 前目規定以外之甲級船員一人或二人一室。</p> <p>(三) 實習生不得超過四人一室。</p> <p>(四) 水手長、機匠長或生火長一人一室，其他職位相當之乙級 5 船員一人或二人一室。</p> <p>(五) 前目規定以外之乙級船員，客船上者不得超過四人一室，非客船上者不得超過二人一室。但船舶總噸位未滿一萬者，客船得放寬為不超過十人一室，非客船得放寬為不超過四人一室。</p> <p>四、臥室之地面面積應符合下列規定：</p> <table border="1" data-bbox="635 1816 1353 2105"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="635 1816 810 1872">船舶總噸位</th> <th colspan="5" data-bbox="810 1816 1353 1872">每一船員之面積(平方公尺)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="635 1872 722 2051">滿</th> <th data-bbox="722 1872 810 2051">未滿</th> <th data-bbox="810 1872 898 2051">甲 級 船員</th> <th colspan="4" data-bbox="898 1872 1353 1928">乙級船員</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <th data-bbox="898 1928 1038 2051">1 人 1 室</th> <th data-bbox="1038 1928 1126 2051">2 人 1 室</th> <th data-bbox="1126 1928 1214 2051">3 或 4 人 1 室</th> <th data-bbox="1214 1928 1353 2051">超過 4 人 1 室</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td data-bbox="722 2051 810 2105">1,000</td> <td data-bbox="810 2051 898 2105">4.5</td> <td data-bbox="898 2051 1038 2105">1.85</td> <td data-bbox="1038 2051 1126 2105">1.85</td> <td data-bbox="1126 2051 1214 2105">1.85</td> <td data-bbox="1214 2051 1353 2105">1.85</td> </tr> </tbody> </table>	船舶總噸位		每一船員之面積(平方公尺)					滿	未滿	甲 級 船員	乙級船員							1 人 1 室	2 人 1 室	3 或 4 人 1 室	超過 4 人 1 室		1,000	4.5	1.85	1.85	1.85	1.85
船舶總噸位		每一船員之面積(平方公尺)																												
滿	未滿	甲 級 船員	乙級船員																											
			1 人 1 室	2 人 1 室	3 或 4 人 1 室	超過 4 人 1 室																								
	1,000	4.5	1.85	1.85	1.85	1.85																								

項次	項 目	說 明																												
		<table border="1" data-bbox="635 163 1353 461"> <tr> <td data-bbox="635 163 719 224">1,000</td> <td data-bbox="719 163 804 224">3,000</td> <td data-bbox="804 163 888 224">5.5</td> <td data-bbox="888 163 973 224">3.75</td> <td data-bbox="973 163 1058 224">2.75</td> <td data-bbox="1058 163 1142 224">2.35</td> <td data-bbox="1142 163 1227 224">2.22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 224 719 284">3,000</td> <td data-bbox="719 224 804 284">10,000</td> <td data-bbox="804 224 888 284">6.5</td> <td data-bbox="888 224 973 284">4.25</td> <td data-bbox="973 224 1058 284">3.25</td> <td data-bbox="1058 224 1142 284">2.78</td> <td data-bbox="1142 224 1227 284">2.35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 284 719 344">10,000</td> <td data-bbox="719 284 804 344"></td> <td data-bbox="804 284 888 344">7.5</td> <td data-bbox="888 284 973 344">4.75</td> <td data-bbox="973 284 1058 344">3.75</td> <td colspan="2" data-bbox="1058 284 1227 344">3.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="635 344 719 461">備註</td> <td colspan="5" data-bbox="719 344 1353 461">丈量面積時，不能用以放置家具或不能供自由活動之狹小、畸形空間不予計算。</td> </tr> </table> <p data-bbox="491 465 1500 562">五、每一臥室可供住宿人數之最高限額，於室內明顯易見之處永久標示之。</p> <p data-bbox="491 566 1500 721">六、船舶總噸位三千以上者，船長室需設接待間。船舶總噸位一萬以上者，大副、輪機長、大管輪室亦需設置。</p>	1,000	3,000	5.5	3.75	2.75	2.35	2.22	3,000	10,000	6.5	4.25	3.25	2.78	2.35	10,000		7.5	4.75	3.75	3.00		備註		丈量面積時，不能用以放置家具或不能供自由活動之狹小、畸形空間不予計算。				
1,000	3,000	5.5	3.75	2.75	2.35	2.22																								
3,000	10,000	6.5	4.25	3.25	2.78	2.35																								
10,000		7.5	4.75	3.75	3.00																									
備註		丈量面積時，不能用以放置家具或不能供自由活動之狹小、畸形空間不予計算。																												
3	臥室床鋪	<p data-bbox="491 734 1500 889">一、每一船員均應有其個人之床鋪。但航行沿海、內水或短程內水航線之船舶，經航政機關核可船員無住宿於船上之必要者，不在此限。</p> <p data-bbox="491 893 1500 990">二、床鋪不應超過二層，沿艙壁安放，壁上裝有舷窗者，僅得設置單層床。</p> <p data-bbox="491 994 1500 1090">三、床鋪內緣之尺寸，長不得少於一百九十八公分，寬不得少於八十公分。但</p> <p data-bbox="512 1095 1500 1256">(一) 航行國際航線、短程國際航線或外海航線之船舶，總噸位未滿一萬者，得分別寬減為長不得少於一百九十公分，寬不得少於六十八公分。</p> <p data-bbox="512 1261 1500 1422">(二) 航行沿海航線、內水航線或短程內水航線之船舶，得分別寬減為長不得少於一百八十公分，寬不得少於五十六公分。</p> <p data-bbox="491 1426 1500 1581">四、兩床併排緊靠者，以上下床鋪時勿跨越另一床鋪為限，兩床中間需設置至少高出床面四十五公分之隔板。</p> <p data-bbox="491 1585 1500 1740">五、雙層床鋪之下鋪距地面不得少於三十公分；上鋪之底面距下鋪之底面及距頂部甲板之距離均不得少於七十六公分。</p> <p data-bbox="491 1744 1500 1951">六、床架及床板採用堅實、平滑、不易腐朽或潛藏昆蟲之材料為之，床架採用管狀框架結構者。管口需全部密封，並不得有鑽孔或昆蟲易於潛藏之結構。</p> <p data-bbox="491 1955 1500 2051">七、床鋪應裝彈簧或彈簧墊，並於其上加裝床墊。床墊不得以草類或其他易於潛藏昆蟲之材料填塞。</p> <p data-bbox="491 2056 1500 2105">八、雙層床上鋪彈簧底之下應設置木板、帆布或其他</p>																												

項次	項 目	說 明
4	臥室之裝飾及家具	<p>適當材料製之底墊以防塵。</p> <p>一、每人備有金屬或其他堅實、光滑材料構造之衣櫃一個，置於易於接近使用之處，櫃高不得少於一五二公分，其橫斷面積不得少於一九〇平方公分，櫃內並應裝設隔架，隔架內佈置應便於儲放衣物，櫃外並應裝設鎖扣。</p> <p>二、每人備有容積至少〇.〇五六立方公尺之抽屜或相等之空間。</p> <p>三、臥室內設置固定式或摺疊式之桌及必需之舒適坐椅，所有桌椅等家具均應以堅實、光滑不易腐朽變形之材料為之。</p> <p>四、臥室內設有小化妝櫥、鏡、書架及足敷使用之掛衣鉤。</p> <p>五、臥室應妥以裝配，以便保持清潔並適於居住。</p> <p>六、臥室之舷窗口，應裝設窗簾。</p>
5	餐廳	<p>一、甲級船員與乙級船員應有分別之餐廳。</p> <p>二、大小及設備應在正常情況下足供分配使用該廳全體船員之同時使用。但各級客船得酌予放寬之。</p> <p>三、船舶總噸位在一萬以上者，每一船員所使用餐廳面積不得少於一平方公尺。</p> <p>四、餐廳位置應與臥室隔離，並儘可能接近廚房。</p> <p>五、餐廳內按使用船員人數配備適當桌椅及其他必需設備，桌面及椅面應使用無裂縫並易於清潔防濕之材料製造。</p> <p>六、船舶總噸位在一萬以上者，應於餐廳鄰近設置配膳室，室內設有放置餐具之櫥櫃及洗滌參具之設備。船舶未設置配膳室者，餐廳內應設有放置餐具之櫥櫃。</p> <p>七、船舶總噸位在一萬以上者，餐廳配膳室或其鄰近需設置冰箱及供應冷熱飲設備。</p>
6	起居艙暖氣設備	<p>一、除經常航行熱帶地區船舶外，起居艙應依其用途具有適當暖氣設備。</p> <p>二、暖氣設備及其附屬設施，為免發生火災或危及人員或使人員感覺不便，應具有適當大小、裝置及防護措施。</p> <p>三、不致污染艙室內空氣。</p> <p>四、通風情況正常時，最低能保持溫度於攝氏二十度。</p>

項次	項 目	說 明																																			
7	船員起居艙之衛生設備	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="483 174 707 253">設備數量</td> <td data-bbox="707 174 826 253">一</td> <td data-bbox="826 174 922 253">二</td> <td data-bbox="922 174 1018 253">三</td> <td data-bbox="1018 174 1114 253">四</td> <td data-bbox="1114 174 1209 253">五</td> <td data-bbox="1209 174 1305 253">六</td> <td data-bbox="1305 174 1401 253">七</td> <td data-bbox="1401 174 1497 253">八</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 253 707 331">住宿人數</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 331 707 387">設備名稱</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	設備數量	一	二	三	四	五	六	七	八	住宿人數									設備名稱																
設備數量	一	二	三	四	五	六	七	八																													
住宿人數																																					
設備名稱																																					
		浴盆或淋浴器	1-11	12-19	20-27	28-35	36-43	44-51	52-59	60-67																											
		便器	1-11	12-19	20-27	28-35	36-43	44-51	52-59	60-67																											
		洗手臺	1-8	9-14	14-20	21-26	27-32	33-38	39-44	45-50																											
		備註	<p>一、船員起居艙依其住宿人數備有不少於本表規定之衛生設備。</p> <p>二、住宿人數超過表列數字者，依比例增加之。</p> <p>三、計算住宿人數時，備有專用衛生設備之船員應免計。</p> <p>四、客船船員總人數超過一百人其航行時間未滿四小時者，設備之數量得經認可酌准減少。</p> <p>五、電信部門報務人員起居艙與其他船員起居艙隔離者，應於其鄰近設置浴廁設備。</p>																																		
8	專門醫療室	<p>一、船舶總噸位在一萬以上船員人數滿十五人經常航行港口間三日以上者，應設有專門醫療室。但航行沿海及內水航線船舶，得豁免之。</p> <p>二、未設置專用醫療室或無隨船醫生之船舶，應備有藥櫃或急救醫藥箱，配置適當藥品及醫療器材，並附淺顯說明書，由船長指定專人管理之。</p>																																			
<p>備註：總噸位未滿五百之動力船舶、非動力船舶、帆船、拖船、漁船、具有特殊設計、構造、型式、用途或性能之船舶或僅於晝間航行，船員無需住宿於船上之船舶未能適用時，得經航政機關視該船性質酌准寬減或豁免之。</p>																																					