

藥品醫材儲備動員管制辦法第四條附表

附表 儲備藥品醫材品項數量表

壹、藥品

序號	品 項	劑型	數 量
*1	Non-narcotic analgesics	口服劑型	2000 錠
2	Penicillins 或 1st generation of Cephalosporins	口服劑型	2000 顆
3	Salbutamol inhalation oral 5mg/2.5ml/amp	吸入劑	20 瓶
*4	Silver sulphadiazine cream 1%	乳膏劑	3.2 公斤
*5	Atropine 1mg/1ml/amp	注射劑	100 支
*6	Bupivacaine 0.5%, 20ml/amp	注射劑	10 支
7	Calcium gluconate 100mg/ ml,10ml	注射劑	200 支
8	Dextrose 5% in water 500ml + set	注射劑	700 瓶
9	Diazepam 10mg/2ml/amp	注射劑	200 支
*10	Diphenhydramine HCl 30mg/1ml/amp	注射劑	100 支
11	Dopamine HCl 200mg/5ml/amp	注射劑	100 支
12	Epinephrine 1mg/1ml/amp(1:1000) or 1mg/10ml/amp(1:10000)	注射劑	500 支
13	Furosemide 20mg/2ml/amp	注射劑	200 支
14	Gentamicin 80mg/2ml/vial	注射劑	2000 支
15	Hydrocortisone100mg/2ml/vial	注射劑	1000 支
*16	Propofol 10 mg/ml or 20 mg/ml ; vial or amp	注射劑	50 支
17	Lidocaine HCl 2% 20ml/vial	注射劑	100 支
18	Mannitol 20% solution 300ml/btl	注射劑	100 瓶
19	Morphine 10mg/1ml/amp	注射劑	300 支
*20	Penicillins 或 1st generation of Cephalosporins	注射劑	2000 支
21	Potassium chloride 15% 10ml/amp (2mEq of K and Cl/ml)	注射劑	200 支
*22	Sodium chloride 0.9% 500ml + infusion set	注射劑	700 瓶
23	Water for injection 20ml/amp	注射劑	4000 支
24	Pvp iodine 10% solution	液劑	25 公升
25	Ophthalmic antibacterial agents	點眼液	50 瓶

貳、醫材

序號	品 項	數 量
1	靜脈留置針，16G	200 支
2	靜脈留置針，18G	200 支
3	靜脈留置針，20G	200 支
4	靜脈留置針，22G	200 支
5	靜脈留置針，24G	200 支
6	腰椎穿刺針，20G	3 支
7	腰椎穿刺針，22G	3 支
8	頭皮針，23G	30 支
9	頭皮針，25G	30 支
10	彈性繃帶，（寬），12.6cmX3.6m	200 卷
11	彈性繃帶，（窄），7.6cmX3.6m	200 卷
12	紗布繃帶，小，5.1cmX9m	200 卷
13	紗布繃帶，中，10.2cmX9m	200 卷
14	紗布繃帶，大，15.3cmX9m	200 卷
15	固定用石膏，5.1cmX3.6m	100 卷
16	固定用石膏，7.6cmX3.6m	100 卷
17	固定用石膏，12.7cmX3.6m	100 卷
18	紙膠布，2.5cmx9m	50 卷
19	醫療用布膠帶，7.6cmx4.5m	20 卷
20	特大紗布 90x50cm，4層	10 片
21	大紗布 10.2x10.2cm，8層	1000 片
22	小紗布 5.1x5.1cm，4層	1000 片
23	手術用乳膠手套 8.0	250 雙
24	手術用乳膠手套 7.5	250 雙
25	手術用乳膠手套 7	250 雙
26	手術用乳膠手套 6.5	250 雙
27	檢查用乳膠手套，大	250 雙
28	檢查用乳膠手套，中	250 雙
29	檢查用乳膠手套，小	250 雙
*30	止血帶，2cmx70cm	50 條
31	石膏用棉捲，10.1cmX3.6m	100 卷
32	石膏用棉捲，15.2cmX3.6m	100 卷
33	網式彈性帶，手指使用，18M	2 卷
34	網式彈性帶，腕肘小腿使用，18M	2 卷
35	網式彈性帶，大腿使用，18M	2 卷
36	網式彈性帶，頭部使用，18M	2 卷
37	網式彈性帶，胸腹腰使用，18M	2 卷
38	注射筒，10CC	500 支

39	注射筒，5CC	500 支
40	導尿管，Nelaton，CH8	10 條
41	導尿管，Nelaton，CH12	20 條
42	導尿管，Nelaton，CH16	20 條
43	導尿管，Nelaton，CH18	20 條
44	鼻胃管，CH8	10 條
45	鼻胃管，CH16	20 條
*46	夾板 短 10x60cm	50 片
*47	夾板 長 100x12cm	50 片
48	夾板 長寬 100x15cm	50 片
49	尼龍線，4/0，含針	200 條
50	尼龍線，3/0，含針	200 條
51	尼龍線，2/0，含針	200 條
52	尼龍線，0，含針	200 條
53	尼龍線，1，含針	200 條
54	可吸收線，4/0	200 條
55	可吸收線，3/0	200 條
56	可吸收線，2/0	200 條
*57	甦醒器	2 組
*58	喉頭鏡（嬰兒，幼兒，至成人的各種大小）	2 組
*59	面罩（配合甦醒球使用）	2 組
60	血壓計	2 組
61	血壓計用臂帶（小兒用）	2 組
62	聽診器	2 組
63	體溫計	2 支
64	換藥包（包括彎盆一個、無齒長鑷子一支）	20 組
65	縫合包（包括彎盆一個、洞巾一條、持針器一支、手術剪一支、有齒鑷及無齒鑷各一支）	20 組
66	尿袋	10 個
67	注射針，19G	200 支

68	注射針，21G	200 支
69	注射針，23G	200 支
70	注射針，25G	200 支

參、附註

- 一、本品項及數量表，係參考世界衛生組織的創傷用藥品、醫材(Kit A 及 Kit B，供 100 名創傷病患使用)、NEHK98 及 IEHK，並參考國內創傷處理習慣訂定。
- 二、各公、民醫院應儲備藥品醫材數量：
 - (一) 醫學中心應依本表所定數量之兩倍數量儲備（200 名創傷病患使用量）。
 - (二) 區域醫院應依本表所定數量儲備（100 名創傷病患使用量）。
 - (三) 地區醫院應依本表所定數量之二分之一數量儲備（50 名創傷病患使用量）。
- 三、本表序號數前有*號者，直轄市、縣（市）政府衛生主管機關應列為重點輔導檢查項目。