

【附件 2】牙菌斑控制紀錄表

牙菌斑控制紀錄表

Plaque Control Record (至少術前、術後各執行一次)

患者姓名 Name		身分證字號 ID		性別 Sex		年齡 Age	
--------------	--	-------------	--	-----------	--	-----------	--

醫師姓名		執行日期		Plaque Score (牙菌斑指數) =	%
------	--	------	--	------------------------	---

Buccal																	
Tooth	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
Palatal																	

Lingual																	
Tooth	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
Buccal																	

醫師姓名		執行日期		Plaque Score (牙菌斑指數) =	%
------	--	------	--	------------------------	---

Buccal																	
Tooth	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
Palatal																	

Lingual																	
Tooth	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
Buccal																	

醫師姓名		執行日期		Plaque Score (牙菌斑指數) =	%
------	--	------	--	------------------------	---

Buccal																	
Tooth	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
Palatal																	

Lingual																	
Tooth	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
Buccal																	

牙周病檢查紀錄表填寫法(Codes of periodontal chart)

1. 牙周病檢查紀錄表須註明為術前或術後

2. 病人基本資料欄:

Name: 姓名

ID: 身分證號碼

Sex: 性別 M: 男 F: 女

Age: 年齡(足歲)

Date: 檢查日期

3. 檢查資料欄

(依牙齒 #18 為例，此表上、下、左、右對稱):

Mobility (搖動度):

1: 已會搖。

2: 頰舌側水平方向搖動 < 1 mm。

3: 頰舌側水平方向搖動 \geq 1 mm。

D: 垂直方向可下壓。

Furcation (根岔病變): 水平根岔病變，以 mm 計。

Probing depth (探測深度): 以 mm 計。

註記說明：

牙位(tooth)，頰測(B / buccal)，顎側(P / palatal)，舌側(L / lingual)

近心(M / mesial)，遠心(D / distal)，

X (缺牙): 以英文大寫“X”取代牙齒編號，代表缺牙。

牙菌斑控制紀錄表填寫法：

有牙菌斑位置註記為 1，缺牙部位以英文大寫“X”取代牙齒編號。