

第(十一)之一類 甜味劑

編號	品名	使用食品範圍及限量	使用限制
001	D-山梨醇 D-Sorbitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於食品製造或加工必須時使用。 2. 嬰兒食品不得使用。
002	D-山梨醇液 70% D-Sorbitol Solution 70%	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使用。 2. 嬰兒食品不得使用。
003	木糖醇 Xylitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使用。 2. 嬰兒食品不得使用。
004	甘草素 Glycyrrhizin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於代糖錠劑及粉末。
005	甘草酸鈉Trisodium Glycyrrhizinate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於代糖錠劑及粉末。
006	D-甘露醇 D-Mannitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使用。 2. 嬰兒食品不得使用。
007	糖精 Saccharin	1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以Saccharin計為2.0g/kg 以下。 2. 本品可使用於碳酸飲料；用量以Saccharin 計為0.2g/kg 以下。 3. 本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4. 本品可使用於特殊營養食品。 5. 本品可使用於膠囊狀、錠狀食	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。

		<p>品；用量以Saccharin 計為1.2 g/kg以下。</p> <p>6. 本品可使用於液態膳食補充品，用量以Saccharin計為0.08 g/L以下。</p>	
008	糖精鈉鹽 Sodium Saccharin	<p>1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Saccharin 計為2.0g/kg 以下。</p> <p>2. 本品可使用於碳酸飲料；用量以Saccharin 計為0.2g/kg 以下。</p> <p>3. 本品可使用於代糖錠劑及粉末。</p> <p>4. 本品可使用於特殊營養食品。</p> <p>5. 本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以Saccharin 計為1.2 g/kg以下。</p> <p>6. 本品可使用於液態膳食補充品，用量以Saccharin計為0.08 g/L以下。</p>	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。
009	環己基（代）磺醯胺酸鈉Sodium Cyclamate	<p>1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Cyclamate 計為1.0g/kg 以下。</p> <p>2. 本品可使用於碳酸飲料；用量以Cyclamate 計為0.2g/kg 以下。</p> <p>3. 本品可使用於代糖錠劑及粉末。</p> <p>4. 本品可使用於特殊營養食品。</p> <p>5. 本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以Cyclamate 計為1.25g/kg 以下。</p> <p>6. 本品可使用於液態膳食補充品，用量以Cyclamate計為0.4 g/L以下。</p>	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。
010	環己基（代）磺醯胺酸鈣Calcium Cyclamate	<p>1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Cyclamate 計為1.0g/kg 以下。</p> <p>2. 本品可使用於碳酸飲料；用量</p>	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之

		<p>以Cyclamate 計為0.2g/kg 以下。</p> <p>3. 本品可使用於代糖錠劑及粉末。</p> <p>4. 本品可使用於特殊營養食品。</p> <p>5. 本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以Cyclamate 計為1.25g/kg 以下。</p> <p>6. 本品可使用於液態膳食補充品，用量以Cyclamate計為0.4g/L以下。</p>	核准。
011	阿斯巴甜 Aspartame	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必須時使用。
012	甜菊糖苷 (來自 <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni) Steviol glycosides from <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni	<p>1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉中視實際需要適量使用。</p> <p>2. 本品可使用於代糖錠劑及其粉末。</p> <p>3. 本品可使用於特殊營養食品。</p> <p>4. 本品可使用於豆品及乳品飲料、發酵乳及其製品、冰淇淋、糕餅、口香糖、糖果、點心零食及穀類早餐，用量為0.05%以下。</p> <p>5. 本品可使用於飲料、醬油、調味醬及醃製蔬菜，用量為0.1%以下。</p>	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。
013	甘草萃 Licorice Extracts	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於代糖錠劑及粉末。
014	醋磺內酯鉀 Acesulfame Potassium	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	<p>1. 使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。</p> <p>2. 生鮮禽畜肉類不得使用。</p>
015	甘草酸銨 Ammoniated Glycyrrhizin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於代糖錠劑及粉末。

016	甘草酸一銨 Monoammonium Glycyrrhizinate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	不得使用於代糖錠劑及粉末。
017	麥芽糖醇 Maltitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使用。 2. 嬰兒食品不得使用。
018	麥芽糖醇糖漿（氫化葡萄糖漿） Maltitol Syrup (Hydrogenated Glucose Syrup)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使用。 2. 嬰兒食品不得使用。
019	異麥芽酮糖醇（巴糖醇） Isomalt (Hydrogenated Palatinose)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使用。 2. 嬰兒食品不得使用。
020	乳糖醇 Lactitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使用。 2. 嬰兒食品不得使用。
021	單尿甘酸甘草酸 Monoglucuronyl Glycyrrhetic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於代糖錠劑及粉末。
022	索馬甜 Thaumatococin Thaumatococcus Thaumatococcus	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必須時使用。
023	赤藻糖醇 Erythritol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	
024	蔗糖素 Sucralose	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。
025	紐甜 Neotame	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	使用於特殊營養食品時，必

			須事先獲得中央主管機關之核准。
026	羅漢果糖苷萃取物 (Mogroside Extract)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必須時使用。

- 備註：1. 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。
2. 同一食品依表列使用範圍規定混合使用甜味劑時，每一種甜味劑之使用量除以其用量標準所得之數值（即使用量／用量標準）總和不得大於1。
3. 可於各類食品中使用之各類食品範圍，不包括鮮乳及保久乳。