

附表一 整體性之醫療品質資訊

總額部門別/ 服務別	項目名稱
一、醫院總額	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 門診注射劑使用率</li> <li>2. 門診抗生素使用率</li> <li>3. 同(跨)醫院門診同藥理用藥日數重疊率—降血壓(口服)、降血脂(口服)、降血糖、抗思覺失調症、抗憂鬱症、安眠鎮靜(口服)</li> <li>4. 慢性病連續處方箋開立率</li> <li>5. 門診每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率</li> <li>6. 十八歲以下氣喘病人急診率</li> <li>7. 糖尿病病人醣化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率</li> <li>8. 就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率</li> <li>9. 非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率</li> <li>10. 住院案件出院後三日以內急診率</li> <li>11. 剖腹產率-整體、自行要求、具適應症、初次具適應症</li> <li>12. 清淨手術術後使用抗生素超過三日比率</li> <li>13. 接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用 ESWL 之次數</li> <li>14. 子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率</li> <li>15. 人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率</li> <li>16. 住院手術傷口感染率</li> <li>17. 急性心肌梗塞死亡率</li> <li>18. 清淨手術術後傷口感染率</li> <li>19. 失智者使用安寧緩和服務使用率</li> </ol>
二、西醫基層 總額	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 門診注射劑使用率</li> <li>2. 門診抗生素使用率</li> <li>3. 同(跨)院所門診同藥理用藥日數重疊率—降血壓(口服)、降血脂(口服)、降血糖、抗思覺失調症、抗憂鬱症、安眠鎮靜(口服)</li> <li>4. 慢性病連續處方箋開立率</li> <li>5. 門診每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率</li> <li>6. 平均每張慢性病處方箋開藥日數—糖尿病、高血壓、高血脂</li> <li>7. 糖尿病病人醣化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率</li> <li>8. 就診後同日於同院所再次就診率</li> </ol>



	17.HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒 藥物治療率	V(合併計算)
--	---------------------------------	---------