


附表 1 Pre-ESRD 個案申報格式及填表說明

1. 批次檔案類型格式為定長檔(副檔名為.txt)或 XML 檔(副檔名為.xml)。
2. 批次檔案名稱不支援中文、不可包含特殊符號。
3. 批次檔案名稱之醫療院所代碼必須與登入之醫療院所代碼相同，費用年月必須與上傳之費用年月相同。
4. 批次檔案內容須採用健保署提供之定長或 XML 格式。
5. 批次傳檔案名稱規則如下：
 - (1) 若檔案資料格式為定長，則檔名為「esrd_醫事機構代碼_費用年月.txt」。
 - (2) 若檔案資料格式為 XML，則檔名為「esrd_醫事機構代碼_費用年月.xml」。
 - (3) 英文字母允許大小寫。
 - (4) 英文字母、數字、底線皆為半型。
 - (5) 檔名若不符合規則，則無法上傳成功。
6. 每筆資料長度為 256Bytes：基本資料區為 199Bytes + 檢驗資料區為 57Bytes

XML 申報格式示意圖



XML 拆解定長文字檔格式表

(一)基本資料區

| 項次 | 必要性 | XML 欄位 | 資料名稱 | 屬性 | 長度 | 中文名稱/資料說明 |
|----|-----|--------|--------|----|----|--|
| 1 | * | esrd01 | 醫事機構代號 | X | 10 | 衛生署核可之醫事服務機構代碼 |
| 2 | * | esrd02 | 個案姓名 | X | 20 | 1. 中文字採使用 Big-5 碼，至多為 5 個。 2. 外籍人士無中文姓名者，請輸入英文半形。 3. 一律使用國民身分證上之姓名，若為冠夫姓者亦一併將夫姓填齊。 |
| 3 | * | esrd03 | 個案身分證號 | X | 10 | 如為 A123456789 則輸入 A123456789，國民身分證統一編號或外籍居留證號碼(如無居留證號碼請填護照號碼) |

| 項次 | 必要性 | XML 欄位 | 資料名稱 | 屬性 | 長度 | 中文名稱/資料說明 |
|----|-----|--------|-------------|----|----|---|
| 4 | * | esrd04 | 出生日期 | X | 7 | (1)第 1、2、3 碼為民國年份，不足位者前補 0。例如民國 99 年，為 099。民國前的年份為負數，例如：-05 表示為民國前 5 年。 (2)第 4、5 碼為月份，不足位者前補 0。例如 5 月，為 05。 (3)第 6、7 碼為日期，不足位者前補 0。例如 9 日，為 09。 |
| 5 | * | esrd05 | 個案性別 | X | 1 | 1：男；2：女(限制格式與數字範圍 1-2) |
| 6 | * | esrd06 | 原發疾病 | X | 5 | 就醫日期於 105/01/01 以後請輸入 N049/N183-N186(如為蛋白尿病患則不限 Stage，可填報 N181-N186) |
| 7 | | esrd07 | 原發疾病-ICD-10 | X | 9 | 不須填寫 |
| 9 | * | esrd08 | 伴隨疾病_有無 | X | 1 | Y:有 N:無 若 SYMPTOM_NO = N, 則其他伴隨疾病為非必填 若 SYMPTOM_NO = Y, 則其他伴隨疾病至少填一項 |
| 10 | | esrd09 | 伴隨疾病_腎臟病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 11 | | esrd10 | 伴隨疾病_糖尿病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 12 | | esrd11 | 伴隨疾病_高血壓 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 13 | | esrd12 | 伴隨疾病_心臟血管疾病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 14 | | esrd13 | 伴隨疾病_腦中風 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 15 | | esrd14 | 伴隨疾病_肝臟疾病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 16 | | esrd15 | 伴隨疾病_免疫風濕疾病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 17 | | esrd16 | 伴隨疾病_其他 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 18 | | esrd17 | 伴隨疾病其他說明 | X | 60 | 限 20 個中文字 若 SYMPTOM_OTHER = Y, 則 SYMPTOM_DESC 為必填 |
| 19 | | esrd18 | 結案原因 | X | 1 | 0：其他 1：腎臟移植 2：長期失聯(≥180 天) 3：拒絕再接受治療 4：死亡 5：進入長期透析 6：蛋白尿緩解 7：因其他系統性疾病造成轉他科治療 8：病人未執行本計畫管理照護超過 1 年者 9：進入安寧照護 |
| 20 | | esrd19 | 結案原因—其他說明 | X | 60 | 若 TREATMENT_STATUS=0, 則 TREATMENT_OTHER 為必 |

| 項次 | 必要性 | XML欄位 | 資料名稱 | 屬性 | 長度 | 中文名稱/資料說明 |
|----|-----|--------|------|----|----|---|
| | | | | | | 填。 |
| 21 | | esrd20 | 結案日期 | X | 7 | <p>1. 個案結案的日期</p> <p>(1) 第 1、2、3 碼為民國年份，不足位者前補 0。例如民國 99 年，為 099。</p> <p>(2) 第 4、5 碼為月份，不足位者前補 0。例如 5 月，為 05。</p> <p>(3) 第 6、7 碼為日期，不足位者前補 0。例如 9 日，為 09。</p> <p>2. 若結案原因有填寫，則結案日期為必填。</p> <p>3. 結案日期不可小於檢驗資料的最大就醫日期。</p> |

(二) 檢驗資料區

| 項次 | 必要性 | XML欄位 | 資料名稱 | 屬性 | 長度 | 中文名稱/資料說明 |
|----|-----|-------|----------|----|----|---|
| 1 | * | test1 | 檢驗(報告)日期 | X | 7 | <p>個案在院所實際檢驗的日期</p> <p>(1) 第 1、2、3 碼為民國年份，不足位者前補 0。例如民國 99 年，為 099。</p> <p>(2) 第 4、5 碼為月份，不足位者前補 0。例如 5 月，為 05。</p> <p>(3) 第 6、7 碼為日期，不足位者前補 0。例如 9 日，為 09。</p> |
| 2 | * | test2 | 就醫日期 | X | 7 | <p>1. 個案就醫的日期</p> <p>(1) 第 1、2、3 碼為民國年份，不足位者前補 0。例如民國 99 年，為 099。</p> <p>(2) 第 4、5 碼為月份，不足位者前補 0。例如 5 月，為 05。</p> <p>(3) 第 6、7 碼為日期，不足位者前補 0。例如 9 日，為 09。</p> <p>2. 就醫日期不可大於結案日期。</p> |
| 3 | * | test3 | 慢性腎臟病分期 | X | 2 | <p>3b-Stage3b</p> <p>40-Stage4</p> <p>50-Stage5</p> <p>60-蛋白尿病患</p> |
| 4 | * | test4 | 體重 | 9 | 3 | 單位：Kg，小數四捨五入取整數，如 57.5Kg 則輸入為 58，如 100Kg 則輸入 100 |
| 5 | * | test5 | 收縮壓 | 9 | 3 | 單位：mmHg，如收縮壓為 120，輸入 120 |

| 項次 | 必要性 | XML欄位 | 資料名稱 | 屬性 | 長度 | 中文名稱/資料說明 |
|----|-----|--------|-------------------|-------------------|----|--|
| 6 | * | test6 | 舒張壓 | 9 | 3 | 單位：mmHg，如舒張壓為 80，則輸入 80 |
| 7 | | test7 | 血紅素 | 9(3)v9 999.9 | 4 | 整數 3 位，小數 1 位及 1 位小數點 單位 g/dL，如 13.2g/dL，則輸入 13.2 若 STAGE = 60，則非必填 |
| 8 | | test8 | 血清白蛋白 | 9(3)v9 999.9 | 4 | 整數 3 位，小數 1 位及 1 位小數點 單位：g/dl，如為 4.3g/dl 則輸入 4.3 若 STAGE = 60，則非必填 |
| 9 | | test9 | 肌酐比值 | 9(3)v9 999.9 | 4 | 整數 3 位，小數 1 位及 1 位小數點 單位：mg/dl，如為 1.8mg/dl 則輸入 1.8 若 STAGE = 60，則非必填 |
| 10 | | test10 | 腎絲球過濾率 | 9(4)v9 9999.9 | 5 | 整數 4 位，小數 1 位及 1 位小數點 以 MDRD-S 公式計算，單位：ml/min/1.73 m ² ，如 50.16 ml/min/1.73 m ² ，則輸入 50.2 若 STAGE = 60，則非必填 |
| 11 | | test11 | 尿蛋白及尿液肌酸 酐比值 | 9(5)v9 99999.9 | 6 | 整數 5 位，小數 1 位及 1 位小數點 單位：mg/gm，如為 1000mg/gm 則輸入 1000 若醫令為 P3402C/P3404C/P3405C/P3408C，則 UPCR 為必填 若 STAGE = 60，則 UPCR 為必填 |
| 12 | | test12 | 低密度膽固醇 (LDL-C) | 9999 | 4 | 整數 4 位 單位：mg/dL，如為 100mg/dL 則輸入 100 若醫令為 P3402C/P3404C/P3405C，則 LDL-C 為必填 若 STAGE = 60，則 LDL-C 非必填 |
| 13 | | test13 | 三酸甘油酯(TG) | 99999 | 5 | 整數 5 位 單位：mg/dL，如為 100mg/dL 則輸入 100 若醫令為 P3402C/P3404C/P3405C，則 TG 為必填 若 STAGE = 60，則 TG 非必填 |

定長文字檔格式表

自系統日 104/03/01 起上傳定長文字檔總長增加為 256bytes

(一)定長文字檔格式

| 項次 | 必要性 | 資料名稱 | 屬性 | 長度 | 中文名稱/資料說明 |
|----|-----|--------|----|----|---|
| 1 | * | 醫事機構代號 | X | 10 | 衛生署核可之醫事服務機構代碼 |
| 2 | * | 個案身分證號 | X | 10 | 如為 A999999999 則輸入 A999999999，國民身分證統一編號或外籍居留證號碼(如無居留證號碼請填護 |

| 項次 | 必要性 | 資料名稱 | 屬性 | 長度 | 中文名稱/資料說明 |
|----|-----|-------------|----|----|---|
| | | | | | 照號碼) |
| 3 | * | 出生日期 | X | 7 | (1)第 1、2、3 碼為民國年份，不足位者前補 0。例如民國 99 年，為 099。民國前的年份為負數，例如：-05 表示為民國前 5 年。 (2)第 4、5 碼為月份，不足位者前補 0。例如 5 月，為 05。 (3)第 6、7 碼為日期，不足位者前補 0。例如 9 日，為 09。 |
| 4 | * | 個案性別 | X | 1 | 1：男；2：女(限制格式與數字範圍 1-2) |
| 5 | * | 原發疾病 | X | 5 | 就醫日期於 105/01/01 以後請輸入 N049/N183-N186(如為蛋白尿病患則不限 Stage，可填報 N181-N186) |
| 6 | | 原發疾病-ICD-10 | X | 9 | 不需填寫 |
| 7 | * | 伴隨疾病_有無 | X | 1 | Y:有 N:無 若 SYMPTOM_NO = N，則其他伴隨疾病為非必填 若 SYMPTOM_NO = Y，則其他伴隨疾病至少填一項 |
| 8 | | 伴隨疾病_腎臟病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 9 | | 伴隨疾病_糖尿病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 10 | | 伴隨疾病_高血壓 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 11 | | 伴隨疾病_心臟血管疾病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 12 | | 伴隨疾病_腦中風 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 13 | | 伴隨疾病_肝臟疾病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 14 | | 伴隨疾病_免疫風濕疾病 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 15 | | 伴隨疾病_其他 | X | 1 | Y:有 N:無 |
| 16 | | 結案原因 | X | 1 | 0：其他 1：腎臟移植 2：長期失聯(≥180 天) 3：拒絕再接受治療 4：死亡 5：進入長期透析 6：蛋白尿緩解 7：因其他系統性疾病造成轉他科治療 8：病人未執行本計畫管理照護超過 1 年者 9：進入安寧照護 |
| 17 | | 結案日期 | X | 7 | 1. 個案結案的日期 (1)第 1、2、3 碼為民國年份，不足位者前補 0。例如民國 99 年，為 099。 |

| 項次 | 必要性 | 資料名稱 | 屬性 | 長度 | 中文名稱/資料說明 |
|----|-----|-----------|----|----|---|
| | | | | | (2)第 4、5 碼為月份，不足位者前補 0。例如 5 月，為 05。 (3)第 6、7 碼為日期，不足位者前補 0。例如 9 日，為 09。 2. 若結案原因有填寫，則結案日期為必填。 3. 結案日期不可小於檢驗資料的最大就醫日期。 |
| 18 | * | 個案姓名 | X | 20 | 1. 中文字採使用 Big-5 碼，至多為 5 個。 2. 外籍人士無中文姓名者，請輸入英文半形。 3. 一律使用國民身分證上之姓名，若為冠夫姓者亦一併將夫姓填齊。 |
| 19 | | 伴隨疾病其他說明 | X | 60 | 限 20 個中文字 若 SYMPTOM_OTHER = Y, 則 SYMPTOM_DESC 為必填 |
| 20 | | 結案原因—其他說明 | X | 60 | 若 TREATMENT_STATUS=0, 則 TREATMENT_OTHER 為必填。 |
| 21 | * | 檢驗(報告)日期 | X | 7 | 個案在院所實際檢驗的日期 (1)第 1、2、3 碼為民國年份，不足位者前補 0。例如民國 99 年，為 099。 (2)第 4、5 碼為月份，不足位者前補 0。例如 5 月，為 05。 (3)第 6、7 碼為日期，不足位者前補 0。例如 9 日，為 09。 |
| 22 | * | 就醫日期 | X | 7 | 1. 個案就醫的日期 (1)第 1、2、3 碼為民國年份，不足位者前補 0。例如民國 99 年，為 099。 (2)第 4、5 碼為月份，不足位者前補 0。例如 5 月，為 05。 (3)第 6、7 碼為日期，不足位者前補 0。例如 9 日，為 09。 2. 就醫日期不可大於結案日期。 |
| 23 | * | 慢性腎臟病分期 | X | 2 | 3b-Stage3b 40-Stage4 50-Stage5 60-蛋白尿病患 |
| 24 | * | 體重 | 9 | 3 | 單位：Kg，小數四捨五入取整數，如 57.5Kg 則輸入為 058，如 100Kg 則輸入 100 |
| 25 | * | 收縮壓 | 9 | 3 | 單位：mmHg，如收縮壓為 120，輸入 120 |
| 26 | * | 舒張壓 | 9 | 3 | 單位：mmHg，如舒張壓為 80，則輸入 080 |

| 項次 | 必要性 | 資料名稱 | 屬性 | 長度 | 中文名稱/資料說明 |
|----|-----|---------------|-------------------|----|--|
| 27 | * | 血紅素 | 9(3)v9 999.9 | 4 | 單位 g/dL，如 13.2g/dL，則輸入 0132 若 STAGE = 60，則非必填 |
| 28 | | 血清白蛋白 | 9(3)v9 999.9 | 4 | 單位：g/dl，如為 4.3g/dl 則輸入 0043 若 STAGE = 60，則非必填 |
| 29 | | 肌酐比值 | 9(3)v9 999.9 | 4 | 單位：mg/dl，如為 1.8mg/dl 則輸入 0018 若 STAGE = 60，則非必填 |
| 30 | | 腎絲球過濾率 | 9(4)v9 9999.9 | 5 | 以 MDRD-S 公式計算，單位：ml/min/1.73 m ² ，如 50.16 ml/min/1.73 m ² ，則輸入 00502 若 STAGE = 60，則非必填 |
| 31 | | 尿蛋白及尿液肌酐比值 | 9(5)v9 99999.9 | 6 | 單位：mg/gm，如為 1200.6mg/gm 則輸入 012006 若醫令為 P3402C/P3404C/P3405C/P3408C，則 UPCR 為必填 若 STAGE = 60，則 UPCR 為必填 |
| 32 | | 低密度膽固醇(LDL-C) | 9999 | 4 | 整數 4 位 單位：mg/dL，如為 100mg/dL 則輸入 0100 若醫令為 P3402C/P3404C/P3405C，則 LDL-C 為必 填，未檢驗時請填 4 bytes 空白 若 STAGE = 60，則 LDL-C 非必填 |
| 33 | | 三酸甘油酯(TG) | 99999 | 5 | 整數 5 位 單位：mg/dL，如為 100mg/dL 則輸入 00100 若醫令為 P3402C/P3404C/P3405C，則 TG 為必填 未檢驗時請填 5 bytes 空白 若 STAGE = 60，則 TG 非必填 |

(二)定長文字檔範例

| | |
|---|----------------------|
| 3501200000A9999999990240723158500 | YNNYNNNN01020301 陳小姐 |
| 拒參加計畫 | |
| 100101310010133b07004508102400044001900510013000010000100 | |

XML 拆解為定長文字檔的格式說明：

- 個案姓名(esrd02)、伴隨疾病其他說明(esrd17)、結案原因—其他說明(esrd19)的 XML 欄位，拆解為定長放置在基本資料區的最後。
- 若型態為字串(X)欄位長度不足位，則左靠不足補空白。
- 若型態為數值(9)欄位長度不足位，則右靠不足補空白。
- 小數點處理方式：
 - (1)若有小數點，拆解為文字檔必須把小數點移除，且補滿整數與小數之位數。
 - (2)範例：以檢驗資料第 5 項為例，9(3)v9 表示整數 3 位，小數 1 位，若 XML 為 89，則寫到文字檔為 0890。
- *：必填欄位；△：非必填欄位。