

枇杷品種性狀表

品種名稱(中文)：

調查者：

(英文)：

種植地點：

調查期間： 年 月 日～ 年 月 日

品種特性：	參考品種	等級
一、植株性狀		
(一) 植株		
* 1、株形：		
<input type="checkbox"/> 直立	茂木	1
<input type="checkbox"/> 半直立	大房	2
<input type="checkbox"/> 開張	田中	3
* 2、生長勢：		
<input type="checkbox"/> 弱	森本	3
<input type="checkbox"/> 中	湯川	5
<input type="checkbox"/> 強	茂木	7
* 3、主枝：(9~10公厘，mm)		
<input type="checkbox"/> 細(≤9mm)	軟條白沙	3
<input type="checkbox"/> 中(9~10mm)	田中	5
<input type="checkbox"/> 粗(≥10mm)	茂木	7
* 4、側枝數：		
<input type="checkbox"/> 少	長條早生	3
<input type="checkbox"/> 中	湯川	5
<input type="checkbox"/> 多	大房	7
* 5、側枝長(9~10公厘，mm)		
<input type="checkbox"/> 短(≤10cm)	茂木	2
<input type="checkbox"/> 中(10~15cm)	茂木	5
<input type="checkbox"/> 長(≥15cm)	長條早生	7
* 6、側枝粗(9~10公厘，mm)		
<input type="checkbox"/> 細(≤9mm)	茂木	3
<input type="checkbox"/> 中(9~10mm)	田中	5
<input type="checkbox"/> 粗(≥10mm)	大房	7
* 7、總枝(一果實枝數)：		
<input type="checkbox"/> 少		3
<input type="checkbox"/> 中		5
<input type="checkbox"/> 多	長條早生	7

<input type="checkbox"/> 黃綠	青種	7
<input type="checkbox"/> 綠		9
8、結果主枝數／主枝數比率：		
<input type="checkbox"/> 低 (<50%)		1
<input type="checkbox"/> 中 (50~80%)	茂木	2
<input type="checkbox"/> 高 (>80%)	田中	3
9、結果側枝數／側枝數比率：		
<input type="checkbox"/> 低 (<20%)		1
<input type="checkbox"/> 中 (20~50%)	茂木	2
<input type="checkbox"/> 高 (>50%)	天草早生	3
10、結果短果枝數／短果枝數比率：		
<input type="checkbox"/> 低 (<20%)		1
<input type="checkbox"/> 中 (20~50%)	茂木	2
<input type="checkbox"/> 高 (>50%)	津雲	3

(二) 葉片

* 11、葉形：(特殊情形可複選)

<input type="checkbox"/> 卵形		1
<input type="checkbox"/> 稀卵形		2
<input type="checkbox"/> 倒卵形	烏躬白	3
<input type="checkbox"/> 長圓形	白玉	4
<input type="checkbox"/> 倒卵長圓形	田中	5
<input type="checkbox"/> 橢圓形— <input type="checkbox"/> 長橢圓形、 <input type="checkbox"/> 廣橢圓形	田中	6
<input type="checkbox"/> 披針形— <input type="checkbox"/> 長圓披針形、 <input type="checkbox"/> 倒披針形、 <input type="checkbox"/> 長圓倒披針形、 <input type="checkbox"/> 倒兩披針形	茂木	7



<input type="checkbox"/> 大 (≥3.61)	戸越	7
15、葉厚：__公厘 (mm)		
<input type="checkbox"/> 薄		3
<input type="checkbox"/> 中	田中	5
<input type="checkbox"/> 厚	茂木	7
+ 16、葉端形狀：		
<input type="checkbox"/> 尖	戸越	1
<input type="checkbox"/> 鈍	田中	2
<input type="checkbox"/> 圓	茂木	3
17、葉橫切面形狀：		
<input type="checkbox"/> 內凹	戸越	1
<input type="checkbox"/> 平整	茂木	2
<input type="checkbox"/> 中凸	楠	3
* 18、葉脈：__對 (11~21)		
19、葉脈間葉肉：		
<input type="checkbox"/> 平整		1
<input type="checkbox"/> 平至微皺	茂木	2
<input type="checkbox"/> 皺縮	照種	3
20、葉柄長：__公分 (cm)、粗：__公分 (cm)		
21、托葉：(1.00~1.60公分, cm)		
<input type="checkbox"/> 小 (≤1.00cm)	白梨	1
<input type="checkbox"/> 中 (1.01~1.59cm)		2
<input type="checkbox"/> 大 (≥1.60cm)		3
22、葉緣：		
<input type="checkbox"/> 全緣	白梨	1
<input type="checkbox"/> 尖銳鋸齒		2
<input type="checkbox"/> 淺鋸齒	茂木	3
<input type="checkbox"/> 粗鈍鋸齒	白玉	4
<input type="checkbox"/> 疏鋸齒	田中	5



稀疏
 中等

森尾早生 3
茂木 5

1 樹種	柳	0	
2 樹種	柳	0	
3 樹種	柳	0	
4 樹種	柳	0	
5 樹種	柳	0	
6 樹種	柳	0	
7 樹種	柳	0	
8 樹種	柳	0	
9 樹種	柳	0	
10 樹種	柳	0	
11 樹種	柳	0	
12 樹種	柳	0	
13 樹種	柳	0	
14 樹種	柳	0	
15 樹種	柳	0	
16 樹種	柳	0	
17 樹種	柳	0	
18 樹種	柳	0	
19 樹種	柳	0	
20 樹種	柳	0	
21 樹種	柳	0	
22 樹種	柳	0	
23 樹種	柳	0	
24 樹種	柳	0	
25 樹種	柳	0	
26 樹種	柳	0	
27 樹種	柳	0	
28 樹種	柳	0	
29 樹種	柳	0	
30 樹種	柳	0	
31 樹種	柳	0	
32 樹種	柳	0	
33 樹種	柳	0	
34 樹種	柳	0	
35 樹種	柳	0	
36 樹種	柳	0	
37 樹種	柳	0	
38 樹種	柳	0	
39 樹種	柳	0	
40 樹種	柳	0	
41 樹種	柳	0	
42 樹種	柳	0	
43 樹種	柳	0	
44 樹種	柳	0	
45 樹種	柳	0	
46 樹種	柳	0	
47 樹種	柳	0	
48 樹種	柳	0	
49 樹種	柳	0	
50 樹種	柳	0	
51 樹種	柳	0	
52 樹種	柳	0	
53 樹種	柳	0	
54 樹種	柳	0	
55 樹種	柳	0	
56 樹種	柳	0	
57 樹種	柳	0	
58 樹種	柳	0	
59 樹種	柳	0	
60 樹種	柳	0	
61 樹種	柳	0	
62 樹種	柳	0	
63 樹種	柳	0	
64 樹種	柳	0	
65 樹種	柳	0	
66 樹種	柳	0	
67 樹種	柳	0	
68 樹種	柳	0	
69 樹種	柳	0	
70 樹種	柳	0	
71 樹種	柳	0	
72 樹種	柳	0	
73 樹種	柳	0	
74 樹種	柳	0	
75 樹種	柳	0	
76 樹種	柳	0	
77 樹種	柳	0	
78 樹種	柳	0	
79 樹種	柳	0	
80 樹種	柳	0	
81 樹種	柳	0	
82 樹種	柳	0	
83 樹種	柳	0	
84 樹種	柳	0	
85 樹種	柳	0	
86 樹種	柳	0	
87 樹種	柳	0	
88 樹種	柳	0	
89 樹種	柳	0	
90 樹種	柳	0	
91 樹種	柳	0	
92 樹種	柳	0	
93 樹種	柳	0	
94 樹種	柳	0	
95 樹種	柳	0	
96 樹種	柳	0	
97 樹種	柳	0	
98 樹種	柳	0	
99 樹種	柳	0	
100 樹種	柳	0	

<input type="checkbox"/> 中 (15~25cm)	茂木	5
<input type="checkbox"/> 長 (≥25cm)	天草早生	7
* 3 2、側花序數目：(5~12 支)		
<input type="checkbox"/> 少 (≤7)		3
<input type="checkbox"/> 中 (8~10)	白玉	5
<input type="checkbox"/> 多 (≥11)		7
+ * 3 3、側花序對花梗角度：		
<input type="checkbox"/> 上偏	天草早生	1
<input type="checkbox"/> 垂直	茂木	2
<input type="checkbox"/> 下偏	田中	3
3 4、花數：(30~200 朵)		
<input type="checkbox"/> 少 (≤60 朵) <150	湯川	3
<input type="checkbox"/> 中 (61~125 朵) 150~250	長崎早生	5
<input type="checkbox"/> 多 (≥126 朵) >250	茂木	7
* 3 5、花大小：(直徑 10~23 公厘，mm)		
<input type="checkbox"/> 小 (≤10mm)	茂木	3
<input type="checkbox"/> 中 (10~20mm)	津雲、湯川	5
<input type="checkbox"/> 大 (≥20mm)	田中、大房	7
* 3 6、花瓣顏色：		
<input type="checkbox"/> 白		1
<input type="checkbox"/> 綠白		2
<input type="checkbox"/> 淡黃白	茂木	3
<input type="checkbox"/> 黃	Champagne	4
3 7、花瓣形狀：		
<input type="checkbox"/> 長圓形		1
<input type="checkbox"/> 卵形		2
<input type="checkbox"/> 長卵形		3
3 8、花瓣大小：(公厘，mm)		
長___mm、寬___mm		
3 9、雄蕊：___枚		
4 0、花粉敗育率：___%		
* 4 1、開始開花時間：(10%以上的花朵完全開放)		
<input type="checkbox"/> 早 (8 月底前)		3
<input type="checkbox"/> 中 (9 月)		5
<input type="checkbox"/> 晚 (10 月後)		7

4 2、結束開花時間：(90%以上的花瓣脫落)	
<input type="checkbox"/> 早(10月底前)	3
<input type="checkbox"/> 中(11~12月)	5
<input type="checkbox"/> 晚(1月後)	7
4 3、盛花期：(50%的花朵完全開放)	
<input type="checkbox"/> 極早(9月下旬前)	1
<input type="checkbox"/> 早(10月上旬至中旬)	3
<input type="checkbox"/> 中(10月下旬至11月中旬)	5
<input type="checkbox"/> 晚(11月下旬至12月中旬)	7

4 4、葉形(10~15cm)		4 5、不結果實時葉下	
①) 大葉	7	①) 大(≥30cm)	7
②) 中葉	5	②) 中(20~30cm)	5
③) 小葉	3	③) 小(10~20cm)	3
4 6、葉形：(葉寬)		4 7、葉形指數：(葉長/葉寬)	
①) 大葉	7	①) 大(≥60)	7
②) 中葉	5	②) 中(45~60)	5
③) 小葉	3	③) 小(30~45)	3
4 8、葉質(切斷)		4 9、葉質(切斷)	
①) 軟質	1	①) 軟質	1
②) 硬質	2	②) 硬質	2
③) 軟質	3	③) 軟質	3
④) 軟質	4	④) 軟質	4
⑤) 軟質、長短3割	5	⑤) 軟質	5
⑥) 軟質	6	⑥) 軟質	6
⑦) 軟質	7	⑦) 軟質	7
⑧) 軟質	8	⑧) 軟質	8
⑨) 軟質	9	⑨) 軟質	9
⑩) 軟質	10	⑩) 軟質	10
⑪) 軟質	11	⑪) 軟質	11
⑫) 軟質	12	⑫) 軟質	12
⑬) 軟質	13	⑬) 軟質	13
⑭) 軟質	14	⑭) 軟質	14
⑮) 軟質	15	⑮) 軟質	15
⑯) 軟質	16	⑯) 軟質	16
⑰) 軟質	17	⑰) 軟質	17
⑱) 軟質	18	⑱) 軟質	18
⑲) 軟質	19	⑲) 軟質	19
⑳) 軟質	20	⑳) 軟質	20
㉑) 軟質	21	㉑) 軟質	21
㉒) 軟質	22	㉒) 軟質	22
㉓) 軟質	23	㉓) 軟質	23
㉔) 軟質	24	㉔) 軟質	24
㉕) 軟質	25	㉕) 軟質	25
㉖) 軟質	26	㉖) 軟質	26
㉗) 軟質	27	㉗) 軟質	27
㉘) 軟質	28	㉘) 軟質	28
㉙) 軟質	29	㉙) 軟質	29
㉚) 軟質	30	㉚) 軟質	30

+* 49、果實橫切面：			
<input type="checkbox"/> 圓形	茂木		1
<input type="checkbox"/> 輕微有稜	津雲、湯川		2
<input type="checkbox"/> 稜角分明	田中		3
+ 50、果梗端果形：			
<input type="checkbox"/> 尖圓頭形	茂木		1
<input type="checkbox"/> 鈍圓頭形	長崎早生		2
<input type="checkbox"/> 圓形			3
+* 51、果頂形狀：			
<input type="checkbox"/> 沉降下凹形	大房		1
<input type="checkbox"/> 扁平形	茂木		2
<input type="checkbox"/> 隆起形	室戸早生		3
52、整齊度：			
<input type="checkbox"/> 整齊	茂木		1
<input type="checkbox"/> 中等	戶越、軟條白沙		2
<input type="checkbox"/> 不整齊	田中、瑞穗		3
+* 53、果眼開口：			
<input type="checkbox"/> 緊閉	五兒		1
<input type="checkbox"/> 輕微張開	茂木		2
<input type="checkbox"/> 全開	Gold nugget、大五星		3
+* 54、果萼長度（公厘，mm）			
<input type="checkbox"/> 短__mm	長崎早生		3
<input type="checkbox"/> 中__mm	茂木		5
<input type="checkbox"/> 長__mm	森本		7
+* 55、果萼基部寬度（公厘，mm）			
<input type="checkbox"/> 窄__mm	田中		3
<input type="checkbox"/> 中__mm	茂木		5
<input type="checkbox"/> 寬__mm	森本		7
+* 56、花萼管基部心室直徑（公厘，mm）			
<input type="checkbox"/> 小（ $\leq 4\text{mm}$ ）	森尾早生、野島早生		3
<input type="checkbox"/> 中（ $4\sim 5\text{mm}$ ）	茂木		5
<input type="checkbox"/> 大（ $\geq 5\text{mm}$ ）	田中		7
+* 57、花萼管基部心室深度（公厘，mm）			



<input type="checkbox"/> 中 (6.1~8.0mm)	茂木	5
<input type="checkbox"/> 厚 (≥8.1mm)	白梨	7
* 6 5、果肉顏色		
<input type="checkbox"/> 白	白梨	1
<input type="checkbox"/> 黃白	Champagne	2
<input type="checkbox"/> 黃	青種	3
<input type="checkbox"/> 黃橙	茂木	4
<input type="checkbox"/> 橙	Gold nugget	5
<input type="checkbox"/> 橙紅	森尾早生、洛陽青	6
<input type="checkbox"/> 紅橙		7
6 6、果肉堅實度 (kg/cm²)		
<input type="checkbox"/> 細軟 (≤0.25kg/cm ²)	白梨	3
<input type="checkbox"/> 中 (0.26~0.59kg/cm ²)	茂木	5
<input type="checkbox"/> 粗硬 (≥0.60kg/cm ²)	田中	7
6 7、糖度 (%) (5.7~12.4%)		
<input type="checkbox"/> 低 (≤7.0%)	茂木	3
<input type="checkbox"/> 中 (7.1~8.5%)		5
<input type="checkbox"/> 高 (8.6~9.9%)		7
<input type="checkbox"/> 極高 (≥10.0%)	照種、珠珞白沙	9
6 8、全可溶性固形物含量 (°Brix) (5.4~23.0°Brix)		
<input type="checkbox"/> 低 (≤9.0°Brix)	單邊種	3
<input type="checkbox"/> 中 (9.1~11.5°Brix)		5
<input type="checkbox"/> 高 (11.6~13.9°Brix)	茂木	7
<input type="checkbox"/> 極高 (≥14.0°Brix)	珠珞白沙	9
6 9、可滴定酸含量 (g/100ml, %) (0.1~0.79)		
<input type="checkbox"/> 低 (≤0.20%)		3
<input type="checkbox"/> 中 (0.21~0.35%)	茂木	5
<input type="checkbox"/> 高 (0.36~0.49%)	烏躬白	7
<input type="checkbox"/> 極高 (≥0.50%)	大鐘	9
7 0、維生素 C 含量 (mg/100g) (3.3~13.3)		
<input type="checkbox"/> 低 (≤5.0mg/100g)	茂木	3
<input type="checkbox"/> 中 (5.1~8.0mg/100g)		5
<input type="checkbox"/> 高 (8.1~10.0mg/100g)	安徽大紅袍	7
<input type="checkbox"/> 極高 (≥10.0mg/100g)	戶越、浙江大紅袍	9
7 1、果實心室數_____個		

72、平均種子數(1~8個)

<input type="checkbox"/> 無		0
<input type="checkbox"/> 少(1個)		1
<input type="checkbox"/> 中(2~4個)	茂木	2
<input type="checkbox"/> 多(≥5個)	田中、解放鐘	3

+* 73、種子形狀(特殊情形可複選)

<input type="checkbox"/> 橢圓形	茂木	1
<input type="checkbox"/> 圓形	青種	2
<input type="checkbox"/> 長扁圓形	白玉、照種	
<input type="checkbox"/> 廣卵圓形	青種	
<input type="checkbox"/> 卵圓形	夾腳	
<input type="checkbox"/> 倒卵形	長崎早生	3
<input type="checkbox"/> 近三角形	白梨	

74、種子數(每粒種子數)

75、種子數(每粒種子數)

76、種子數(每粒種子數)

77、種子數(每粒種子數)

78、種子數(每粒種子數) %

79、可食率(每粒種子數) % (53~75%)

<input type="checkbox"/> 低 (≤60%)	津雲、鴨蛋本	3
<input type="checkbox"/> 中 (60.1~65.0%)	戶越	5
<input type="checkbox"/> 高 (65.1~70.0%)	茂木	7
<input type="checkbox"/> 極高 (≥70.1%)	夾腳、紅毛五兒	9
8 0、果肉重 (公克, g)		
<input type="checkbox"/> 輕 (≤25g)	軟條白沙	3
<input type="checkbox"/> 中 (25~40g)	茂木	5
<input type="checkbox"/> 重 (40~50g)	田中	7
<input type="checkbox"/> 極重 (≥50g)	大五星	9
* 8 1、果實最早上市之成熟期 (1~6月)		
<input type="checkbox"/> 極早 (1月底前)		1
<input type="checkbox"/> 早 (2月)	森尾早生	2
<input type="checkbox"/> 中 (3月)	茂木	3
<input type="checkbox"/> 晚 (4月以後)	田中、瑞穗	4
8 2、果實結束期 (2~6月)		
<input type="checkbox"/> 極早 (3月上旬前)		1
<input type="checkbox"/> 早 (3月中旬至3月底前)	長崎早生	2
<input type="checkbox"/> 中 (4月)	茂木	3
<input type="checkbox"/> 晚 (5月以後)	田中、瑞穗	4
8 3、果實盛產期 (2~5月)		
<input type="checkbox"/> 極早 (2月底前)		1
<input type="checkbox"/> 早 (3月中旬前)	長崎早生	2
<input type="checkbox"/> 中 (3月下旬至4月上旬)	茂木	3
<input type="checkbox"/> 晚 (4月中旬以後)	田中、瑞穗	4
8 4、果實香氣		
<input type="checkbox"/> 濃郁		1
<input type="checkbox"/> 微香	長崎早生	3
<input type="checkbox"/> 無香味		5
8 5、低溫 (2℃, RH95%) 貯藏天數		
<input type="checkbox"/> 極短 (≤7天)	白梨	1
<input type="checkbox"/> 短 (8~14天)		3
<input type="checkbox"/> 中 (15~30天)	茂木	5
<input type="checkbox"/> 長 (31~60天)		7
<input type="checkbox"/> 極長 (≥61天)		9
8 6、果實生理障礙—紫斑病		

<input type="checkbox"/> 無		0
<input type="checkbox"/> 輕微		3
<input type="checkbox"/> 中		5
<input type="checkbox"/> 嚴重		7
87、果實生理障礙—日燒		
<input type="checkbox"/> 無	洛陽青	0
<input type="checkbox"/> 輕微	茂木	3
<input type="checkbox"/> 中	解放鐘	5
<input type="checkbox"/> 嚴重		7
88、果實生理障礙—裂果		
<input type="checkbox"/> 無		0
<input type="checkbox"/> 輕微	茂木	3
<input type="checkbox"/> 中	解放鐘	5
<input type="checkbox"/> 嚴重	軟條白沙、大鐘	7
89、果實生理障礙—皺果		
<input type="checkbox"/> 無		0
<input type="checkbox"/> 輕微	茂木	3
<input type="checkbox"/> 中		5
<input type="checkbox"/> 嚴重		7
* 90、果面微裂斑點		
<input type="checkbox"/> 無		0
<input type="checkbox"/> 些微		3
<input type="checkbox"/> 中	白玉	5
<input type="checkbox"/> 多		7
91、主要用途		
<input type="checkbox"/> 鮮食		1
<input type="checkbox"/> 加工	洛陽青	2
<input type="checkbox"/> 鮮食加工兼用	解放鐘	3


二、其它可供品種辨識之特徵及說明：_____

備註：

- 1、標記*代表重要調查項目必需填寫
- 2、標記+請參考圖表
- 3、品種性狀定義、調查時期與圖表詳見「枇杷品種性狀調查表填列說明」

附錄

枇杷生物學型態



1

尖




2

葉端
鈍




3

圓




最低側花序長度




1

上偏




2

側花序對花梗角度
垂直




3

下偏



1

橢圓形



2

果形—果實縱切面
廣橢圓形



3

近圓形




4

扁圓形




5

寬倒卵形




6

倒卵形




1

圓形




2

果形—果實橫切面
輕微有稜




3

稜角分明




1






1

緊閉




2

果眼開口
輕微張開




3

全開



果萼—長 (a) 寬 (b)



花萼管—基部心室直徑 (a) 基部心室深度 (b)



1

橢圓形



2

種子形狀
圓形



3

倒卵形

枇杷品種性狀表填列說明

一、植株：受檢植株莖基木栓化部份高度在30公分以上時強剪到30公分處，待新梢發育成熟開第2朵花時進行調查。

性狀	定義
----	----

* 1、株形	直立形：側枝直上生長，樹冠成柱狀。 半直立形：側枝斜上生長，開張角度小，樹冠成球狀。 開張形：側枝開張角度大，樹冠成開心形。
* 2、生長勢	植株生長強弱情形。

二、枝梢：

性狀	定義
* 3、主枝	一年生新梢主枝。
* 4、側枝數	一年生新梢側枝數量。
* 5、側枝長度	側枝一年生新梢基部至頂芽長度。
* 6、側枝粗細	側枝一年生新梢成熟枝條基部1公分處直徑。
7、側枝顏色	側枝一年生新梢成熟枝條的顏色。
8、結果主枝數／主枝數比率	有結果主枝所佔總主枝數比率。
9、結果側枝數／側枝數比率	有結果側枝所佔總側枝數比率。
10、結果短果枝數／短果枝數比率	有結果短果枝佔總短果枝數比率。

三、葉片：

性狀	定義
* 11、葉形	成熟充分開展葉片形狀。
* 12、葉長	由葉尖到葉基的距離。
* 13、葉寬	葉片兩側最寬的距離。
* 14、葉長／葉寬比	葉片長寬比。
15、葉厚	葉片葉面葉背間厚度。
+ 16、葉端形狀	葉柄基部扁平處顏色。
17、葉橫切面形狀	葉片橫切面凹凸情形。
* 18、葉脈	葉部維管束數量及分布情形。
19、葉脈間葉肉	平整至皺縮。
20、葉柄長	葉片基部至枝梢的長度。
21、托葉	葉柄基部兩側附生的片狀構造。
22、葉緣	葉片邊緣缺刻形狀。
23、葉緣鋸齒密度	葉緣缺刻程度。
* 24、葉面顏色	葉片向陽面的顏色及深淺。
25、葉面絨毛	葉部正背兩面絨毛有無及疏密程度。
26、葉面與枝條角度	葉面與枝條夾角的大小。
27、葉芽萌發時間	20~30%葉芽萌發時間的早晚。
28、葉片平均縱橫徑	葉片平均長寬。

四、花：

性狀	定義
* 29、花序形狀	花序在花序軸（花序的主枝）上的排列型態。
* 30、花序大小	花序的長寬尺寸。
+ * 31、最低側花序長度	最低位側花序的長度。
* 32、側花序數目	側花序（花序的分枝）的數目。
+ * 33、側花序對花梗角度	側花序對花序軸（花梗）的角度。
34、花數	花的數目。
* 35、花大小	花的尺寸。

* 3 6、花瓣顏色	花瓣的顏色及深淺。
3 7、花瓣形狀	花瓣的形狀。
3 8、花瓣大小	花瓣的尺寸。
3 9、雄蕊數目	雄蕊的總數。
4 0、花粉敗育率	無活力花粉粒不育的比率。
* 4 1、開始開花時間	10%以上的花朵完全開放最早的月份。
4 2、結束開花時間	90%以上的花瓣脫落最晚完成開花的月份。
4 3、盛花期	開花最盛的時期（50%的花朵完全開放）。
* 4 4、花期	最早花至最晚花之間的時期。

五、果實：

性狀	定義
* 4 5、不疏果情形下平均果重	在自然狀況下不予以人工疏果的所有果重平均。
4 6、果形	果實形狀。
4 7、果形指數	果實平均長寬比。
+ * 4 8、果實縱切面	果實從果梗至果眼中心的切面。
+ * 4 9、果實橫切面	與縱切面垂直的果實切面。
+ 5 0、果梗端果形	果梗端的果實形狀。
+ * 5 1、果頂形狀	與果梗端對稱的另一端（果萼端）果實形狀。
5 2、整齊度	果實型態的一致性程度。
+ * 5 3、果眼開口	果頂部果萼開閉的型態。
+ * 5 4、果萼長度	果萼基部的長度。
+ * 5 5、果萼基部寬度	果萼基部的寬度。
+ * 5 6、花萼管基部心室直徑	果眼內花萼管基部心室的橫（直）徑大小。
+ * 5 7、花萼管基部心室深度	果眼內花萼管基部心室縱徑的尺寸長短。
5 8、果皮顏色	果皮的顏色及深淺。
5 9、果皮條紋	果皮上的條紋有無。
6 0、果皮斑點	果皮上的斑點有無及程度。
6 1、果皮絨毛	果皮上的絨毛有無及程度。
6 2、果皮厚度	果皮厚薄的程度。
* 6 3、果皮與果肉剝離度	果皮與果肉剝離的難易程度。
* 6 4、果肉厚度	果肉厚薄的程度。
* 6 5、果肉顏色	果肉的顏色及深淺。
6 6、果肉堅實度	果肉緊密軟硬的程度。
6 7、糖度（%）	果肉內所含糖分的濃度。
6 8、全可溶性固形物含量（°Brix）	果肉內所含所有可溶性固形物的含量。
6 9、可滴定酸含量（g/100ml，%）	果肉內所含所有可滴定有機酸類的含量。
7 0、維生素C含量	果肉內所含維生素C的含量。
7 1、果實心室數	果實心室數目的多寡。
7 2、平均種子數	每粒果實內所含種子平均的數目。
+ * 7 3、種子形狀	種子的形狀。
* 7 4、種子占果實重量比	平均每果種子所占果實的重量比。
7 5、種子重	平均每果種子的總重量。
7 6、種皮	種子的外皮。
7 7、種皮顏色	種子外皮的顏色及深淺。
7 8、果汁率	果肉內所含果汁量的比率。
7 9、可食率	平均每果果肉所占果實的重量比。
8 0、果肉重	平均每果果肉的重量。
* 8 1、果實最早上市之成熟期	自然條件下果實可最早上市之成熟時期。
8 2、果實結束期	自然條件下果實成熟最晚上市之時期。
8 3、果實盛產期	自然條件下果實成熟最大量上市之時期。
8 4、果實香氣	果實含香氣之有無及程度。

85、低溫（2℃，RH95%）貯藏天數	在低溫高濕恆定情況下果實之平均冷藏日數。
86、果實生理障礙—紫斑病	果實發生紫斑病生理障礙的有無及程度。
87、果實生理障礙—日燒	果實發生日燒的有無及程度。
88、果實生理障礙—裂果	果實發生裂果的有無及程度。
89、果實生理障礙—皺果	果實發生皺果的有無及程度。
*90、果面微裂斑點	因果實所含糖度及樹體水分變化產生之斑點及程度。
91、主要用途	枇杷果實生產的主要去處。

枇杷品種性狀調查說明

- 1、調查植株之主枝及側枝皆為當年生結果枝或一年生新梢，量測點均為距基部5公分處。
- 2、枇杷品種因時因地而表現有較大差異，參考品種僅提供參考，主要仍須以對照品種作比較。