

捧心蘭品種性狀表

(Table of *Lycaste*)

序號	英文 (English)	中文(Chinese)	代表品種 (Example Varieties)	註記 (Note)
1. (*) (+)	Plant: size	植株：大小		
	very small	極小	<i>Lyc. campbellii</i>	1
	small	小	<i>Lyc. brevispatha</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Wyldfire 'Pink Sash'</i>	5
	large	大	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	7
	very large	極大	<i>Lyc. Brugensis</i>	9
2. (*)	Plant: overall plant shape	開花時新葉展開的程度		
	leafless	無葉	<i>Lyc. Mem bill congleton 'Corona'</i>	1
	early leafing stage	展葉初期	<i>Lyc. campbellii</i>	2
	late leafing stage	展葉終期	<i>Lyc. locusta</i>	3
	after leafing out	展葉後	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	4
3.	Pseudobulb: presence of pseudobulb	假球莖：假球莖的有無		
	almost absent	無		1
	present	有	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	9
4. (+)	Pseudobulb: shape from front	假球莖：正面形狀		
	type I	I	<i>Lyc. tricolor</i>	1
	type II	II	<i>Lyc. ciliata</i>	2
	type III	III	<i>Lyc. Wyldfire 'Pink Sash'</i>	3
5. (+)	Pseudobulb: shape of horizontal section	假球莖：橫斷面形狀		
	type I	I	<i>Lyc. cambellii</i>	1
	type II	II	<i>Lyc. Wyldfire 'Pink Sash'</i>	2
	type III	III		3
6.	Pseudobulb: presence of valleculeae of pseudobulb	假球莖：表面有無稜溝		
	absent	無	<i>Lyc. campbellii</i>	1
	unclear	不明顯	<i>Lyc. tricolor</i>	2
	present	明顯		3
7. (*) (+)	Pseudobulb: height	假球莖：高度		
	short	矮	<i>Lyc. campbellii</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Auburn 'Knowle Delight'</i>	5
	high	高		7

8. (*) (+)	Pseudobulb: major axis	假球莖：最大橫徑		
	narrow	窄	<i>Lyc. campbellii</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton</i> 'Corona'	5
	broad	寬	<i>Lyc. Auburn 'Knowle Delight'</i>	7
9.	Pseudobulb: color	假球莖：顏色		
	yellow	黃色		1
	yellowish green	黃綠	<i>Lyc. aromatica</i>	2
	green	綠色	<i>Lyc. Auburn 'Knowle Delight'</i>	3
	brown	褐色		4
	other	其他		5
10. (*) (+)	Leaf: shape of front	葉：葉片形狀		
	broad linear	廣線形	<i>Lyc. brevispatha</i>	1
	linear lanceolate	線狀披針形	<i>Lyc. macrophylla</i>	2
	linear oblanceolate	線狀倒披針形	<i>Lyc. Koolena 'Elva'</i>	3
	lanceolate	披針形		4
	oblanceolate	倒披針形	<i>Lyc. fimbriata 'Emdoh'</i>	5
	oblong	長橢圓形	<i>Lyc. ciliata</i>	6
	elliptical	橢圓形		7
	other	其他		8
11. (+)	Leaf: shape of apex	葉：尖端形狀		
	acuminate	銳形	<i>Lyc. Brevispatha</i>	1
	unequal	不等邊銳形	<i>Lyc. Koolena 'Elva'</i>	2
	acute	尖形	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	3
	unequal acute	不等邊尖形	<i>Lyc. fimbriata 'Endoh'</i>	4
	cuspidate	突形		5
	unequal cuspidate	不等邊突形		6
	obtundate	鈍形		7
	rotundate	圓形		8
	emarginate	凹型		9
12. (+)	Leaf: undulation of margin	葉：葉緣波浪程度		
	absent	無		1
	weak	弱	<i>Lyc. ciliata</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Brugensis</i>	5
	strong	強		7
13. (+)	Leaf: twisting	葉：扭轉程度		
	absent	無	<i>Lyc. Brugensis</i>	1
	weak	弱	<i>Lyc. Auburn 'Knowle Delight'</i>	3
	medium	中		5
	strong	強		7

14. (+)	Leaf: orientation	葉：朝向		
	erect	直上		1
	assurgent	斜上	<i>Lyc. fimbriata</i> 'Endoh'	2
	horizontal	水平	<i>Lyc. Auburn</i> 'Greycriffe'	3
	pendulous	下垂		4
15. (*) (+)	Leaf: width	葉：寬度		
	thin	窄		3
	medium	中	<i>Lyc. Balliae</i>	5
	thick	寬	<i>Lyc. Wyuna</i> 'Pale Beauty'	7
16. (*) (+)	Leaf: length	葉：長度		
	short	短	<i>Lyc. ciliata</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Balliae</i>	5
	long	長	<i>Lyc. Koolena</i> 'Excellency'	7
17.	Leaf: variegation	葉：斑的有無		
	absent	無	<i>Lyc. Auburn</i> 'Ditchling	1
	present	有		9
18. (+)	Leaf: type of variegation	葉：斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. Auburn</i> 'Ditchling	1
	brindled	橫斑		2
	striped	線斑		3
	centered	中斑		4
	Marginally striped	鑲邊條斑		5
	tipped	尖端著色		6
	dusted	點斑		7
	marginated	鑲邊		8
	others	其他		9
19.	Leaf: color of surface	葉：表面顏色		
	pale yellow green	淺黃綠色	<i>Lyc. Balliae</i>	1
	green	綠色	<i>Lyc. Auburn</i> 'Ditchling'	2
	dark green	深綠色	<i>Lyc. Wyong</i> 'Cosmo Snow'	3
	others	其他		4
20.	Leaf: color of variegation	葉：斑主要顏色		
	whitish	白色		1
	yellowish	黃色		2
	yellow greenish	淡綠色		3
	dark greenish	深綠色		4
	others	其他		5
21.	Leaf: number	葉：開花時葉數		
	absent	無	<i>Lyc. Mem Bill Congleton</i> 'Corona'	1
	few	少		3

22. (*) (+)	Inflorescence: type	花序：類型		
	single	單朵	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	1
	raceme	總狀		2
	others	其他		3
23. (*)	Inflorescence: number of flowers	花序：花朵數		
	single	單朵	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	1
	few	少		3
	medium	中		5
	many	多		7
24. (+)	Flower spike: orientation	花梗：抽出方向		
	erect	直上		1
	assurgent	斜上	<i>Lyc. Brugensis</i>	2
	erect or assurgent	直上或斜上	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	3
	others	其他		4
25.	Flower spike: arising part	花梗：抽出位置		
	under part of matured pseudobulb	成熟球莖下部	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	1
	under part of newly forming pseudobulb	新形成球莖下部		2
	others	其他		3
26. (*)	Flower spike: number	花梗：數量		
	single	單朵		1
	few	少	<i>Lyc. brevispatha</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Brugensis</i>	5
	many	多	<i>Lyc. tricolor</i>	7
27.	Flower spike: thickness	花梗：直徑		
	thin	細	<i>Lyc. cruenta</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Imschootiana 'Gion'</i>	5
	thick	粗		7
28. (*) (+)	Flower spike: length	花梗：長度		
	short	短	<i>Lyc. aromatica</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	5
	Long	長		7
29.	Flower spike: color	花梗：顏色		
	whitish	白色系		1
	yellowish	黃色系	<i>Lyc. Koolena 'Excellency'</i>	2
	greenish	綠色系	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	3
	brownish	褐色系		4
	others	其他		5

30.	Flower spike: hair	花梗：毛		
	absent	無	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	1
	short-haired	短毛	<i>Lyc. Iocusta</i>	2
	long-haired	長毛		3
31.	Bract: size	苞葉：大小		
	absent (caducous)	無（早落性）		1
	small	小	<i>Lyc. Imschootiana 'Gion'</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. skinneri 'Mayumi'</i>	5
	large	大		7
32.	Bract: color	苞葉：顏色		
	whitish	白色系		1
	greenish	綠色系	<i>Lyc. Koolena 'Elva'</i>	2
	brownish	褐色系	<i>Lyc. Balliae</i>	3
	othera	其他		4
33.(*)(+)	Flower: flower type	花：花型		
	closed	閉合		1
	incurved	內捲		2
	incurved and flat	內捲和平展		3
	flat	平展	<i>Lyc. skinneri 'Mayumi'</i>	4
	reflexed and flat	外翻和平展	<i>Lyc. Wyld Court</i>	5
	reflexed	外翻		6
	others	其他		9
34. (+)	Flower: orientation	花：朝向		
	directly downward	向下		1
	obliquely downward	斜下	<i>Lyc. fimbriata 'Endoh'</i>	2
	at a right angle	水平	<i>Lyc. Brugensis</i>	3
	obliquely upward	斜上	<i>Lyc. cruenta</i>	4
	directly upward	向上		5
35.(*)(+)	Flower: width	花：橫徑		
	short	短	<i>Lyc. campbellii</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	5
	long	長	<i>Lyc. skinneri 'Mayumi'</i>	7
36. (*)(+)	Flower: length	花：縱徑		
	short	短		3
	medium	中	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	5
	long	長	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	7
37.	Flower: flower color	花：花色		
	white	白	<i>Lyc. skinneri 'Mayumi'</i>	1
	yellow	黃	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	2
	green	綠	<i>Lyc. Iocusta</i>	3

	purple	紫	<i>Lyc.</i> Island of Vulcorn	6
	brown	褐	<i>Lyc.</i> Aquila 'Détente'	7
	black	黑		8
	mixed color	複色	<i>Lyc.</i> Auburn 'Ditchling'	9
38.	Flower: color of lip	花：唇瓣顏色		
	white	白	<i>Lyc. skinneri</i> 'Mayumi'	1
	yellow	黃	<i>Lyc.</i> Mem. Bill Congleton 'Corona'	2
	green	綠	<i>Lyc.</i> locusta	3
	pink	桃	<i>Lyc. tricolor</i>	4
	red	紅	<i>Lyc. macrophylla</i>	5
	purple	紫	<i>Lyc.</i> Jackpot 'Dark Fire'	6
	brown	褐		7
	black	黑		8
	mixed color	複色	<i>Lyc.</i> Wyldfire 'Pink Sash'	9
39.(*)(+)	Dorsal sepal: shape from the front	上萼瓣：正面形狀		
	broad linear	廣線	<i>Lyc. ciliate</i>	1
	lanceolate	披針	<i>Lyc.</i> Auburn 'Greycriffe'	2
	oblanceolate	倒披針		3
	oblong lanceolate	長橢圓狀披針	<i>Lyc.</i> Mem. Bill Congleton 'Corona'	4
	oblong	長橢圓	<i>Lyc.</i> Auburn 'Ditchling'	5
	elliptical	橢圓	<i>Lyc. skinneri</i> 'Mayumi'	6
	ovate lanceolate	卵狀披針	<i>Lyc.</i> locusta	7
	orbicular	圓		8
	others	其他		9
40. (+)	Dorsal sepal: shape of apex	上萼瓣：先端部形狀		
	acuminate	銳形	<i>Lyc. cruenta</i>	1
	acute	尖形	<i>Lyc. aromatica</i>	2
	cuspidate	突形	<i>Lyc.</i> Auburn 'Ditchling'	3
	mucronate	微突形	<i>Lyc.</i> Jackpot 'Dark Fire'	4
	obtuse	鈍形		5
	rotundate	圓形		6
	truncate	平形		7
	emarginate	凹形		8
	others	其他		9
41. (+)	Dorsal sepal: shape of horizontal section	上萼瓣：橫斷面形狀		
	type I	I		1
	type II	II	<i>Lyc. aromatica</i>	2
	type III	III	<i>Lyc. skinneri</i> 'Mayumi'	3

	type VI	VI		6
	type VII	VII		7
	type VIII	VIII	<i>Lyc. tricolor</i>	8
	type IX	IX	<i>Lyc. locusta</i>	9
42. (+)	Dorsal sepal: shape of vertical section	上萼瓣：縱斷面形狀		
	type I	I		1
	type II	II	<i>Lyc. fimbriata</i> 'Endoh'	2
	type III	III		3
	type IV	IV		4
	type V	V	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton</i> 'Corona'	5
	type VI	VI	<i>Lyc. Shoalhaven</i> 'Orchid Land'	6
	type VII	VII	<i>Lyc. skinneri</i> 'Mayumi'	7
	type VIII	VIII	<i>Lyc. tricolor</i>	8
	type IX	IX		9
43. (+)	Dorsal sepal: undulation of margin	上萼瓣：邊緣波浪程度		
	absent	無	<i>Lyc. fimbriata</i> 'Endoh'	1
	weak	弱	<i>Lyc. Auburn</i> 'Ditchling'	3
	medium	中		5
	strong	強	<i>Lyc. Shoalhaven</i> 'Orchid Land'	7
44. (*) (+)	Dorsal sepal: width	上萼瓣：寬度		
	short	短		3
	medium	中	<i>Lyc. Aquila</i> 'Detente'	5
	long	長	<i>Lyc. Macama</i> 'Jocelyn'	7
45. (*) (+)	Dorsal sepal: length	上萼瓣：長度		
	short	短	<i>Lyc. aromatica</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton</i> 'Corona'	5
	long	長	<i>Lyc. skinneri</i> 'Mayumi'	7
46. (*) (+)	Dorsal sepal: variegation type of basal part	上萼瓣：基部斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton</i> 'Corona'	1
	spotted	點斑	<i>Lyc. Auburn</i> 'Knowle Delight'	2
	tipped	尖端或基部著色	<i>Lyc. Balliae</i>	3
	separated	半邊著色		4
	cuneated	楔形	<i>Lyc. Jackpot</i> 'Dark Fire'	5
	marginated	鑲邊	<i>Lyc. Auburn</i> 'Ditchling'	6
	striped	條斑	<i>Lyc. Koolena</i> 'Execellency'	7
	gradated	暈色	<i>Lyc. Aquila</i> 'Detente'	8
	others	其他		9

47. (*)	Dorsal sepal: base color of basal part	上萼瓣：基部主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
48. (*)	Dorsal sepal: variegation color of basal part	上萼瓣：基部斑紋顏色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
49. (*) (+)	Dorsal sepal: variegation type of margin	上萼瓣：外緣斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. cruenta</i>	1
	spotted	點斑		2
	tipped	尖端或基部著色	<i>Lyc. Imschootiana</i> ‘Gion’	3
	separated	半邊著色		4
	cuneated	楔形	<i>Lyc. skinneri</i> ‘Mayumi’	5
	marginated	鑲邊	<i>Lyc. Auburn</i> ‘Ditchling’	6
	striped	條斑	<i>Lyc. tricolor</i>	7
	gradated	暈色	<i>Lyc. Balliae</i>	8
	others	其他		9
50. (*)	Dorsal sepal: base color of margin	上萼瓣：外緣主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
51. (*)	Dorsal sepal: variegation color of margin	上萼瓣：外緣斑紋顏色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
52. (*) (+)	Lateral sepal: shape from front	下萼瓣：正面形狀		
	broad linear	廣線形	<i>Lyc. lasioglossa</i>	1
	oblong lanceolate	長橢圓披針形	<i>Lyc. Mem. Bill Congleron</i> ‘Corona’	2
	oblong oblanceolate	長橢圓倒披針形	<i>Lyc. Auburn</i> ‘Greycriffé’	3
	oblong	長橢圓形	<i>Lyc. Auburn</i> ‘Ditchling’	4
	ovate	卵形	<i>Lyc. Koolena</i> ‘Excellency’	5
	obovate	倒卵形		6
	drepaniform	鐮刀形	<i>Lyc. ciliate</i>	7
	unequal rhombate	不等邊菱形		8
	others	其他	<i>Lyc. tricolor</i>	9
53. (+)	Lateral sepal: shape of apex	下萼瓣：先端部形狀		
	acuminate	銳形		1
	acute	尖形	<i>Lyc. Mem. Bill Congleron</i> ‘Corona’	2
	cuspidate	突形	<i>Lyc. Macama</i> ‘Jocelyn’	3

	rotundate	圓形		6
	truncate	平形		7
	emarginate	凹形		8
	others	其他	<i>Lyc. cruenta</i>	9
54. (+)	Lateral sepal: shape of horizontal section	下萼瓣：橫斷面形狀		
	type I	I		1
	type II	II		2
	type III	III	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	3
	type IV	IV	<i>Lyc. Jackpot 'Darl Fire'</i>	4
	type V	V	<i>Lyc. Mem. Bill Congleron 'Corona'</i>	5
	type VI	VI	<i>Lyc. Balliae</i>	6
	type VII	VII		7
	type VIII	VIII	<i>Lyc. tricolor</i>	8
	type IX	IX		9
55. (+)	Lateral sepal: shape of vertical section	下萼瓣：縱斷面形狀		
	type I	I		1
	type II	II		2
	type III	III		3
	type IV	IV	<i>Lyc. loucata</i>	4
	type V	V	<i>Lyc. aromatica</i>	5
	type VI	VI	<i>Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'</i>	6
	type VII	VII	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	7
	type VIII	VIII	<i>Lyc. Balliae</i>	8
	type IX	IX		9
56. (+)	Lateral sepal: undulation of margin	下萼瓣：邊緣波浪程度		
	absent	無	<i>Lyc. Koolena 'Elva'</i>	1
	weak	弱	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. deppei</i>	5
	strong	強	<i>Lyc. Balliae</i>	7
57. (*) (+)	Lateral sepal: width	下萼瓣：寬度		
	short	短	<i>Lyc. tricolor</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'</i>	5
	long	長	<i>Lyc. skinneri 'Mayumi'</i>	7
58. (*) (+)	Lateral sepal: length	下萼瓣：長度		
	short	短	<i>Lyc. aromatica</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	5
	long	長	<i>Lyc. skinneri 'Mayumi'</i>	7

59.(*)(+)	Lateral sepal: variegation part of basal part	下萼瓣：基部斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	1
	spotted	點斑	<i>Lyc. Auburn 'Knowle Delight'</i>	2
	tipped	尖端或基部著色	<i>Lyc. Aquila 'Détente'</i>	3
	separated	半邊著色		4
	cuneated	楔形	<i>Lyc. Jackpot 'Dark Fire'</i>	5
	marginated	鑲邊	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	6
	striped	條斑	<i>Lyc. Koolena 'Execellency'</i>	7
	gradated	暈色		8
	others	其他		9
60. (*)	Lateral sepal: base color of basal part	下萼瓣：基部主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
61. (*)	Lateral sepal: variegation color of basal part	下萼瓣：基部斑紋顏色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
62. (*) (+)	Lateral sepal: variegation color of margin	下萼瓣：外緣斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. cruenta</i>	1
	spotted	點斑		2
	tipped	尖端或基部著色	<i>Lyc. Imschootiana 'Gion'</i>	3
	separated	半邊著色		4
	cuneated	楔形	<i>Lyc. Aquila 'Detente'</i>	5
	marginated	鑲邊	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	6
	striped	條斑	<i>Lyc. tricolor</i>	7
	gradated	暈色	<i>Lyc. Balliae</i>	8
	others	其他	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	9
63. (*)	Lateral sepal: base color of margin	下萼瓣：外緣主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
64. (*)	Lateral sepal: variegation color of margin	下萼瓣：外緣斑紋顏色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
65. (*) (+)	Petal: shape from front	翼瓣：正面形狀		
	linear lanceolate	線披針形	<i>Lyc. fimbriata 'Endoh'</i>	1

	ovate lanceolate	卵狀披針形	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	4
	oblong	長橢圓形	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	5
	obovate	倒卵形	<i>Lyc. Koolena 'Excellency'</i>	6
	elliptical	橢圓形		7
	rhombate	菱形		8
	others	其他		9
66. (+)	Petal: shape of apex	翼瓣：先端部形狀		
	acuminate	銳形	<i>Lyc. fimbriata 'Endoh'</i>	1
	acute	尖形	<i>Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'</i>	2
	cuspidate	突形	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	3
	mucronate	微突形	<i>Lyc. skinneri 'Mayumi'</i>	4
	obtuse	鈍形	<i>Lyc. ciliate</i>	5
	rotundate	圓形	<i>Lyc. macrophylla</i>	6
	truncate	平形		7
	emarginate	凹形		8
	others	其他		9
67. (+)	Petal: shape of horizontal section	翼瓣：橫斷面形狀		
	type I	I		1
	type II	II		2
	type III	III		3
	type IV	IV	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	4
	type V	V	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	5
	type VI	VI	<i>Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'</i>	6
	type VII	VII	<i>Lyc. Jackpot 'Dark Fire'</i>	7
	type VIII	VIII	<i>Lyc. skinneri 'Mayumi'</i>	8
	type IX	IX		9
68. (+)	Petal: shape of vertical section	翼瓣：縱斷面形狀		
	type I	I		1
	type II	II	<i>Lyc. fimbriata 'Endoh'</i>	2
	type III	III		3
	type IV	IV	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	4
	type V	V	<i>Lyc. locusta</i>	5
	type VI	VI	<i>Lyc. Jackpot 'Dark Fire'</i>	6
	type VII	VII	<i>Lyc. Koolena 'Elva'</i>	7
	type VIII	VIII	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	8
	type IX	IX	<i>Lyc. Wyong 'Cosmo Snow'</i>	9
69. (+)	Petal: undulation of margin	翼瓣：邊緣波浪程度		
	absent	無	<i>Lyc. Wyong 'Cosmo Snow'</i>	1
	weak	弱	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Balliae</i>	5

70. (*) (+)	Petal: width	翼瓣：寬度		
	thin	窄	<i>Lyc. fimbriata</i> 'Endoh'	3
	medium	中	<i>Lyc. Aquila</i> 'Aetente'	5
	thick	寬	<i>Lyc. Jackpot</i> 'Dark Fire'	7
71. (*) (+)	Petal: length	翼瓣：長度		
	short	短		3
	medium	中	<i>Lyc. Auburn</i> 'Greycriffe'	5
	long	長	<i>Lyc. Auburn</i> 'Ditchling'	7
72. (*) (+)	Petal: variegation of basal part	翼瓣：基部斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton</i> 'Corona'	1
	spotted	點斑	<i>Lyc. brevispatha</i>	2
	tipped	尖端或基部著色	<i>Lyc. Koolena</i> 'Excellency'	3
	separated	半邊著色	<i>Lyc. Auburn</i> 'Greycriffe'	4
	cuneated	楔形	<i>Lyc. Macama</i> 'Jocelyn'	5
	marginated	鑲邊	<i>Lyc. Shalhaven</i> 'Orichid Land'	6
	striped	條斑		7
	gradated	暈色		8
	others	其他	<i>Lyc. Macama</i> 'Jocelyn'	9
73. (*)	Petal: base color of basal part	翼瓣：基部主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
74. (*)	Petal: variegation color of basal part	翼瓣：基部斑紋顏色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
75. (*) (+)	Petal: variegation type of margin	翼瓣：外緣斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton</i> 'Corona'	1
	spotted	點斑	<i>Lyc. brevispatha</i>	2
	tipped	尖端或基部著色	<i>Lyc. Koolena</i> 'Excellency'	3
	separated	半邊著色	<i>Lyc. Auburn</i> 'Greycriffe'	4
	cuneated	楔形	<i>Lyc. Macama</i> 'Jocelyn'	5
	marginated	鑲邊	<i>Lyc. Shalhaven</i> 'Orichid Land'	6
	striped	條斑		7
	gradated	暈色		8
	others	其他		9
76. (*)	Petal: base color of margin	翼瓣：外緣主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
77. (*)	Petal: variegation color of margin	翼瓣：外緣斑紋顏色		

78. (*) (+)	Lip: shape from front	唇瓣：正面形狀		
	type I	I	<i>Lyc. Auburn</i> ‘Ditchling’	1
	type II	II	<i>Lyc. Brugensis</i>	2
	type III	III	<i>Lyc. Aquila</i> ‘Detente’	3
	type IV	IV	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton</i> ‘Corona’	4
	type V	V	<i>Lyc. Shalhaven</i> ‘Orichid Land’	5
	type VI	VI	<i>Lyc. Macama</i> ‘Jocelyn’	6
	type VII	VII		7
	type VIII	VIII		8
79. (*) (+)	Lip: width	唇瓣：寬度		
	thin	窄	<i>Lyc. campbellii</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Shalhaven</i> ‘Orichid Land’	5
	thick	寬		7
80. (*) (+)	Lip: length	唇瓣：長度		
	short	短	<i>Lyc. tricolor</i>	3
	medium	中	<i>Lyc. Aquila</i> ‘Detente’	5
	long	長	<i>Lyc. skinneri</i> ‘Mayumi’	7
81.	Lip: presence of appendages	唇瓣：有無附屬物		
	absent	無		1
	lamellas	隆起線	<i>Lyc. locusta</i>	2
	flat callus	平板狀	<i>Lyc. Aquila</i> ‘Detente’	3
	corniform process	角狀突起	<i>Lyc. Auburn</i> ‘Ditchling’	4
	short-haired	短毛	<i>Lyc. Jackpot</i> ‘Dark Fire’	5
	long-haired	長毛	<i>Lyc. skinneri</i> ‘Mayumi’	6
	velutinous-haired	絨毛	<i>Lyc. Auburn</i> ‘Ditchling’	7
	others	其他	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton</i> ‘Corona’	9
82. (*) (+)	Lip: variegation of basal part	唇瓣：基部斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. Koolena</i> ‘Excellency’	1
	spotted	點斑	<i>Lyc. Jackpot</i> ‘Dark Fire’	2
	tipped	尖端或基部著色	<i>Lyc. Auburn</i> ‘Ditchling’	3
	separated	半邊著色		4
	cuneated	楔形	<i>Lyc. ciliata</i>	5
	marginated	鑲邊	<i>Lyc. Auburn</i> ‘Ditchling’	6
	striped	條斑	<i>Lyc. skinneri</i> ‘Mayumi’	7
	gradated	暈色	<i>Lyc. rueckeri</i>	8
	others	其他		9
83. (*)	Lip: base color of basal part	唇瓣：基部主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		

84. (*)	Lip: variegation color of basal part	唇瓣：基部斑紋顏色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
85. (*)	Lip: base color of margin	唇瓣：外緣主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
86. (*)	Lip: side-lobe	唇瓣：側裂片		
	absent	無		1
	unclear	不明確	<i>Lyc. Wyong 'Cosmo Snow'</i>	2
	clear	明確	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	3
87. (*) (+)	Lip: curving inward of side-lobe	唇瓣：側裂片捲曲程度		
	type I	I		1
	type II	II		2
	type III	III		3
	type IV	IV	<i>Lyc. Koolena 'Elva'</i>	4
	type V	V	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	5
	type VI	VI		6
	other	其他		7
88. (+)	Lip: shape of apex	唇瓣：先端形狀		
	acuminate	銳形		1
	acute	尖形		2
	cuspidate	突形		3
	mucronate	微突形		4
	obtuse	鈍形	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	5
	rotundate	圓形	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	6
	truncate	平形	<i>Lyc. macrophylla</i>	7
	emarginate	凹形	<i>Lyc. Koolena 'Excellency'</i>	8
	other	其他		9
89. (+)	Lip: lobation of margin	唇瓣：邊緣裂開深度		
	absent	無		1
	shallow	淺	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	2
	deep	深	<i>Lyc. ciliata</i>	3
90. (+)	Lip: undulation of margin	唇瓣：邊緣波浪程度		
	absent	無		1
	weak	弱	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	3
	strong	強		7
91.	Lip: presence of margin	唇瓣：中央裂片毛的有無		
	absent	無	<i>Lyc. locusta</i>	1
	sparsely short-haired	稀疏短毛		2

	sparsely long-haired	稀疏長毛		5
	densely long-haired	濃密長毛	<i>Lyc. lasioglossa</i>	6
	other	其他		7
92. (*) (+)	Lip: variegation of basal part of mid-lobe	唇瓣：中央裂片基部斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. Auburn 'Knowle Delight'</i>	1
	spotted	點斑	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	2
	tipped	尖端或基部著色		3
	cuneated	半邊著色		4
	margined	楔形		5
	separated	鑲邊	<i>Lyc. Koolena 'Excellency'</i>	6
	striped	條斑	<i>Lyc. skinneri 'Mayumi'</i>	7
	gradated	暈色		8
	others	其他		9
93. (*)	Lip: base color of basal part of mid-lobe	唇瓣：中央裂片基部主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
94. (*)	Lip: variegation color of basal part of mid-lobe	唇瓣：中央裂片基部斑紋顏色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
95. (*)	Lip: base color of margin of mid-lobe	唇瓣：中央裂片外緣主色		
	RHS Color Chart (indicate reference number)	依 RHS 色卡號碼		
96. (+)	Lip: mentum	唇瓣：頰的有無		
	absent	無	<i>Lyc. Imschootiana 'Gion'</i>	1
	unclear	不明顯	<i>Lyc. Macama 'Endoh'</i>	2
	clear	明顯		3
97. (+)	Lip: shape of callus	唇瓣：肉瘤型態		
	type I	I	<i>Lyc. Aquila</i>	1
	type II	II	<i>Lyc. Garfield</i>	2
	type III	III	<i>Lyc. Shoalhaven</i>	3
	type IV	IV	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	4
	others	其他		5

98.	Lip: color of callus	唇瓣：肉瘤顏色		
	white	白		1
	yellow	黃		2
	green	綠		3
	red	紅		4
	purple	紫		5
	others	其他		6
99.	Lip: color of callus variegation	唇瓣：肉瘤斑紋顏色		
	white	白		1
	yellow	黃		2
	green	綠		3
	red	紅		4
	purple	紫		5
	others	其他		6
100. (+)	Lip : variegation of callus	唇瓣：肉瘤斑紋型態		
	absent	無	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	1
	spotted	點斑	<i>Lyc. deppei</i>	2
	tipped	尖端或基部著色		3
	cuneated	半邊著色		4
	marginied	楔形		5
	separated	鑲邊		6
	striped	條斑		7
	gradated	暈色		8
	others	其他		9
101. (+)	Column: shape from side	蕊柱：側面型態		
	type I	I	<i>Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'</i>	1
	type II	II	<i>Lyc. Auburn 'Knowle Delight'</i>	2
	type III	III	<i>Lyc. Shalhaven 'Orichid Land'</i>	3
	type IV	IV	<i>Lyc. locusta</i>	4
	type V	V		5
	type VI	VI		6
	other	其他		7
102.	Column: presence of hair	蕊柱：毛的覆蓋程度		
	absent	無	<i>Lyc. campbellii</i>	1
	short-haired on a partial surface	部分短毛覆蓋		2
	long-haired on a partial surface	部分長毛覆蓋	<i>Lyc. Auburn 'Ditchling'</i>	3
	short-haired on a almost whole surface	全部短毛覆蓋	<i>Lyc. Aquila 'Detente'</i>	4
	long-haired on a almost whole surface	全部長毛覆蓋	<i>Lyc. aromatica</i>	5

103.	Column: color RHS Color Chart (indicate reference number)	蕊柱：腹面主要顏色 依 RHS 色卡號碼		
104.	Flower: fragrance absent weak strong	花：香氣 無 弱 強	<i>Lyc. campbellii</i> <i>Lyc. Aquila 'Détente'</i> <i>Lyc. aromatica</i>	1 4 7
105	Other characteristics	其他重要性狀		

備註：

- 1、標記*代表必要調查項目
- 2、標記+代表有附圖
- 3、品種性狀定義、調查時期與圖表詳見「捧心蘭品種性狀調查表填列說明」