青蔥品種性狀表

品種名稱（中文）：	調查者：
（英文）：	
種植地點：	調查日期： 年 月 日～ 年 月 日

	品種特性：	代表品種	等級
*	一、類別		
	北蔥	蘭陽3號	1
	四季蔥	桃園3、4號，蘭陽1、4號	2
	其他（註明_____）		3
	二、植株		
	1. 株型		
	直立型	桃園3、4號，蘭陽1、3、4號	1
	開張型		2
*	2. 株高		
	極矮（≦50 cm）		1
	矮（51 至 70 cm）		3
	中（71 至 90 cm）	桃園3號，蘭陽1、3、4號	5
	高（91 至 110 cm）	桃園4號	7
	極高（＞110 cm）		9
*	3. 分蘗數：		
	少（3.0至6支／欉）		3
	中（6.1至9支／欉）	桃園4號	5
	多（9.1至12支／欉）	桃園3號，蘭陽1、3、4號	7
	極多（＞12支／欉）		9
*	4. 單欉重		
	極輕（≦200 g）		1
	輕（201 至 275 g）		3
	中（276 至 350 g）		5
	重（＞350g）		7
	三、葉片		
*	5. 葉色：		
	淺綠色，RHS_____		1
	綠色，RHS_____		2
	濃綠色，RHS_____		3

	6. 葉數：		
	少（≦20 枚／欉）		3
	中（21 至 40 枚／欉）	桃園 4 號	5
	多（41 至 60 枚／欉）	桃園 3 號、蘭陽 1、3、4 號	7
	極多（＞60 枚／欉）		9
	7. 葉筒長度：		
	極短（≦40 cm）		1
	短（41 至 60 cm）	桃園 3 號、蘭陽 1、3、4 號	3
	中（61 至 80 cm）	桃園 4 號	5
	長（＞80 cm）		7
	8. 葉筒直徑：		
	細（≦0.5 cm）		3
	中（0.6 至 1.4 cm）	桃園 3 號、蘭陽 1、3、4 號	5
	粗（1.5 至 2 cm）	桃園 4 號	7
	極粗（＞2 cm）		9
＊	9. 葉鞘顏色：		
	雪白，RHS_____		1
	白，RHS_____	桃園 3、4 號、蘭陽 1、3、4 號	2
	淡黃，RHS_____		3
	黃，RHS_____		4
＊	10. 葉鞘長度：		
	極短（≦15 cm）		1
	短（16 至 25 cm）		3
	中（26 至 30 cm）	桃園 3 號、蘭陽 1、3、4 號	5
	長（31 至 35 cm）	桃園 4 號	7
	極長（＞35 cm）		9
＊	11. 葉鞘直徑：		
	細（≦1.0 cm）		3
	中（1.1 至 2.0 cm）	桃園 3 號、蘭陽 1、3、4 號	5
	粗（2.1 至 3.0 cm）	桃園 4 號	7
	極粗（＞3.0 cm）		9
	四、花		
＊	12. 抽苔率：		
	無（0%）		1
	低（1 至 30%）		3
	中（31 至 60%）	桃園 3 號	5

		高（＞60%）	桃園4號、蘭陽1、3、4號	7
＊	13.	開花期：		
		無		1
		早（1月以前）	蘭陽3號	3
		中（3月）	桃園4號、蘭陽1、4號	5
		晚（5月）	桃園3號	7
	14.	花色：		
		白色，RHS_____	桃園3、4號、蘭陽1、3、4號	1
		淺黃色，RHS_____		2
		黃色，RHS_____		3
		深黃色，RHS_____		4
	15.	花朵數：		
		少（≦150朵）		3
		中（151至300朵）	桃園3、4號、蘭陽1、3、4號	5
		多（＞300朵）		7
	五、種子			
	16.	種子形狀：		
		圓球形		1
		橢圓形		2
		菱形		3
		扁菱形		4
	17.	種子顏色：		
		黑色，RHS_____		1
		褐色，RHS_____		2
	18.	種子千粒重		
		輕（≦1.0g）		3
		中（1.1至2.0g）		5
		重（＞2.0g）		7

備註：

1、標記＊代表重要調查項目必需填寫

2、RHS：The Royal Horticultural Society

3、品種性狀定義、調查時間詳見「蔥類品種性狀調查表填列說明」

青蔥品種性狀表填列說明

一、植株：對於植株性狀之觀察記錄，應於植株成育達市場消費標準時之植株爲之。

	性狀	定義
	1.株型	直立：植株分蘗型態爲直堅。 開張：植株分蘗型態爲散開。
*	2.株高	自植株基部至最高的葉尖端。
*	3.分蘗數	每重複調查 50 欉每欉分蘗數之平均數。
*	4.單欉重	每重複調查 50 欉重量之平均數。

1.株型

直立	
開張	

＊2.株高：自植株基部至最高的葉尖端。

二、葉性狀：

	性狀	定義
＊	5.葉色	以葉表面主要顏色，須註明 RHS 色卡編號。
	6.葉數	每重複調查 50 欉每欉葉數之平均數。
	7.葉筒長度	自葉身與葉鞘接觸點量至葉尖之長度。
	8.葉筒直徑	自葉身與葉鞘接觸點最外葉至葉尖處的中間點，量其葉筒直徑。
＊	9.葉鞘顏色	以葉表面主要顏色，須註明 RHS 色卡編號。
＊	10.葉鞘長度	自植株基部至葉片間的長度。
＊	11.葉鞘直徑	自植株基部起 5cm，量其葉鞘直徑。

7.葉筒長度：自葉身與葉鞘接觸點量至葉尖之長度。

8.葉筒直徑：自葉身與葉鞘接觸點最外葉至葉尖處的中間點，量其葉筒直徑。



＊10.葉鞘長度：自植株基部至葉片間的長度。

＊11.葉鞘直徑：自植株基部起 5cm，量其葉鞘直徑。

三、花性狀

	性狀	定義
	12.抽苔率	調查受檢植株在每年 10 至 1 月或 3 至 6 月時之每欉抽苔數。 抽苔欉數 ÷ 小區總欉數 x 100%
＊	13.開花期	調查受檢植株在每年 10 至 1 月或 3 至 6 月時之抽苔情形。
	14.花色	以花表面主要顏色，須註明 RHS 色卡編號。
	15.花朵數	在盛花期調查 10 個總花序之小花朵數之平均數。

四、種子性狀

	性狀	定義
	16.種子形狀	種子的形狀。
	17.種子顏色	以種子表面主要顏色，須註明 RHS 色卡編號。
	18.種子千粒重	需以飽滿能發芽之種子，必須調查重複 5 次以上。