

## 附件

**拖鞋蘭品種性狀表 (Table of Characteristics)**

序號	英文 (English)	中文(Chinese)	代表品種 Example Varieties	註記 Note
<b>1.(*)(+)</b>	<b>Plant: size</b>	植株：大小		
	small	小		3
	medium	中	<i>Paph. malipoense</i>	5
	large	大	<i>Paph. Vanguard</i>	7
<b>2.(+)</b>	<b>Plant: attitude</b>	植株：形態		
	erect	斜上	<i>Paph. supardii</i>	1
	horizontal	水平	<i>Paph. emersonii</i>	2
	pendulous	下垂		3
<b>3.(*) (+)</b>	<b>Leaf: length</b>	葉：長度		
	short	短		3
	medium	中	<i>Paph. chamberlainianum</i>	5
	long	長		7
<b>4.(+)</b>	<b>Leaf: width</b>	葉：寬度		
	narrow	窄		3
	medium	中	<i>Paph. stonei</i>	5
	broad	寬		7
<b>5.(*)(+)</b>	<b>Leaf: shape</b>	葉：形狀		
	linear	線形	<i>Paph. bullenianum</i>	1
	lanceolate	披針形	<i>Paph. hainanesis</i>	2
	narrow elliptic	長橢圓形		3
	ovate	卵形		4
	elliptical	橢圓形	<i>Paph. liemianum</i>	5
	obovate	倒卵形	<i>Paph. armeniacum</i>	6
	others	其它		7
<b>6.(+)</b>	<b>Leaf: shape of apex</b>	葉：尖端形狀		

acute	銳形	<i>Paph. armeniacum</i>	1
acurninate	尖銳形	<i>Paph. superbiens</i>	2
cuspidate	尖凸形	<i>Paph. adductum</i>	3
obtuse	鈍形	<i>Paph. hangianum</i>	4
emarginate	頂微凹形		5
others	其他		6
<hr/>			
7. (+) Leaf: symmetry of apex	葉：尖端對稱性		
symmetric	對稱	<i>Paph. intaniae</i>	1
asymmetric	不對稱		2
<hr/>			
8. (*) Leaf: ground color	葉：底色		
RHS Color Chart (indicate reference number)			
<hr/>			
9.(*)(+) Leaf: variegation	葉：斑紋形態		
absent	無		1
spot	點斑		2
brindle	塊斑	<i>Paph. waradii</i>	3
irregular line	不規則線斑		4
net	網紋	<i>Paph. micranthum</i>	5
edged	鑲邊		6
others	其他		7
<hr/>			
10.(*) Leaf: color of variegation	葉：斑紋顏色		
RHS Color Chart (indicate reference number)			
<hr/>			
11.(*)(+) Leaf: area of variegation	葉：斑紋面積		
very small	極小		1
small	小		3
medium	中		5
large	大		7
very large	極大		9
<hr/>			
12.	Leaf: texture of surface	葉：表面質地	

	matte	霧面	1
	glossy	光滑	<i>Paph. emersonii</i> 9
<b>13.(*)(+)</b>	<b>Leaf: anthocyanin</b>	葉：葉背花青素著色	
		<b>coloration of lower side</b>	
	weak	弱	3
	medium	中	5
	strong	強	7
<b>14.(+)</b>	<b>Leaf: anthocyanin</b>	葉：葉背基部花青素著色	
		<b>coloration of basal parts</b>	
	absent	無	1
	weak	弱	<i>Paph. Gloria Naugle</i> 3
	medium	中	5
	strong	強	7
<b>15.(*)</b>	<b>Inflorescence: type</b>	花序：類型	
	solitary	單生	<i>Paph. armeniacum</i> 1
	multi-flower	多花	<i>Paph. rothschildianum</i> 2
	sequential flowering	續花	<i>Paph. moquetteanum</i> 3
<b>16. (*)(+)</b>	<b>Inflorescence: length</b>	花序：長度	
	short	短	3
	medium	中	<i>Paph. Lebeau</i> 5
	long	長	7
<b>17. (*)</b>	<b>Inflorescence: number of flowers/plant</b>	花序：花朵數	
	few	少	3
	medium	中	5
	many	多	<i>Paph. chamberlainianum</i> 7
<b>18. (*)</b>	<b>Peduncle: length</b>	花梗：長度	
	short	短	3
	medium	中	<i>Paph. hookerae</i> 5
	long	長	7

---

<b>19.</b>	<b>Peduncle: width</b>	花梗：粗細	
	thin	細	3
	medium	中	<i>Paph. liemianum</i>
	thick	粗	5
			7
<b>20.</b>	<b>Peduncle: ground color</b>	花梗：底色顏色	
	RHS Color Chart (indicate reference number)		
<b>21.(+)</b>	<b>Peduncle: length of pubescence</b>	花梗：絨毛長度	
	absent or very short	無或極短	1
	short	短	3
	medium	中	5
	long	長	<i>Paph. micranthum</i>
			7
<b>22.(*)(+)</b>	<b>Flower: length</b>	花：縱徑	
	short	短	3
	medium	中	<i>Paph. Magic Lantern</i>
	long	長	5
			7
<b>23.(*)(+)</b>	<b>Flower: width</b>	花：橫徑	
	narrow	窄	3
	medium	中	5
	broad	寬	7
	very broad	極寬	9
<b>24. (*)</b>	<b>Flower: fragrance</b>	花：香味	
	absent	無	1
	present	有	<i>Paph. delenatii</i>
			9
<b>25. (*)</b>	<b>Dorsal sepal: length</b>	上萼瓣：長度	
	short	短	<i>Paph. richardianum</i>
	medium	中	<i>Paph. Magic Lantern</i>
	long	長	3
<b>26. (*)</b>	<b>Dorsal sepal: width</b>	上萼瓣：寬度	5
			7

---

narrow	窄	<i>Paph. hookerae</i>	3
medium	中	<i>Paph. Vanguard</i>	5
broad	寬		7
very broad	極寬		
<hr/>			
<b>27.(*)(+)</b> <b>Dorsal sepal: shape</b>	上萼瓣：形狀		
orbicular	圓形	<i>Paph. glaucophyllum</i>	1
semicircular	半圓形		2
elliptical	橢圓形		3
rhombate	菱形	<i>Paph. richardianum</i>	4
ovate	卵形	<i>Paph. Magic Lantern</i>	5
broad ovate	廣卵形	<i>Paph. Vanguard</i>	6
others	其它		7
<hr/>			
<b>28. (*)(+)</b> <b>Dorsal sepal: shape in longitudinal section</b>	上萼瓣：縱斷面形狀		
incurved	內捲	<i>Paph. Vanguard</i>	1
slightly incurved	輕微內捲		3
straight	平直		5
slightly recurved	輕微外捲		7
recurved	外捲	<i>Paph. callosum</i>	9
<hr/>			
<b>29. (*)(+)</b> <b>Dorsal sepal: shape in cross section</b>	上萼瓣：橫斷面形狀		
concave	內凹	<i>Paph. Vanguard</i>	1
slightly concave	輕微內凹		3
flat	平直		5
slightly convex	輕微外凸		7
convex	外凸		9
<hr/>			
<b>30.</b> <b>Dorsal sepal: twisting</b>	上萼瓣：扭曲		
absent	無		1
present	有	<i>Paph. callosum</i>	9
<hr/>			
<b>31. (*)(+)</b> <b>Dorsal sepal: twisting</b>	上萼瓣：周緣波浪狀		
absent or weak	無或微弱		1

	medium	中	3
	strong	強	<i>Paph. chamberlainianum</i> 5
32.	<b>Dorsal sepal: number of colors</b>	上萼瓣：顏色數目	
	one	1	1
	two	2	2
	three	3	3
	more than three	3 以上	4
33. (*)	<b>Dorsal sepal: ground color</b>	上萼瓣：底色	
	RHS Color Chart (indicate 依 RHS 色卡號碼 reference number)		
34.(*)(+)	<b>Dorsal sepal: variegation</b>	上萼瓣：斑紋類型	
	absent	無	<i>Paph. armeniacum</i> 1
	shade	暈色	2
	edged	鑲邊	3
	spot	點斑	4
	net	網紋	5
	stripe	條斑	<i>Paph. rothschildianum</i> 6
	others	其它	7
35. (*)	<b>Dorsal sepal: color of variegation</b>	上萼瓣：斑紋顏色	
	RHS Color Chart (indicate 依 RHS 色卡號碼 reference number)		
36. (*)(+)	<b>Dorsal sepal: size of spots</b>	上萼瓣：點斑大小	
	very small	極小	1
	small	小	3
	medium	中	5
	large	大	7
37. (*)(+)	<b>Dorsal sepal: size of spots</b>	上萼瓣：點斑數量	
	<b>none or very few</b>	無或極少	1
	few	少	3

	medium	中	5
	many	多	7
	very many	極多	9
<b>38. (+)</b>	<b>Dorsal sepal: density of net or lines</b>		上萼瓣：網紋或線斑密度
	low	疏	3
	medium	中	5
	high	密	7
<b>39.(*)</b>	<b>Lateral sepal: length</b>		下萼瓣：長度
	short	短	3
	medium	中	5
	long	長	7
<b>40.(*)</b>	<b>Lateral sepal: width</b>		下萼瓣：寬度
	narrow	窄	3
	medium	中	5
	broad	寬	7
<b>41.(*)(+)</b>	<b>Lateral sepal: shape</b>		下萼瓣：形狀
	orbicular	圓形	1
	semicircular	半圓形	2
	elliptical	橢圓形	3
	rhombate	菱形	4
	ovate	卵形	5
	broad ovate	廣卵形	6
	others	其它	7
<b>42.</b>	<b>Lateral sepal: shape in longitudinal section</b>		下萼瓣：縱斷面形狀
	incurved	內捲	1
	straight	平直	2
	recurved	外捲	3
<b>43.</b>	<b>Lateral sepal: shape in cross section</b>		下萼瓣：橫斷面形狀

concave	內凹		1
straight	平直		2
convex	外凸		3
<b>44.</b>	<b>Lateral sepal: twisting</b>	下萼瓣：扭曲	
absent	無		1
present	有	<i>Paph. callosum</i>	9
<b>45.</b>	<b>Lateral sepal: undulation</b>	下萼瓣：周緣波浪狀 of margin	
absent	無		1
present	有	<i>Paph. chamberlainianum</i>	9
<b>46.</b>	<b>Lateral sepal: ground color</b>	下萼瓣：底色	
RHS Color Chart (indicate reference number) 依 RHS 色卡號碼			
<b>47.(*)(+)</b>	<b>Lateral sepal: variegateion</b>	下萼瓣：斑紋類型	
absent	無	<i>Paph. armeniacum</i>	1
shade	暈色		2
edge	鑲邊		3
spot	點斑		4
net	網紋		5
line	條斑	<i>Paph. rothschildianum</i>	6
others	其它		7
<b>48.</b>	<b>Lateral sepal: color of variegateion</b>	下萼瓣：斑紋顏色	
RHS Color Chart (indicated reference number) 依 RHS 色卡號碼			
<b>49.(*)(+)</b>	<b>Petal: angle of petals</b>	翼瓣：夾角角度	
very small	極小		1
small	小		3
medium	中		5
large	大	<i>Paph. Gloria Naugle</i>	7

	very large	極大	9
<b>50. (*) Petal: length</b>		翼瓣：長度	
very short	極短		1
short	短		3
medium	中		5
long	長		7
very long	極長	<i>Paph. sanderianum</i>	9
<b>51. (*) Petal: width</b>		翼瓣：寬度	
narrow	窄	<i>Paph. sanderianum</i>	3
medium	中		5
broad	寬		7
<b>52. (*) (+) Petal: shape</b>		翼瓣：形狀	
orbicular	圓形		1
elliptical	橢圓形		2
spatulate	匙形		3
broad ovate	廣卵形		4
tongue-shaped	長舌形	<i>Paph. lymiae</i>	5
linear	線形	<i>Paph. philippinense</i>	6
knife-shaped	刀形	<i>Paph. hainanensis</i>	7
others	其它		8
<b>53. (*) (+) Petal: shape in longitudinal section</b>		翼瓣：縱斷面形狀	
incurved	內捲		1
slightly incurved	輕微內捲		3
straight	平直		5
slightly recurved	輕微外捲		7
recurved	外捲	<i>Paph. hookerae</i>	9
<b>54. (*) (+) Petal: shape in cross section</b>		翼瓣：橫斷面形狀	
concave	內凹		1

slightly concave	輕微內凹		3
straight	平直		5
slightly convex	輕微外凸		7
convex	外凸	<i>Paph. hookerae</i>	9
<b>55.(*)(+)</b> Petal: twisting		翼瓣：扭曲	
absent or very weak	無或微弱		1
weak	弱		3
medium	中		5
strong	強	<i>Paph. philippinense</i>	7
<b>56.(*)(+)</b> Petal: undulation of margin		翼瓣：瓣緣波浪狀	
absent or very weak	無或微弱		1
weak	弱		3
medium	中		5
strong	強	<i>Paph. hirsutissimum</i>	7
<b>57.</b>	<b>Petal: number of colors</b>	翼瓣：色數	
one	1		1
two	2		2
three	3		3
more than three	3 以上		4
<b>58.</b>	<b>Petal: ground color</b>	翼瓣：底色	
RHS Color Chart (indicate reference number) 依 RHS 色卡號碼			
<b>59.(*)(+)</b> Petal: variegationn		翼瓣：斑紋類型	
absent	無斑紋	<i>Paph. armeniacum</i>	1
shaded	暈色		2
edged	鑲邊		3
spot	點斑	<i>Paph. Lebeau</i>	4
line	線斑		5
net	網紋		6
stripe	條斑		7

	brindle	塊斑	<i>Paph. liemianum</i>	8
	others	其它		9
<b>60. (*)</b>	<b>Petal: color of variegation</b>	翼瓣：斑紋顏色		
	RHS Color Chart (indicate 依 RHS 色卡號碼 reference number)			
<b>61.(+)</b>	<b>Petal: size of spots</b>	翼瓣：點斑大小		
	small	小		3
	medium	中		5
	large	大		7
<b>62.(+)</b>	<b>Petal: number of spots</b>	翼瓣：點斑數量		
	few	少		3
	medium	中		5
	large	大		7
<b>63.(*)</b>	<b>Petal: position of pubescence</b>	翼瓣：絨毛著生位置		
	absent	無		1
	edge	瓣緣	<i>Paph. liemianum</i>	2
	basal part	基部		3
	edge and basal part	瓣緣與基部	<i>Paph. Vanguard</i>	4
	upper surface of petal	瓣面		5
	whole petal	皆有	<i>Paph. Magic Lantern</i>	6
<b>64.(+)</b>	<b>Petal: position of nodules</b>	翼瓣：瘤狀物分布位置		
	absent	無		1
	edge	瓣緣		2
	basal part	基部		3
	edge and basal part	瓣緣與基部		4
	front part	前半部		5
	whole petal	皆有	<i>Paph. Vanguard</i>	6
<b>65.(*)(+)</b>	<b>Lip: length</b>	唇瓣：長度		
	short	短		3

medium	中	<i>Paph. Magic Lantern</i>	5
long	長		7
<b>66.(*)(+)</b> <b>Lip: width</b> 唇瓣：寬度			
narrow	窄		3
medium	中	<i>Paph. Vanguard</i>	5
broad	寬		7
<b>67.(*)(+)</b> <b>Lip: shape</b> 唇瓣：形狀			
pouch	兜形		1
ovate	卵形		2
shoe	拖鞋形		3
helmet	銅盃形		4
shield	圓盾形		5
round	圓形		6
others	其它		7
<b>68.</b> <b>Lip: number of colors</b> 唇瓣：色數			
one	1		1
two	2		2
three	3		3
more than three	3 以上		4
<b>69.(*)</b> <b>Lip: ground color</b> 唇瓣：底色			
RHS Color Chart (indicate 依 RHS 色卡號碼 reference number)			
<b>70.(*)(+)</b> <b>Lip: variegation of apical lobe</b> 唇瓣：斑紋型態			
absent	無	<i>Paph. armениacum</i>	1
shade	暈色		2
edge	鑲邊		3
spot	點斑	<i>Paph. chamberlainianum</i>	4
line	線斑		5
net	網紋		6

others

其它

7

---

71. (\*) **Lip: color of variegation** 唇瓣：斑紋顏色

RHS Color Chart (indicate 依 RHS 色卡號碼  
reference number)

---

72.(+) **Lip: spots of inner side** 唇瓣：內部點斑數量

none	無	1
few	少	<i>Paph. micranthum</i>
medium	中	3
many	多	<i>Paph. spicerianum</i>

---

73. (\*) **Ovary: ground color** 子房：底色

RHS Color Chart (indicate 依 RHS 色卡號碼  
reference number)

---

74. (+) **Ovary: anthocyanin coloration** 子房：花青素著色

absent or weak	無或微弱	1
medium	中	3
strong	強	5

---

75.(\*) (+) **Staminode: shape** 假雄蕊：形狀

heart	心形	1
rhombate	菱形	<i>Paph. Vamguard</i>
triangle	三角形	2
hexagon	六角形	<i>Paph. liemianum</i>
rectangle	矩形	3
circle	圓形	<i>Paph. Magic Lantern</i>
elliptical	橢圓形	4
M-shaped	M 字形	<i>Paph. callosum</i>
others	其它	5

---

76. **Staminode: number of colors** 假雄蕊：顏色數

one	1	1
-----	---	---

two	2	2
three	3	3
four	4	4
more than four	4 以上	5

---

77.(\*) **Staminode: main color** 假雄蕊：主要顏色

RHS Color Chart (indicate 依 RHS 色卡號碼  
reference number)

---

78. **Staminode: secondary color** 假雄蕊：次要顏色

RHS Color Chart (indicate 依 RHS 色卡號碼  
reference number)

---

79. **Other characteristics** 其它重要性狀

---

## 拖鞋蘭品種性狀調查表填列說明

### 一、植株

性狀	定義
1.植株大小	測植株葉片平展狀態下之最大寬度（參考圖 1）15 cm 以下為小；20-30cm 為中；40cm 以上為大。
2.植株形態	觀察植株自然狀態下之植物形態（參考圖 2）。

### 二、葉性狀(調查部位以最新成熟之葉片為主)

3.葉長	葉長度以最大之葉片為主，量測範圍以葉背基部之葉痕至葉尖為止（參考圖 3），6cm 以下為小；10-15cm 為中；20cm 以上為大。
4.葉寬	葉寬度以最大之葉片為主，取其最寬之部分測量（參考圖 3），15mm 以下為窄；30-50mm 為中；65mm 以上為寬。
5.葉形狀	葉片形狀以最新成熟且已展開之葉片為主，參考圖 4。
6.葉：尖端形狀	觀察葉尖端形狀，參考圖 5。
7.葉：尖端對稱性	觀察葉尖對稱性，參考圖 6。
8.葉：底色	依據 RHS 色卡，量測葉片底色，底色應指與葉背顏色相同者。
9.葉：斑紋形態	觀察葉正面斑紋形態，參考圖 7。
10.葉：斑紋顏色	依據 RHS 色卡。
11.葉：斑紋面積	觀察葉正面斑紋所佔面積，極小為 1% 以下；小為 5%-30%；中為 40%-60%；大為 80%-90%；極大為 98% 以上。參考圖 8。
12.葉：表面質地	觀察葉面之質地區分是否為臘質光滑，於光線下觀察是否有反光。
13.葉：葉背花青素著色	觀察葉背花青素著色程度，參考圖 9。
14.葉：背面基部花青素著色	觀察植株葉背基部之花青素著色程度，參考圖 10。

### 三、花朵性狀 (性狀調查應於最新一朵花完全展開時調查)

15.花序：類型	觀察花序類型。
16.花序：長度	從第一朵花子房到最後一朵花的子房之長度（如圖 11）短為 15cm 以下；中為 20-30cm；長為 35cm 以上。
17.花序：花朵數	最長花序開至最後一朵(含序花型)，於期間計算該花序上之花朵總花數：少(1 朵)；中(3-5 朵)；多(7 朵以上)。
18.花梗：長度	花梗基部至花序(第一朵花子房基部)。花梗如有兩梗以上，以最長花梗為主。短為 15cm 以下；中為 20-30cm；長為 35cm 以上。
19.花梗：粗細	花梗細粗測量以花梗中間處為主。細為 3mm 以下；中為 4.5-5.5mm；粗為 7mm。

20.花梗：底色顏色	依據 RHS 色卡。(主要顏色指佔面積最大之顏色)。
21.花梗：絨毛長度	觀察花梗上之絨毛長度 (如圖 12)。
22.花：縱徑	花縱徑量測以最大一朵花為主；如圖 13。短為 5cm 以下；中為 8-10cm；長為 13cm 以上。
23.花：橫徑	花橫徑量測以最大一朵花為主；如圖 13。窄為 6cm 以下；中為 8-11cm；長為 13-16cm；極寬為 19cm 以上。
24.花香味	花香味之判定於早上 10 時至中午 12 時為最佳時機。
25.上萼瓣：長度	長度量測以最大朵花為主，測量範圍為縱向最長處。短為 3cm 以下；中為 4-6cm；長為 7cm 以上。
26.上萼瓣：寬度	寬度量測以最大朵花為主，測量處為橫向最寬處。窄為 4cm 以下；中為 5-7cm；寬為 8-10cm；極寬為 12cm 以上。
27.上萼瓣：形狀	觀察上萼瓣形狀，參考圖 15。
28.上萼瓣：縱斷面形狀	觀察上萼瓣縱斷面形狀 (參考圖 15)。
29.上萼瓣：橫斷面形狀	觀察上萼瓣橫斷面形狀 (參考圖 16)。
30.上萼瓣：扭曲	上萼瓣有無扭曲以目視判斷。
31.上萼瓣：周緣波浪狀	觀察上萼瓣周緣波浪狀程序 (參考圖 17)。
32.上萼瓣：顏色數目	目視判斷上萼瓣有幾種顏色。
33.上萼瓣：底色	依據 RHS 色卡號碼，底色主要是指與萼瓣背面顏色相同者。
34.上萼瓣：斑紋類型	觀察上萼瓣正面斑紋類型，參考圖 18。
35.上萼瓣：斑紋顏色	依據 RHS 色卡。
36.上萼瓣：點斑大小	觀察上萼瓣點斑的大小，參考圖 19。
37.上萼瓣：點斑數量	觀察上萼瓣點斑的數量，參考圖 20。
38.上萼瓣：網紋或線斑密度	觀察上萼瓣網紋或線斑的密度，參考圖 21。
39.下萼瓣：長度	長度量測以最大朵花為主，量測範圍為縱向最長處。短為 2.5cm 以下；中為 3.5-4.5；長為 5.5cm 以上。
40.下萼瓣：寬度	寬度量測以最大朵花為主，量測處為橫向最寬處。窄為 3cm 以下；中為 5-8cm；寬為 10cm 以上。
41.下萼瓣：形狀	觀察下萼瓣形狀，參考圖 15。
42.下萼瓣：縱斷面形狀	觀察下萼瓣縱斷面形狀 (參考圖 15)。
43.下萼瓣：橫斷面形狀	觀察下萼瓣橫斷面形狀 (參考圖 16)。
44.下萼瓣：扭曲	觀察下萼瓣有無扭曲。
45.下萼瓣：周緣波浪狀	觀察下萼瓣周緣波浪狀有無。
46.下萼瓣：底色	依據 RHS 色卡號碼，底色主要是指與萼瓣背面顏色相同者。
47.下萼瓣：斑紋類型	觀察下萼瓣正面斑紋類型，參考圖 18。
48.下萼瓣：斑紋顏色	依據 RHS 色卡。
49.翼瓣：夾角角度	量測翼瓣間的夾角，以翼瓣基部至瓣尖連線間之下方夾角，參考圖 22。極小為 30 度以下；小為 40-50 度；中為 60-90 度；大為 120-150 度；極大為 180 度以上。

50.翼瓣：長度	自然長度下測量從翼瓣基部至翼瓣頂部；極短為 3cm 以下；短為 4-6cm 以下；中為 8-10cm；長為 15-30 cm；極長為 40cm 以上。
51.翼瓣：寬度	翼瓣寬度測量以翼瓣最寬部份為主；窄(10mm 以下) > 中 25-40mm) > 寬(55mm 以上)。
52.翼瓣：形狀	觀察翼瓣形狀，參考圖 23。
53.翼瓣：縱斷面形狀	觀察翼瓣縱斷面形狀（參考圖 15）。
54.翼瓣：橫斷面形狀	觀察翼瓣橫斷面形狀（參考圖 16）。
55.翼瓣：扭曲	觀察翼瓣扭曲程度，參考圖 24。
56.翼瓣：瓣緣波浪狀	觀察翼瓣瓣緣波浪狀程序，參考圖 25。
57.翼瓣：色數	觀察翼瓣顏色的總數。
58.翼瓣：底色	依據 RHS 色卡號碼，底色主要是指與翼瓣背面顏色相同者。
59.翼瓣：斑紋類型	觀察翼瓣正面斑紋類型，參考圖 26。
60.翼瓣：斑紋顏色	依據 RHS 色卡。
61.翼瓣：點斑大小	觀察翼瓣正面點斑的大小，參考圖 27。
62.翼瓣：點斑數量	觀察翼瓣正面點斑數量，參考圖 28。
63.翼瓣：絨毛著生位置	觀察翼瓣正面絨毛著生位置。
64.翼瓣：瘤狀物分布位置	觀察翼瓣正面瘤狀物分布位置，參考圖 29。
65.唇瓣：長度	長度測量以最大朵花為主，量測方式參考圖 30。短為 30mm 以下；中為 45-60mm；長為 80m 以上。
66.唇瓣：寬度	長度測量以最大朵花為主，量測方式參考圖 30。窄為 20mm 以下；中為 35-40mm；長為 60mm 以上。
67.唇瓣：形狀	觀察唇瓣形狀，參考圖 31。
68.唇瓣：色數	觀察唇瓣顏色的總數。
69.唇瓣：底色	依據 RHS 色卡號碼。
70.唇瓣：斑紋型態	觀察唇瓣外部斑紋類型，參考圖 32。
71.唇瓣：斑紋顏色	依據 RHS 色卡。
72.唇瓣：內部點斑數量	觀察唇瓣內部(參考圖 33)斑點數量。
73.子房：底色	依據 RHS 色卡號碼。
74.子房：花青素著色	觀察子房花青素著色程序，參考圖 34。
75 假雄蕊：形狀	觀察假雄蕊形狀，參考圖 35。
76.假雄蕊：顏色數	觀察假雄蕊顏色總數。
77.假雄蕊：主要顏色	依據 RHS 色卡。(主要顏色指佔面積最大之顏色)。
78.假雄蕊：次要顏色	依據 RHS 色卡。(次要顏色指佔面積第二大之顏色)。
79.其他重要性狀	其他重要性狀但無法於前述性狀說明者。

拖鞋蘭品種性狀表性狀填列說明附圖：

圖 1：性狀 1 植株大小



圖 2：性狀 2 植株形態



圖 3：性狀 3 葉：長度

性狀 4 葉：寬度




圖 4：性狀 5 葉形狀




圖 5：性狀 6 葉：尖端形狀



圖 6：性狀 7 葉：尖端對稱性



圖 7：性狀 9 葉：斑紋形態




圖 8：性狀 11 葉：斑紋面積




圖 9：性狀 13 葉：葉背花青素著色



圖 10：性狀 14 葉：背面基部花青素著色




圖 11：性狀 16 花序：長度



花序長度為第一朵花子房到最後一朵花的子房之長度

圖 12：性狀 21 花梗：絨毛長度



短 長

圖 13：性狀 22 花：縱徑

性狀 23 花：橫徑




圖 14：性狀 27 上萼瓣：形狀、性狀 41 下萼瓣：形狀




圖 15：性狀 28、42、53 上、下萼瓣、翼瓣縱斷面形狀



圖 16：性狀 29、43、54 上、下萼瓣、翼瓣橫斷面形狀



圖 17：性狀 31 上萼瓣：周緣波浪狀



圖 18：性狀 34 上萼瓣：斑紋類型、性狀 47 下萼瓣：斑紋類型




圖 19：性狀 36 上萼瓣：點斑大小





圖 20：性狀 37 上萼瓣：點斑數量



圖 21：性狀 38 上萼瓣：網紋或線斑密度



圖 22：性狀 49 翼瓣：夾角角度



翼瓣基部至瓣尖連線間之下方夾角

圖 23：性狀 52 翼瓣：形狀




圖 24：性狀 55 翼瓣：扭曲




圖 25：性狀 56 翼瓣：瓣緣波浪狀



圖 26：性狀 59 翼瓣：斑紋類型




圖 27：性狀 61 翼瓣：點斑大小




圖 28：性狀 62 翼瓣：點斑數量



圖 29：性狀 64 翼瓣：瘤狀物分布位置




圖 30：性狀 65 唇瓣長度、性狀 66 唇瓣寬度




圖 31：性狀 67 唇瓣：形狀




圖 32：性狀 70 唇瓣：斑紋型態




圖 33：性狀 72 唇瓣：內部點斑數量




圖 34：性狀 74 子房：花青素著色

