

附表 勞工職業災害保險職業病種類表修正規定

| 類別 | 項目 | 職業病名稱 | 有害物質、危害因素、致癌物質或致癌特定製程 | 適用職業範圍、工作場所或作業 |
|------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| 第一類 化學性 危害 | 第一子分類 化學性 危害物質 | 1.1.01 胺基聯苯、萘胺、偶氮苯及其鹽類 (Aminobiphenyl, Naphthylamine, Azobenzene and its salts) 引起之疾病及其續發症 | 胺基聯苯、萘胺、偶氮苯及其鹽類 (Aminobiphenyl, Naphthylamine, Azobenzene and its salts) | 使用或處理合成染料，染劑，產物或應用上之工作場所。染劑製造中上述蒸氣。 |
| | | 1.1.02 二胺基聯苯及其鹽類 (Dianisidine and its salts) 引起之疾病及其續發症 | 二胺基聯苯及其鹽類 (Dianisidine and its salts) | 使用、處理溶劑、煙燻、殺蟲劑及化學製成或暴露於蒸氣之工作場所。 |
| | | 1.1.03 二氯甲醚 (Bis(chloromethyl)ether) 引起之疾病及其續發症 | 二氯甲醚 (Bis(chloromethyl)ether) | 使用、處理、製造二氯甲醚之蒸氣或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | | 1.1.04 三氯甲苯 (Trichloromethyl benzene) 引起之疾病及其續發症 | 三氯甲苯 (Trichloromethyl benzene) | 使用、處理、製造三氯甲苯或暴露於該類物質之蒸氣之工作場所。 |
| | | 1.1.05 丙烯醯胺 (Acrylamide) 引起之疾病及其續發症 | 丙烯醯胺 (Acrylamide) | 使用、處理、製造丙烯醯胺或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | | 1.1.06 丙烯腈 (Acrylonitrile) 引起之疾病及其續發症 | 丙烯腈 (Acrylonitrile) | 使用、處理、製造丙烯腈或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | | 1.1.07 二代甲亞胺(奧黃) (Auramine) 引起之疾病及其續發症 | 二代甲亞胺 (奧黃) (Auramine) | 使用、處理、製造二代甲亞胺及各種人造纖維之染色、顏料之使用工作場所。 |
| | | 1.1.08 鄰二腈苯 (O-phthalodinitrile) 引起之疾病及其續發症 | 鄰二腈苯 (O-phthalodinitrile) | 使用、處理、製造鄰二腈苯或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | | 1.1.09 次乙亞胺 (Aziridine) 引起之疾病及其續發症 | 次乙亞胺 (Aziridine) | 使用、處理、製造次乙亞胺及農藥、染料、纖維處理、有機合成、重合等工作場所。 |
| | | 1.1.10 四羰化鎳 (Nickel tetracarbonyl) 引 | 四羰化鎳 (Nickel tetracarbonyl) | 使用、處理、製造四羰化鎳或暴露於 |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| | 起之疾病及其續發症 | | 其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.11 | 二異氰酸甲苯 (TDI) 與二異氰酸二苯甲烷 (MDI) (Toluene Diisocyanate and Methylene-diphenyl Diisocyanate) 引起之疾病及其續發症 | 二異氰酸甲苯 (TDI) 與二異氰酸二苯甲烷 (MDI) (Toluene Diisocyanate and Methylene-diphenyl Diisocyanate) | 使用、處理、製造異氰酸甲苯或製劑、製造樹脂塗料、接著劑、纖維處理劑等工作場所。 |
| 1.1.12 | 煤焦油 (Coal tar) 引起之疾病及其續發症 | 煤焦油 (Coal tar) | 使用、處理、製造煤焦油或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.13 | 二硫化碳 (Carbon disulfide) 引起之疾病及其續發症 | 二硫化碳 (Carbon disulfide) | 使用、處理、製造二硫化碳或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.14 | 溴化甲烷 (Methylmagnesium bromide) 引起之疾病及其續發症 | 溴化甲烷 (Methylmagnesium bromide) | 使用、處理、製造溴化甲烷或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.15 | 氯乙烯 (Vinyl chloride) 引起之疾病及其續發症 | 氯乙烯 (Vinyl chloride) | 使用、處理、製造氯乙烯 (Vinyl chloride) 或其重合之工作場所。 |
| 1.1.16 | 五氯酚 (Pentachlorophenol) 及其鹽類引起之疾病及其續發症 | 五氯酚 (Pentachlorophenol) 及其鹽類 | 使用、處理、製造五氯酚及其鹽類或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.17 | 碘甲烷 (Iodomethane) 引起之疾病及其續發症 | 碘甲烷 (Iodomethane) | 使用、處理、製造碘甲烷或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.18 | 硫酸二甲酯 (Dimethyl sulfate) 引起之疾病及其續發症 | 硫酸二甲酯 (Dimethyl sulfate) | 使用、處理、製造硫酸二甲酯或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.19 | 硝化甘醇 (Nitroglycol) 引起之疾病及其續發症 | 硝化甘醇 (Nitroglycol) | 使用、處理、製造硝化甘醇或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.20 | 硝化甘油 (Nitroglycerin) 引起之疾病及其續發症 | 硝化甘油 (Nitroglycerin) | 使用、處理、製造硝化甘油或暴露於其蒸氣、粉塵之工作場所。 |

| | | | | |
|--|--------|---|---|--|
| | 1.1.21 | 尼古丁(Nicotine)引起之疾病及其續發症 | 尼古丁(Nicotine) | 使用、處理尼古丁或含有尼古丁物質、或暴露於其蒸氣、粉塵之工作場所。 |
| | 1.1.22 | 苯(Benzene) 甲苯(Toluene) 或二甲苯(Xylene)引起之疾病及其續發症 | 苯(Benzene) 甲苯(Toluene) 或二甲苯(Xylene) | 使用、處理、製造苯(Benzene) 甲苯(Toluene) 或二甲苯(Xylene)等或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.23 | 芳香族之硝基或胺基化合物(Aromatic nitro or amine compounds)引起之疾病及其續發症 | 芳香族之硝基或胺基化合物(Aromatic nitro or amine compounds) | 使用、處理、製造硝基苯(Nitrobenzene) 二硝基苯(Dinitrobenzene) 三硝基苯(Trinitrobenzene) 硝基甲苯(Nitrotoluene) 硝基二甲苯(Nitroxylene) 硝基酚(Nitrophenol) 氯硝基苯(Nitrochlorobenzene) 硝基萘(Nitronaphthalene) 苯胺(Aniline) 苯二胺(Phenylenediamine) 甲苯胺(O-toluidine) 氯苯胺(Chloroaniline) 硝基苯胺(Nitroaniline) 酞酐(Phthalicanhydride anthracene) 及其混合製劑等物質之工作場所。 |
| | 1.1.24 | 硝基氯苯(Para-nitro-chloro benzene)引起之疾病及其續發症 | 硝基氯苯(Para-nitro-chloro benzene) | 使用、處理、製造硝基氯苯或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.25 | 四胺基聯苯及其鹽類(4-Aminodiphenylamine and its salts)引起之疾病及其續發症 | 四胺基聯苯及其鹽類(4-Aminodiphenylamine and its salts) | 使用、處理、製造四胺基聯苯及其鹽類之工作場所。 |

| | | | |
|--------|--|---|--|
| 1.1.26 | 對硝基聯苯及其鹽類 (Nitrobiphenyl and its salts) 引起之疾病及其續發症 | 對硝基聯苯及其鹽類 (Nitrobiphenyl and its salts) | 使用、處理、製造對硝基聯苯及其鹽類之工作場所。 |
| 1.1.27 | 丙酮 (Acetone) 引起之疾病及其續發症 | 丙酮 (Acetone) | 使用、處理、製造丙酮之溶劑或暴露於蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.28 | 氟化氫 (Hydrogen fluoride) 引起之疾病及其續發症 | 氟化氫 (Hydrogen fluoride) | 使用、處理、製造氟化氫或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.29 | 氰酸或其他氰化物 (Isocyanate and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 氰酸或其他氰化物 (Isocyanate and its compounds) | 使用、處理、製造氰酸或其他氰化物或暴露於其氣體、微粒之工作場所。 |
| 1.1.30 | 二氧化氮 (Nitrogen dioxide)、三氧化二氮 (Dinitrogen trioxide) 及光氣 (二氯化碳) (Phosgene) 引起之疾病及其續發症 | 二氧化氮 (Nitrogen dioxide)、三氧化二氮 (Dinitrogen trioxide) 及光氣 (二氯化碳) (Phosgene) | 使用、處理、製造二氧化氮及三氧化二氮或暴露於其氣體之工作場所使光氣 (二氯化碳) 或暴露於其氣體之工作環境。 |
| 1.1.31 | 氨 (Ammonia, Anhydrous) 引起之疾病及其續發症 | 氨 (Ammonia, Anhydrous) | 使用、處理、製造氨或暴露於其氣體之工作場所。 |
| 1.1.32 | 鹽酸 (Hydrochloric acid)、硝酸 (Nitric acid)、硫酸 (Sulfuric acid) 引起之疾病及其續發症 | 鹽酸 (Hydrochloric acid)、硝酸 (Nitric acid)、硫酸 (Sulfuric acid) | 使用、處理、製造鹽酸、硝酸、硫酸或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.33 | 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)、氫氧化鉀 (Potassium hydroxide)、氫氧化鋰 (Lithium hydroxide) 引起之疾病及其續發症 | 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)、氫氧化鉀 (Potassium hydroxide)、氫氧化鋰 (Lithium hydroxide) | 使用、處理、製造氫氧化鈉、氫氧化鉀、氫氧化鋰或暴露於其蒸氣、粉塵之工作場所。 |
| 1.1.34 | 二氧化硫 (Sulfur dioxide) 引起之疾病及其續發症 | 二氧化硫 (Sulfur dioxide) | 使用、處理、製造二氧化硫或暴露於其蒸氣之工作場所。 |

| | | | | |
|--|--------|---|---|--|
| | 1.1.35 | <p>甲醇(Methanol)、丁醇(Butanol)、異丙醇(Isopropyl alcohol)、環己醇(Cyclohexanol)、甲基己醇(4-methylcyclohexanol)引起之疾病及其續發症</p> | <p>甲醇(Methanol)、丁醇(Butanol)、異丙醇(Isopropyl alcohol)、環己醇(Cyclohexanol)、甲基己醇(4-methylcyclohexanol)</p> | <p>使用、處理、製造 甲醇、丁醇、異丙醇、環己醇、甲基己醇或暴露於其蒸氣之工作場所。</p> |
| | 1.1.36 | <p>甲醚(Dimethyl ether)、乙醚(Ethyl ether)、異丙醚(Isopropyl ether)、乙烯基丁基醚(Butyl vinyl ether)、二氯異丙醚(Dichloroisopropyl ether)引起之疾病及其續發症</p> | <p>甲醚(Dimethyl ether)、乙醚(Ethyl ether)、異丙醚(Isopropyl ether)、乙烯基丁基醚(Butyl vinyl ether)、二氯異丙醚(Dichloroisopropyl ether)</p> | <p>使用、處理、製造 甲醚、乙醚、異丙醚、乙烯基丁基醚、二氯異丙醚或暴露於其蒸氣之工作場所。</p> |
| | 1.1.37 | <p>醇醚類化合物：乙二醇乙醚(2-ethoxyethanol)、乙二醇甲醚(2-methoxyethanol)等引起之疾病及其續發症</p> | <p>醇醚類化合物：乙二醇乙醚(2-ethoxyethanol)、乙二醇甲醚(2-methoxyethanol)</p> | <p>使用、處理、製造 醇醚類化合物：乙二醇乙醚、乙二醇甲醚等或暴露於其蒸氣之工作場所。</p> |
| | 1.1.38 | <p>甲 醛 (Formaldehyde) 引起之疾病及其續發症</p> | <p>甲 醛 (Formaldehyde)</p> | <p>使用、處理、製造 甲 醛 或 暴 露 於 其 蒸 氣 之 工 作 場 所 。</p> |
| | 1.1.39 | <p>環 氧 乙 烷 (Ethylene oxide) 引起之疾病及其續發症</p> | <p>環 氧 乙 烷 (Ethylene oxide)</p> | <p>使用、處理、製造 環 氧 乙 烷 或 暴 露 於 其 蒸 氣 之 工 作 場 所 。</p> |
| | 1.1.40 | <p>二 甲 基 甲 醯 胺 (N,N-dimethylformamide, DMF)、二 甲 基 乙 醯 胺 (N,N-dimethylacetamide, DMA) 引起之疾病及其續發症</p> | <p>二 甲 基 甲 醯 胺 (N,N-dimethylformamide, DMF)、二 甲 基 乙 醯 胺 (N,N-dimethylacetamide, DMA)</p> | <p>使用、處理、製造 二 甲 基 甲 醯 胺、二 甲 基 乙 醯 胺 或 暴 露 於 其 蒸 氣 之 工 作 場 所 。</p> |
| | 1.1.41 | <p>苯 乙 烯 (Styrene)、二 乙 烯 (Stilbene、trans-Stilbene、</p> | <p>苯 乙 烯 (Styrene)、二 乙 烯 (Stilbene、trans-Stilbene、cis-Stilbene)</p> | <p>使用、處理、製造 苯 乙 烯、二 乙 烯 或 暴 露 於 其 蒸 氣 之 工 作 場 所 。</p> |

| | | | | |
|--------|--|---|---|--------------------------------------|
| | | cis-Stilbene) 引起之疾病及其續發症 | | |
| 1.1.42 | | 萘酚 (1-naphthol、2-naphthol)、萘酚同系物及其鹵化衍生物 (β -Naphthylamine and its salts) 引起之疾病及其續發症 | 萘酚 (1-naphthol、2-naphthol)、萘酚同系物及其鹵化衍生物 (β -Naphthylamine and its salts) | 使用、處理、製造萘酚、萘酚同系物或其鹵化衍生物或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.43 | | 醌(Quinone) 引起之疾病及其續發症 | 醌(Quinone) | 使用、處理、製造醌或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.44 | | 二氧化氯 (Chlorine dioxide) 引起之疾病及其續發症 | 二氧化氯 (Chlorine dioxide) | 使用、處理、製造二氧化氯或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.45 | | 氫氧化四甲基銨 (Tetramethylammonium hydroxide, TMAH) 引起之疾病及其續發症 | 氫氧化四甲基銨 (Tetramethylammonium hydroxide, TMAH) | 使用、處理、製造氫氧化四甲基銨或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.46 | | 臭氧(Ozone) 引起之疾病及其續發症 | 臭氧(Ozone) | 使用、處理、製造臭氧或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.47 | | 磷化氫 (Phosphine) 引起之疾病及其續發症 | 磷化氫 (Phosphine) | 使用、處理、製造磷化氫或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.48 | | 有機酸：包括無水醋酸與其他有機酸 (Anhydrous acetic acid and other organic acid) 引起之疾病及其續發症 | 有機酸：包括無水醋酸與其他有機酸 (Anhydrous acetic acid and other organic acid) | 使用、處理、製造有機酸與其他有機酸或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.49 | | 烷屬烴化合物、硝基、胺基衍生物 (Alkane compounds、Nitro-、Amino- derivatives)：三甲基胺 (Trimethylamine) 與其他衍生物引起之疾病及其續發症 | 烷屬烴化合物、硝基、胺基衍生物 (Alkane compounds、Nitro-、Amino- derivatives)：三甲基胺 (Trimethylamine) 與其他衍生物 | 使用、處理、製造烷屬烴化合物、硝基、胺基衍生物或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.1.50 | | 二烯烴類化合物 (Dienes)：1,3-丁二烯 (1,3-Butadiene) 與其他二烯烴 | 二烯烴類化合物 (Dienes)：1,3-丁 | 使用、處理、製造二烯烴類化合物或暴露於其蒸氣之工作場所。 |

| | | | | |
|--|--------|--|---|-------------------------------------|
| | | 類化合物引起之疾病及其續發症 | 二烯 (1,3-Butadiene) 與其他二烯烴類化合物 | |
| | 1.1.51 | 二氯乙炔 (Dichloroacetylene) 引起之疾病及其續發症 | 二氯乙炔 (Dichloroacetylene) | 使用、處理、製造二氯乙炔或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.52 | 酯類化合物 (Esters)：乙酸乙酯 (Ethyl acetate)、甲基丙烯酸甲酯 (Methyl methacrylate) 與其他酯類化合物引起之疾病及其續發症 | 酯類化合物 (Esters)：乙酸乙酯 (Ethyl acetate)、甲基丙烯酸甲酯 (Methyl methacrylate) 與其他酯類化合物 | 使用、處理、製造酯類化合物之有機溶劑或暴露於蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.53 | 三氯醋酸 (Trichloroacetic acid) 與其他衍生物引起之疾病及其續發症 | 三氯醋酸 (Trichloroacetic acid) 與其他衍生物 | 使用、處理、製造三氯醋酸及其他衍生物或暴露於蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.54 | 呋喃及其衍生物 (Furan and its derivatives) 引起之疾病及其續發症 | 呋喃及其衍生物 (Furan and its derivatives) | 使用、處理、製造呋喃及其衍生物或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.55 | 酚及其衍生物 (Phenol and its derivatives)：酚 (Phenol)、硝基酚 (Nitrophenol)、甲酚 (Cresol) 與其他衍生物引起之疾病及其續發症 | 酚及其衍生物 (Phenol and its derivatives)：酚 (Phenol)、硝基酚 (Nitrophenol)、甲酚 (Cresol) 與其他衍生物 | 使用、處理、製造酚及其衍生物或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.56 | 多苯基芳香族化合物及其衍生物 (Polyphenyls and its derivatives)：包括 2,3,7,8-四氯雙苯環戴奧辛 (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD)) 與其他衍生物引起之疾病及其續發症 | 多苯基芳香族化合物及其衍生物 (Polyphenyls and its derivatives)：包括 2,3,7,8-四氯雙苯環戴奧辛 (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD)) | 使用、處理、製造多苯基芳香族化合物及其衍生物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| | 1.1.57 | 正己烷 (n-Hexane) 引起之神經疾病 | 正己烷 (n-Hexane) | 使用、處理、製造正己烷或暴露於其蒸氣之工作場所。 |

| | | | | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------------|
| | 1.1.58 | 對第三丁基苯酚 (Para-tertiary butyl phenol) 與其他酚類、兒茶酚 (pyrocatechol) 類化學物質引起的皮膚白斑症 | 對第三丁基苯酚 (Para-tertiary butyl phenol) 與其他酚類、兒茶酚 (pyrocatechol) 類化學物質 | 使用、處理、製造對第三丁基苯酚與其他酚類化學物質或其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.59 | 乳膠及含乳膠產品 (Latex and latex-containing products) 引起之疾病及其續發症 | 乳膠及含乳膠產品 (Latex and latex-containing products) | 使用、處理、製造乳膠及含乳膠產品之工作場所。 |
| | 1.1.60 | 溴丙烷 (Bromopropane) 引起之疾病及其續發症 | 溴丙烷 (Bromopropane) | 使用、處理、製造溴丙烷或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.61 | 鹵化脂肪族 (halogenated aliphatic and alicyclic hydrocarbons) 或芳香族碳氫化合物 (aromatic hydrocarbons) 中毒及其續發症。 | 鹵化脂肪族 (halogenated aliphatic and alicyclic hydrocarbons) 或芳香族碳氫化合物 (aromatic hydrocarbons) | 使用、處理、製造鹵化脂肪族或芳香族之化合物之工作場所。 |
| | 1.1.62 | 鹵素 (Halogen) 之中毒及其續發症。 | 鹵素 (Halogen) | 使用、處理、製造鹵素或暴露於其氣體之工作場所。 |
| | 1.1.63 | 細胞毒性藥物 (Cytotoxic drugs) 引起之中毒及其續發症 | 細胞毒性藥物 (Cytotoxic drugs) | 使用、處理、製造細胞毒性藥物或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.1.64 | 因酸腐蝕引起牙齒之疾病。 | | 使用、處理、製造各種酸類或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 第二子分類重金屬及其 | 1.2.01 | 鉛及其化合物 (Lead and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 鉛及其化合物 (Lead and its compounds) | 使用、處理、製造鉛或其化合物或暴露於其煙霧、粉塵之工作場所。 |
| | 1.2.02 | 錳及其化合物 (Manganese and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 錳及其化合物 (Manganese and its compounds) | 使用、處理、製造錳及其他化合物或乾電池製造著色劑、合金、脫劑等工作場所。 |
| | 1.2.03 | 鋅或其他金屬燻煙 (Manganese and its metal fume) | 鋅或其他金屬燻煙 (Manganese and its metal fume) | 使用、處理、提煉鋅或其他金屬燻煙或暴露於其金屬燻煙之工作場所。 |

| | | | | |
|--------|--|--|---|---|
| 化合物 | | 引起之疾病及其續發症 | | |
| | 1.2.04 | 鎘及其化合物 (Cadmium and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 鎘及其化合物 (Cadmium and its compounds) | 使用、處理、製造鎘或電鍍鎘、合金製造、電池製造之工作場所。 |
| | 1.2.05 | 鉻酸及其鹽類 (Chromic acid and its compounds) 或重鉻酸及其鹽類 (Dichromic acid and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 鉻酸及其鹽類 (Chromic acid and its compounds) 或重鉻酸及其鹽類 (Dichromic acid and its compounds) | 使用、處理、製造鉻酸及其鹽類或重鉻酸及其鹽類如製造觸媒原料、染色、鍍鉻、鞣皮、顏料、製作業之工作場所。 |
| | 1.2.06 | 鈹及其化合物 (Beryllium and its compounds) 引起之中毒及其續發症 | 鈹及其化合物 (Beryllium and its compounds) | 使用、處理鈹及其化合物或暴露於此等物質之粉塵或蒸氣之工作場所。 |
| | 1.2.07 | 四烷基鉛 (Tetraalkyl lead) 引起之疾病及其續發症。 | 四烷基鉛 (Tetraalkyl lead) | 使用、處理、製造四烷基鉛或暴露於此等物質或含有此等物質之工作場所。 |
| | 1.2.08 | 汞及其無機化合物 (Mercury and its compounds) (硫化汞除外) 引起之疾病及其續發症 | 汞及其無機化合物 (Mercury and its compounds) | 使用、處理、製造汞及其無機化合物或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.2.09 | 烷基汞 (Mercury alkyl) 化合物引起之疾病其續發症 | 烷基汞 (Mercury alkyl) 化合物 | 使用、處理、製造烷基汞化合物或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.2.10 | 五氧化二釩 (Vanadium pentoxide) 引起之疾病及其續發症 | 五氧化二釩 (Vanadium pentoxide) | 使用、處理、製造五氧化二釩或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| | 1.2.11 | 磷及磷化合物 (Phosphorum and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 磷及磷化合物 (Phosphorum and its compounds) | 使用、處理、製造磷及磷化合物或暴露於其氣體粉末之工作場所。 |
| | 1.2.12 | 砷及其化合物 (Arsenic and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 砷及其化合物 (Arsenic and its compounds) | 使用、處理、製造砷及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| 1.2.13 | 銻及其化合物 (Antimony and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 銻及其化合物 (Antimony and its compounds) | 使用、處理、製造銻及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 | |

| | | | |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1.2.14 | 鋁及其化合物 (Aluminum and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 鋁及其化合物 (Aluminum and its compounds) | 使用、處理、製造鋁及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| 1.2.15 | 砷化氫 (Arsine) 引起之疾病及其續發症 | 砷化氫 (Arsine) | 使用、處理、製造砷化氫或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 1.2.16 | 鋇及其化合物 (Barium and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 鋇及其化合物 (Barium and its compounds) | 使用、處理、製造鋇及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| 1.2.17 | 硼及其化合物 (Boron and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 硼及其化合物 (Boron and its compounds) | 使用、處理、製造硼及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| 1.2.18 | 鈷及其化合物 (Cobalt and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 鈷及其化合物 (Cobalt and its compounds) | 使用、處理、製造鈷及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| 1.2.19 | 鎳及其化合物 (Nickel and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 鎳及其化合物 (Nickel and its compounds) | 使用、處理、製造鎳及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| 1.2.20 | 有機錫化合物 (Organic tin compounds)、錫及其化合物 (Tin and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 有機錫化合物 (Organic tin compounds)、錫及其化合物 (Tin and its compounds) | 使用、處理、製造有機錫化合物、錫及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| 1.2.21 | 鎢及其化合物 (Tungsten and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 鎢及其化合物 (Tungsten and its compounds) | 使用、處理、製造鎢及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| 1.2.22 | 銻及其化合物 (Indium and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 銻及其化合物 (Indium and its compounds) | 使用、處理、製造或暴露於銻及其化合物之工作場所。 |
| 1.2.23 | 含金屬類農藥 (metal-containing pesticides): 含砷 (Arsenic, | 含金屬類農藥 (metal-containing pesticides): 含砷 (Arsenic, | 使用、處理、製造含砷、含銅、含錫與其他含金屬 (鎳、鉻、鉛、 |

| | | | | |
|-----------|--------|---|---|--------------------------------------|
| | | As)、含銅(Copper, Cu)、含錫(Tin)與其他含金屬(Cadmium, Chromium, Lead, Nickel, Zinc)農藥引起之中毒及其續發症 | As)、含銅(Copper, Cu)、含錫(Tin)與其他含金屬(Cadmium, Chromium, Lead, Nickel, Zinc)農藥 | 鎳、鋅)農藥或暴露於其蒸氣、氣體之工作場所。 |
| 第三子分類殺生物劑 | 1.3.01 | 有機磷類殺蟲劑(organophosphate insecticide, OPs)引起之疾病及其續發症 | 有機磷類殺蟲劑(organophosphate insecticide, OPs) | 使用、處理、製造有機磷類殺蟲劑或暴露於其蒸氣、粉塵等之工作場所。 |
| | 1.3.02 | 巴拉刈(Paraquat)等除草劑引起之疾病及其續發症 | 巴拉刈(Paraquat)等除草劑 | 使用、處理、製造巴拉刈等除草劑或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| | 1.3.03 | 有機鹵化物殺蟲劑(Alkyl halide insecticides): 例如有機殺蟲劑(Organochlorine insecticide)引起之疾病及其續發症 | 有機鹵化物殺蟲劑(Alkyl halide insecticides): 例如有機殺蟲劑(Organochlorine insecticide) | 使用、處理、製造有機鹵化物殺蟲劑或暴露於其蒸氣、粉塵等之工作場所。 |
| | 1.3.04 | 除蟲菊精殺蟲劑(Pyrethrin insecticides)引起之疾病及其續發症 | 除蟲菊精殺蟲劑(Pyrethrin insecticides) | 使用、處理、製造除蟲菊精殺蟲劑或暴露於其蒸氣、粉塵等之工作場所。 |
| | 1.3.05 | 殺鼠劑(Rodenticides)、殺螺劑(Molluscicides)、除蟎劑(Miticides)引起之疾病及其續發症 | 殺鼠劑(Rodenticides)、殺螺劑(Molluscicides)、除蟎劑(Miticides) | 使用、處理、製造殺鼠劑、殺螺劑、除蟎劑或暴露於其蒸氣、粉塵等之工作場所。 |
| 第四子分類 | 1.4.01 | 硫化氫(Hydrogen sulfide)引起之疾病及其續發症 | 硫化氫(Hydrogen sulfide) | 使用、處理、製造硫化氫或暴露於其氣體之工作場所。 |
| | 1.4.02 | 一氧化碳(Carbon monoxide)引起之疾病及其續發症 | 一氧化碳(Carbon monoxide) | 使用、處理、製造一氧化碳或暴露於其氣體之工作場所。 |

| | | | | |
|----------|--------|---|------------------------------------|---|
| 類窒息性氣體 | 1.4.03 | 單純型窒息氣體 (Simple asphyxiating gas) 引起之疾病及其續發症 | 單純型窒息氣體 (Simple asphyxiating gas) | 使用、處理、製造二氧化碳、甲烷、氮氣、惰性氣體 (氬、氖、氫、氦、氬、氪、氙) 或暴露於其氣體之工作場所。 |
| | 1.4.04 | 笑氣 (氧化亞氮) (Nitrous oxide) 與其他麻醉性氣體引起之疾病及其續發症 | 笑氣 (氧化亞氮) (Nitrous oxide) 與其他麻醉性氣體 | 使用、處理、製造笑氣 (氧化亞氮) 與其他麻醉性氣體或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 第二類物理性危害 | 2.1 | 噪音性聽力損失 (Noise-induced hearing loss) | | 長期工作於強烈噪音之工作場所。 |
| | 2.2 | 熱中暑、熱衰竭、熱痙攣 (Heat stroke、heat exhaustion、heat cramps) | | 工作於酷熱之工作場所。 |
| | 2.3 | 低溫作業或低溫物品引起之凍傷、失溫等疾病 (Frostbite、hypothermia) | | 從事經常接觸冰塊、乾冰等低溫物品之工作或工作於冷凍倉庫、高山、水中及其他低溫作業之場所。 |
| | 2.4 | 異常氣壓減壓症 (Diseases caused by compressed / decompressed air) | | 工作於異常氣壓下之工作場所。 |
| | 2.5 | 游離輻射引起的疾病 (Diseases caused by ionising radiation) | | 使用、處理於放射性同位素、X光射線或伽瑪射線 (gamma ray) 及其他放射性機械之操作之工作場所 |
| | 2.6 | 非游離輻射引起之疾病 (Diseases caused by non-ionising radiation) | | 使用、處理各種機械、設備暴露於各種光線下之工作場所。 |
| 第三類生物性危害 | 3.1 | 從事醫療業務，由患者之病原體因接觸而引起之傳染性疾病 (Diseases caused by works in health care facilities) | | 診療、治療、看護、檢驗、研究或清潔因職務之原因必須接觸患者、或其病原體、或其醫療廢棄物之工作場所 |

| | | | |
|------|--|--|---|
| 3.2 | 嚴重急性呼吸道症候群 (Severe acute respiratory syndrome (SARS)) | | 從事必須接觸嚴重急性呼吸道症候群(SARS)患者或其檢體或廢棄物之工作。 |
| 3.3 | 登革熱 (Dengue fever) | | 限於因職務性質所必需，在蚊蟲聚集『例律地』工作之人員。 |
| 3.4 | 病毒性肝炎 (Viral hepatitis) | | 醫療保健服務業工作人員因針扎、噴濺等途徑，或其他因工作暴露人體血液、體液導致感染之後所致。 |
| 3.5 | 炭疽 (Anthrax) | | 接觸患病之動物、動物屍體、獸毛、生皮及其動物性之製品之工作場所。 |
| 3.6 | 結核病 (Tuberculosis) | | 從事必須接觸結核病患者或其檢體或廢棄物之工作。 |
| 3.7 | 漢他病毒症候群 (Hantavirus syndrome) | | 從事經常接觸啮齒類動物之工作或工於啮齒類動物出沒頻繁等有感染漢他病毒之工作。 |
| 3.8 | 退伍軍人症 (Legionnaires' disease) | | 從事冷卻水塔維修、牙科門診等工作或工作於中央空調辦公室、旅館、醫院、安養院、精神病院、漩渦水療等有感感染退伍軍人症之虞的工作場所。 |
| 3.9 | 後天免疫缺乏症候群 (Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)) | | 從事必須接觸愛滋病患者或其檢體或廢棄物之工作。 |
| 3.10 | 恙蟲病 (Scrub typhus) | | 戶外勞動易患恙蟲病之工作場所。 |
| 3.11 | Q熱 (Q fever) | | 在牛羊畜牧養殖業、屠宰場、相關實驗室、羊毛處理廠等作業環境工 |

| | | | | |
|--------------------------|------|--|--|---|
| | | | | 作，因而接觸到動物、動物屍體、或其未經消毒的產品。 |
| | 3.12 | 鼻疽、類鼻疽 (Glanders、Meliodosis) | | 接觸患病之動物、動物屍體、獸毛、生皮革及其他動物性之製品之工作場所。 |
| | 3.13 | 鈎端螺旋體病 (Leptospirosis) | | 有感染外爾氏病之工作場所。 |
| | 3.14 | 新型 A 型流感 (Novel influenza A virus infection) | | 在家禽養殖場、屠宰場、相關實驗室等作業環境工作，因而遭受病禽所散播的病毒感染。 |
| | 3.15 | 豬丹毒 Swine erysipelas | | 接觸患病之動物、動物屍體、獸毛、生皮革及其他動物性之製品之工作場所。 |
| | 3.16 | 嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) | | 從事必須接觸嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)患者或其檢體或廢棄物之工作。 |
| 第四類 職業性 肌肉骨 骼疾病 | 4.1 | 肌腱炎及肌腱鞘炎 (Tendinitis、tenosynovitis) | | 負重、重覆動作或用力，不良姿勢等工作引起。 |
| | 4.2 | 旋轉肌袖症候群 (Rotator cuff syndrome) | | 長期重覆舉手過肩的工作。 |
| | 4.3 | 長期壓迫引起的關節滑囊病變 (Diseases of periarticular sacs due to pressure) | | 長期從事工作時須經常壓迫關節之作業。 |
| | 4.4 | 壓迫造成之神經麻痺：包括職業性腕隧道症候群（正中神經病變）、肘隧道症候群（尺神經病變）、橈隧道症候群等 (Paralysis of nerves due to pressure) | | 長期從事重覆性單調動作之作業、長時間用力握緊或反覆抓取物品之作業、經常需本項維持不自然姿勢操作之作業、必須直接對組織施加壓力之作業及使用振動手工具之作業。 |

| | | | | |
|------------|-----|---|--|-----------------------------------|
| | | carpal tunnel syndrome、cubital tunnel syndrome、radial tunnel syndrome etc) | | |
| | 4.5 | 雷諾氏病 (Raynaud's disease) 運動神經血管、關節、骨、筋肉、腱鞘或粘液囊等之疾病 (Diseases caused by hand-arm vibration) | | 使用輕重機械之振動因身體之接觸如鑿岩機、鍊鋸、鋸打機等之工作場所。 |
| | 4.6 | 長期工作壓迫引起的頸椎椎間盤突出 (Herniated cervical intervertebral disc caused by weight carrying on the shoulder) | | 長期從事負重於肩或頭部工作等與頸椎椎間盤突出有明確因果關係之作業。 |
| | 4.7 | 長期彎腰負重引起的腰椎椎間盤突出 (Herniated lumbar intervertebral disc caused by weight lifting) | | 長期從事彎腰負重工作等與椎間盤突出有明確因果關係之職業。 |
| | 4.8 | 全身振動引起的腰椎椎間盤突出 (Herniated lumbar intervertebral disc caused by whole-body vibration) | | 長期工作於全身垂直振動之工作場所。 |
| | 4.9 | 長期以蹲跪姿勢工作引起之膝關節半月狀軟骨病變、膝關節骨關節炎 (Meniscus lesions or knee osteoarthritis caused by extended periods of work in kneeling or squatting position) | | 長期從事以蹲跪姿勢工作之作業。 |
| 第五類 職業性 | 5.1 | 塵肺症及其合併症 (Pneumoconiosis) | | 1 在粉塵作為場所工作之職業，因長期吸入粉塵， |

| | | | | |
|--------|-----|--|-----------|--|
| 呼吸系統疾病 | | and complications) | | 致肺臟發生纖維增殖性變化，以此變化為主體之疾病。 2 粉塵作業場所係指從事該項作業之勞動者有罹患塵肺症之虞之工作及地點。 3 合併症，係指與塵肺症合併之肺結核症，及其他隨塵肺症之進展，發現與塵肺有密切關係之疾病。 |
| | 5.2 | 石綿引起之石綿肺症 (Asbestosis) | | 使用、處理、製造石綿之作業或暴露於其纖維粉塵之工作場所。 |
| | 5.3 | 硬金屬肺病，如鈷、鎢及其他硬金屬肺病 (Hard metal lung disease) | 鈷、鎢及其他硬金屬 | 使用、處理、提煉重金屬，如鈷、鎢及其他硬金屬或暴露於其金屬燻煙之工作場所。 |
| | 5.4 | 鋁肺病 (Aluminosis) | 鋁 | 使用、處理、提煉鋁或暴露於其金屬燻煙之工作場所 |
| | 5.5 | 鈹肺病 (Berylliosis) | 鈹 | 使用、處理、提煉鈹或暴露於其金屬燻煙之工作場所。 |
| | 5.6 | 氣喘、支氣管炎、肺炎、肺水腫 (Asthma、bronchitis、pneumonia、pulmonary edema) | | 使用、處理、製造能夠引起此病之作業或暴露於其氣體，蒸氣，及粉塵之工作場所。 |
| | 5.7 | 外因性過敏性肺泡炎 (Extrinsic allergic alveolites) | | 使用，處理，製造能夠引起此病之作業或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| | 5.8 | 棉塵症 (Byssinosis) | | 使用、處理、製造能夠引起此病之作業或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| | 5.9 | 有機粉塵症 (Organic dust toxic syndrome) | | 使用、處理、製造能夠引起此病之作業或暴露於其粉塵之工作場所。 |

| | | | | |
|-------------------|------|--|--|--|
| | 5.10 | 地下礦工的慢性阻塞性肺病 (Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in underground miners) | | 使用、處理、製造能夠引起此病之作業或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| | 5.11 | 鋇及其化合物 (Zirconium and its compounds) 引起之疾病及其續發症 | 鋇及其化合物 | 使用、處理、製造鋇及其化合物或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| 第六類 職業性 皮膚病 | 6.1 | 皮膚或粘膜之疾病 (Skin and mucosal disorders) | 使用、處理、製造各種刺激性之化學性、物理性、感染性或其他有害性之致病因子 | 使用、處理、製造各種刺激性之化學性、物理性、感染性或其他有害性之致病因子之工作場所。 |
| 第七類 職業性 癌症 | 7.1 | 鼻腔癌、鼻竇癌 (Nasal cavity cancer, paranasal sinus cancer) | 木粉(Wood dust) | 使用、處理、製造木材加工之作業或暴露於其纖維粉塵之工作場所。 |
| | 7.2 | 鼻咽癌 (Nasopharyngeal cancer) | 甲 醛 (Formaldehyde) | 使用、處理、製造甲醛之作業或暴露於其蒸氣之工作場所 |
| | 7.3 | 肺癌、喉癌、間皮細胞瘤 (胸膜、腹膜、心包膜) (Lung cancer, laryngeal cancer, mesothelioma) | 石 綿 (Asbestos), 包括石綿的滑石 (Talc) | 使用、處理、製造石綿之作業或暴露於其纖維粉塵之工作場所。 |
| | 7.4 | 矽肺症合併肺癌 (Silicosis and lung cancer) | 結晶型游離二氧化矽 (Crystalline free silica) 粉塵 | 使用、處理、製造結晶型游離二氧化矽粉塵之作業或暴露於其纖維粉塵之工作場所。 |
| | 7.5 | 肺癌 (Lung cancer) | 六價鉻 (Chromium VI) 及其化合物 | 使用、處理、製造六價鉻之作業或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| | 7.6 | 肺癌 (Lung cancer) | 鎘及其化合物 (Cadmium and its compounds) | 使用、處理、製造鎘之作業或暴露於其粉塵之工作場所。 |
| | 7.7 | 肺癌、鼻竇癌、鼻咽癌 | 無機鎳及其化合物 (Inorganic nickel and its | 使用、處理、製造鎳之作業或暴露於其粉塵之工作場所。 |

| | | | |
|------|--|--|---|
| | (Lung cancer、paranasal sinus cancer、nasal cancer) | compounds) | 所。 |
| 7.8 | 皮膚癌、肺癌、肝血管肉瘤、肝癌、腎盂癌、輸尿管癌、膀胱癌 (Skin cancer、lung cancer、hemangiosarcoma、carcinoma of renal pelvis、ureter cancer、bladder cancer) | 無機砷及其化合物 (Arsenic and its compounds) | 使用、處理、製造或暴露於無機砷之粉塵之工作場所。 |
| 7.9 | 肺癌 (Lung cancer) | 鉍及其化合物 (Beryllium and its compounds) | 使用、處理、製造或暴露於鉍之粉塵之工作場所。 |
| 7.10 | 肺小細胞癌 (Small cell lung cancer) | 雙氯甲基乙醚 Bis(chloromethyl) ether [BCME] | 使用、處理、製造或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 7.11 | 肺癌 (Lung cancer) | 煉焦爐作業 (Coke oven emissions) | 暴露於煉焦爐廢氣之工作場所。 |
| 7.12 | 肝血管肉瘤、肝癌 (Hemangiosarcoma、hepatocellular) carcinoma) | 氯乙烯單體 (Vinyl chloride monomer) | 使用、處理、製造或暴露於其蒸氣之工作場所，需有該工作經歷，暴露至發病至少十年。 |
| 7.13 | 肝癌 (Hepatocellular carcinoma) | B 型肝炎或 C 型肝炎 | 醫療保健服務業工作人員因針扎、噴濺等途徑，或其他因工作暴露人體血液、體液導致感染之後所致。 |
| 7.14 | 泌尿道癌症 (Urinary tract cancer) | 二胺基聯苯及其鹽類 (Benzidine and its salts) | 使用、處理、製造或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 7.15 | 泌尿道癌症 (Urinary tract cancer) | β 萘胺及其鹽類 (β -Naphthylamine and its salts) | 使用、處理、製造或暴露於其蒸氣之工作場所。 |
| 7.16 | 泌尿道癌症 (Urinary tract cancer) | 四胺基聯苯及其鹽類 (4-Aminodiphenylamine and its salts) | 使用、處理、製造或暴露於其蒸氣之工作場所。 |

| | | | | |
|------|---|--|---|--|
| | | | salts) | |
| 7.17 | 腎臟癌 (Kidney cancer) | 三 氯 乙 烯 (Trichloroethyl ene) | 使用、處理、製造 三氯乙烯或暴露於 其蒸氣之工作場 所。 | |
| 7.18 | 膀胱癌 (Bladder cancer) | 3,3 -二氯-4,4-二 氯 基 苯 化 甲 烷 (MOCA) | 使用、處理、製造 3,3 -二氯-4,4-二 氯 基 苯 化 甲 烷 (MOCA) 之作業或 暴露於其蒸氣之工 作場所。 | |
| 7.19 | 血癌 (Blood cancer (Leukemia, non- Hodgkin lymphoma and multiple mye- loma)) | 苯 (Benzene) | 使用、處理、製造 苯之作業或暴露於 其蒸氣之工作場 所。 | |
| 7.20 | 血癌 (Blood cancer) | 環 氧 乙 烷 (Ethylene ox- ide) | 使用、處理、製造 環氧乙烷之作業或 暴露於其蒸氣之工 作場所。 | |
| 7.21 | 血癌 (Blood cancer (Leukemia, lym- phoma)) | 1,3 丁 二 烯 (1,3- Butadiene) | 使用、處理、製造 1,3 丁 二 烯 或 暴 露 於其蒸氣之工作場 所。 | |
| 7.22 | 血癌、皮膚癌、甲 狀腺癌、骨癌、乳 癌 (Blood cancer (Leukemia, non- Hodgkin lym- phoma)、skin can- cer、thyroid can- cer、bone can- cer、breast can- cer) | 游 離 輻 射 線 (Ionizing radiation) | 使用、處理、製造 游離輻射線之作業 或工作場所。 | |
| 7.23 | 皮膚癌、陰囊癌、 肺癌 (Skin cancer、 scrotal cancer、 lung cancer) | 煤 焦 油 (Coal tar) | 使用、處理、製造 煤焦油之作業或暴 露於其蒸氣之工作 場所。 | |
| 7.24 | 皮膚癌、陰囊癌、 肺癌、膀胱癌 (Skin cancer、 scrotal cancer、 lung cancer、 bladder cancer) | 煤焦油瀝青 (Coal tar pitches) | 使用、處理、製造 煤焦油瀝青之作業 或暴露於其蒸氣之 工作場所。 | |
| 7.25 | 皮膚癌、陰囊癌 (Skin cancer、 | 礦 物 油 (Mineral oil)、頁岩油 | 使用、處理、製造 礦物油、頁岩油之 | |

| | | | | |
|-------------|------|---|--|---|
| | | scrotal cancer) | (Shale oil) | 作業。 |
| | 7.26 | 皮膚癌、肺癌 (Skin cancer、lung cancer) | 煤煙 (Soots)、 焦油 (Tars) and (Oils) | 使用、處理、製造 煤煙、焦油之作業 或暴露於其蒸氣之 工作場所。 |
| | 7.27 | 皮膚癌(Skin cancer) | 巴拉刈 (Paraquat) 製造 | 製造巴拉刈之作 業。 |
| 第八類 其他危害 | 8.1 | 結膜炎及其他眼疾 (Conjunctivitis and other eye diseases) | | 使用、處理、製造 各種刺激性化合 品、高熱各種酸鹼 類有機溶劑等之工 作場所。 |
| | 8.2 | 眼球振盪症 (Miner's nystag- mus) | | 經常工作於坑內或 地下之工作場所。 |
| | 8.3 | 創傷後壓力症候群 (Post-traumatic Stress disorder) | | 工作中遭受嚴重身 體傷害 (Physical injury) 之後所發 生的精神症候群。 |