

附表一 高壓室內作業減壓表

(1) 作業 壓力 (kg/cm <sup>2</sup> )	(2) 高 壓 下 時 間 (分 鐘)	(3) 第 二 次 高 壓 時 間 (分 鐘)	(4) 減壓階 (分鐘)					(5) 體 內 壓 力 係 數	(6) 中 時 間 壓 減 間 (分 鐘)	(7) 終 時 工 壓 減 間 (分 鐘)
			1.5 (kg/cm <sup>2</sup> )	1.2 (kg/cm <sup>2</sup> )	0.9 (kg/cm <sup>2</sup> )	0.6 (kg/cm <sup>2</sup> )	0.3 (kg/cm <sup>2</sup> )			
超過 1.0 1.2 以下	30以下	335					1	1.2	30	30
	超過30 60以下	305					1	1.4	30	30
	超過60 90以下	285					1	1.5	30	30
	超過90 120以下	265					1	1.6	30	30
	超過120 150以下	270					2	1.7	60	30
	超過150 180以下	250					3	1.8	60	30
	超過180 210以下	230					4	1.9	60	30
	超過210 240以下	230					5	1.9	60	30
	超過240 270以下	135					5	2.0	150	45
	超過270 300以下	105					6	2.0	150	45
	超過300 330以下	75					6	2.0	150	45
超過330 360以下	45					7	2.1	150	45	
超過 1.2 1.4 以下	30以下	295					1	1.3	30	30
	超過30 60以下	270					1	1.5	30	30
	超過60 90以下	255					1	1.6	30	30
	超過90 120以下	255					3	1.7	60	30
	超過120 150以下	240					5	1.8	60	30
	超過150 180以下	215					6	1.9	60	30
	超過180 210以下	210					8	2.0	60	30
	超過210 240以下	210					10	2.0	60	30
	超過240 270以下	130					10	2.1	150	45
	超過270 300以下	100					10	2.1	150	45
	超過300 330以下	70					12	2.2	150	45
超過 1.4 1.6 以下	30以下	270					1	1.3	30	30
	超過30 60以下	250					1	1.5	30	30
	超過60 90以下	235					3	1.7	60	30
	超過90 120以下	225					5	1.8	60	30
	超過120 150以下	210					7	1.9	30	30
	超過150 180以下	200					9	2.0	60	30
	超過180 210以下	210					11	2.1	90	45
	超過210 240以下	135					15	2.2	150	45
	超過240 270以下	115					18	2.2	150	45
	超過270 300以下	85					23	2.2	150	45
超過 1.6 1.8 以下	30以下	275					1	1.3	30	30
	超過30 60以下	245					5	1.6	30	30
	超過60 90以下	235					9	1.8	60	30
	超過90 120以下	225					13	1.9	60	30
	超過120 150以下	215				2	15	2.0	60	30
	超過150 180以下	205				5	20	2.1	90	45
	超過180 210以下	170				8	25	2.1	90	45
	超過210 240以下	110				9	30	2.2	150	45
	超過240 270以下	75				10	35	2.2	150	45
	超過270 300以下	50				17	35	2.2	150	45
超過 1.8 2.0	30以下	240					1	1.4	30	30
	超過30 60以下	220					9	1.6	30	30
	超過60 90以下	215					16	1.8	60	30

以下	超過90	120以下	195				7	15	2.0	60	30	
	超過120	150以下	200				9	20	2.1	90	45	
	超過150	180以下	170				11	30	2.1	90	45	
	超過180	210以下	100				15	35	2.2	150	45	
	超過210	240以下	85				20	40	2.2	150	45	
	超過240	270以下	50				25	45	2.2	150	45	
超過 2.0 2.2 以下		30以下	240						1	1.4	30	30
	超過30	60以下	225						11	1.7	60	30
	超過60	90以下	210				8	15	1.9	60	30	
	超過90	120以下	210				12	20	2.0	90	30	
	超過120	150以下	180				15	30	2.1	90	45	
	超過150	180以下	145				23	40	2.1	90	45	
	超過180	210以下	90				25	45	2.2	150	45	
	超過210	240以下	60				30	50	2.2	150	45	
	超過240	270以下	30				31	60	2.2	150	45	
超過 2.2 2.4 以下		30以下	215						1	1.4	30	30
	超過30	60以下	200						14	1.7	30	30
	超過60	90以下	185				9	20	1.9	60	30	
	超過90	120以下	180				18	30	2.0	60	30	
	超過120	150以下	135				26	35	2.1	120	30	
	超過150	180以下	95			5	30	40	2.2	150	45	
	超過180	210以下	65			10	30	50	2.2	150	45	
	超過210	240以下	40			14	30	60	2.2	150	45	
超過 2.4 2.6 以下		30以下	210						1	1.5	30	30
	超過30	60以下	195						20	1.8	60	30
	超過60	90以下	180				13	25	2.0	90	30	
	超過90	120以下	150				19	35	2.1	120	45	
	超過120	150以下	110				33	45	2.1	120	45	
	超過150	180以下	70			6	35	50	2.2	150	45	
	超過180	210以下	50			15	35	55	2.2	150	45	
	超過210	240以下	20			18	35	65	2.2	150	45	
超過 2.6 2.8 以下		30以下	180						2	1.5	30	30
	超過30	60以下	170				10	15	1.8	30	30	
	超過60	90以下	150				17	30	2.0	60	30	
	超過90	120以下	120			9	25	35	2.1	120	45	
	超過120	150以下	85			15	30	45	2.2	150	45	
	超過150	180以下	55			16	35	55	2.2	150	45	
	超過180	210以下	35			21	40	60	2.2	150	45	
	超過 2.8 3.0 以下		15以下	195						2	1.3	30
超過15		30以下	180						5	1.5	30	30
超過30		45以下	165				3	15	1.7	60	45	
超過45		60以下	150				13	20	1.9	60	45	
超過60		75以下	135				18	30	2.0	90	45	
超過75		90以下	120			4	20	40	2.0	90	45	
超過90		105以下	105			11	25	40	2.1	120	45	
超過105		120以下	90			13	30	45	2.1	120	45	
超過120		135以下	75			15	35	45	2.2	150	60	
超過135		150以下	60			18	35	50	2.2	150	60	
超過150		165以下	45			23	35	55	2.2	150	60	
超過165		180以下	30			20	40	60	2.2	150	60	
超過180		195以下	15			24	40	65	2.2	150	60	
超過195		210以下	0			26	40	75	2.2		60	
超過 3.0 3.2		15以下	180						2	1.3	30	30
	超過15	30以下	165						9	1.6	30	30
	超過30	45以下	150				11	15	1.8	60	45	

以下	超過45	60以下	135				18	25	1.9	60	45
	超過60	75以下	120				25	35	2.0	90	45
	超過75	90以下	105			10	25	40	2.0	90	45
	超過90	105以下	90			12	30	45	2.1	120	45
	超過105	120以下	75			15	35	50	2.1	150	60
	超過120	135以下	60			20	40	50	2.2	150	60
	超過135	150以下	45			20	40	60	2.2	150	60
	超過150	165以下	30			22	40	65	2.2	150	60
	超過165	180以下	15			25	40	70	2.2	150	60
	超過180	195以下	0		5	25	40	75	2.2		60
超過 3.2 3.4 以下		15以下	165					2	1.4	60	30
	超過15	30以下	150					13	1.6	60	30
	超過30	45以下	135				14	20	1.8	90	45
	超過45	60以下	120				21	30	1.9	90	45
	超過60	75以下	105			13	25	35	2.0	120	45
	超過75	90以下	90			15	35	45	2.1	120	45
	超過90	105以下	75		5	15	35	55	2.1	120	45
	超過105	120以下	60		9	15	40	60	2.1	150	60
	超過120	135以下	45		10	20	40	65	2.1	150	60
	超過135	150以下	30		12	25	40	65	2.2	150	60
超過150	165以下	10		14	25	40	70	2.2	150	60	
超過165	180以下	0		16	25	40	75	2.2		60	
超過 3.4 3.6 以下		15以下	150					2	1.4	60	30
	超過15	30以下	135					17	1.6	60	30
	超過30	45以下	120				15	25	1.8	90	45
	超過45	60以下	105			5	20	35	2.0	120	45
	超過60	75以下	90			11	25	50	2.0	120	45
	超過75	90以下	75			18	30	60	2.0	120	45
	超過90	105以下	60			25	35	65	2.1	150	60
	超過105	120以下	45		9	25	40	65	2.1	150	60
	超過120	135以下	30		14	25	40	70	2.1	150	60
	超過135	150以下	15		16	25	40	75	2.2	150	60
超過150	165以下	0		18	25	40	80	2.2		60	
超過 3.6 3.8 以下		15以下	135					2	1.4	60	30
	超過15	30以下	120					21	1.7	90	45
	超過30	45以下	105				20	25	1.9	90	45
	超過45	60以下	90			9	25	35	2.0	120	45
	超過60	75以下	75		5	15	30	50	2.0	120	45
	超過75	90以下	65		12	20	30	60	2.1	120	45
	超過90	105以下	45		14	25	35	65	2.1	150	60
	超過105	120以下	30		5	15	25	35	2.1	150	60
	超過120	135以下	15		8	20	25	35	2.2	150	60
	超過135	150以下	0		11	20	25	40	2.2		60
超過 3.8 4.0 以下		15以下	120					2	1.4	60	30
	超過15	30以下	105					25	1.7	90	45
	超過30	45以下	90				15	35	1.9	90	45
	超過45	60以下	75			12	20	45	2.0	120	45
	超過60	75以下	60		7	20	30	55	2.0	120	45
	超過75	90以下	45		15	20	35	65	2.1	150	60
	超過90	105以下	30		7	15	20	35	2.1	150	60
	超過105	120以下	15		11	15	25	35	2.2	150	60
超過120	135以下	0		11	20	25	40	2.2		60	

