

附表二 高壓室內作業減壓表

(1) 作業 壓力(kg/cm ²)	(2) 高壓(分 鐘 下 時 間)	(3) 一壓(分 鐘 下 時 間)	(4) 減壓階 (分鐘)								(5) 體壓 內力 係 數	(6) 中時(分 鐘 減 間)	(7) 終時(分 鐘 減 間)
			2.4 (kg/cm ²)	2.1 (kg/cm ²)	1.8 (kg/cm ²)	1.5 (kg/cm ²)	1.2 (kg/cm ²)	0.9 (kg/cm ²)	0.6 (kg/cm ²)	0.3 (kg/cm ²)			
超過 1.0 1.2 以下	10以下	480									1.1	30	30
	超過10										1.2	30	30
	30以下										1.4	30	30
	超過30										1.5	30	30
	60以下										1.6	30	30
	超過60										1.8	60	30
	90以下									3	1.9	60	30
	超過90									5	2.1	150	60
超過 1.2 1.4 以下	10以下	480									1.1	30	30
	超過10										1.3	30	30
	30以下										1.5	30	30
	超過30										1.6	30	30
	60以下										1.7	60	30
	超過60									4	1.8	60	30
	90以下									6	1.9	60	30
	超過90									7	2.0	60	30
超過 1.4 1.6 以下	10以下	360									1.1	30	30
	超過10										1.3	30	30
	30以下										1.4	30	30
	超過30										1.6	30	30
	50以下										1.7	60	30
	超過50									3	1.8	60	30
	70以下									6	1.9	60	30
	超過70									9	2.0	60	30
超過 1.6 1.8 以下	10以下	300									1.1	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	40以下										1.7	60	30
	超過40									2	1.8	60	30
	55以下									11	1.9	60	30
	超過55									16	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16	1.9	60	30
	超過50									7	2.0	60	30
超過 1.8 2.0 以下	10以下	270									1.2	30	30
	超過10										1.3	30	30
	25以下										1.4	30	30
	超過25										1.5	30	30
	35以下										1.6	60	30
	超過35									9	1.8	60	30
	50以下									16			

超過 2.0 2.2 以下	15以下	240								1.2	30	30
	超過15		30以下							1.4	30	30
	超過30		42以下							1.5	30	30
	超過42		60以下						7	1.7	60	30
	超過60		75以下						16	1.8	60	30
	超過75		85以下					5	16	1.8	60	30
	超過85		100以下					12	16	1.9	60	30
	超過100		120以下					17	22	2.0	60	30
	超過120		150以下					21	29	2.1	150	60
	超過150		210以下					25	39	2.2	150	60
超過 2.2 2.4 以下	10以下	216								1.2	30	30
	超過10		25以下							1.4	30	30
	超過25		37以下							1.5	30	30
	超過37		50以下						6	1.6	30	30
	超過50		58以下						14	1.7	60	30
	超過58		75以下					16	14	1.8	60	30
	超過75		90以下					18	16	1.9	60	30
	超過90		108以下					21	22	2.0	90	30
	超過108		145以下					27	32	2.1	150	60
	超過145		180以下					29	41	2.2	150	60
超過 2.4 2.6 以下	10以下	200								1.2	30	30
	超過10		20以下							1.3	30	30
	超過20		32以下							1.5	30	30
	超過32		45以下						7	1.6	30	30
	超過45		55以下						16	1.7	60	30
	超過55		65以下					8	16	1.8	60	30
	超過65		80以下					18	16	1.9	60	30
	超過80		100以下					26	22	2.0	60	30
	超過100		110以下					27	25	2.0	150	60
	超過110		160以下					29	41	2.2	150	60
超過 2.6 2.8 以下	10以下	180								1.2	30	30
	超過10		20以下							1.4	30	30
	超過20		28以下							1.5	30	30
	超過28		40以下						6	1.6	30	30
	超過40		44以下						11	1.6	30	30
	超過44		49以下						16	1.7	60	30
	超過49		60以下					11	16	1.8	60	30
	超過60		70以下					18	22	1.9	60	30
	超過70		90以下					27	22	2.0	90	30
	超過90		110以下					8	27	2.1	150	60
超過110	140以下					13	29	2.2	150	60		
超過 2.8 3.0 以下	10以下	170								1.2	30	30
	超過10		20以下							1.4	30	30
	超過20		25以下							1.5	30	30
	超過25		35以下						4	1.6	30	30
	超過35		39以下						10	1.6	30	30
	超過39		44以下						16	1.7	60	30
	超過44		50以下					8	16	1.8	60	30
	超過50		60以下					16	16	1.8	60	30
	超過60		78以下					27	22	1.9	60	30
	超過78		85以下超					5	27	2.0	90	30
過85	105以下					17	27	32	2.1	60	30	
超過105	130以下					21	29	48	2.2	150	60	
超過 3.0	10以下	158								1.2	30	30
	超過10		22以下							1.4	30	30

3.2 以下	超過22	30以下								8	1.5	30	30
	超過30	35以下								14	1.6	30	30
	超過35	40以下								22	1.6	30	30
	超過40	46以下							9	22	1.7	60	45
	超過46	53以下							16	22	1.8	60	45
	超過53	68以下							27	22	2.0	60	45
	超過68	79以下超						7	27	33	2.0	90	45
	過79	100以下						17	27	48	2.1	150	60
	超過100	120以下						21	27	55	2.1	150	60
超過 3.2 3.4 以下		10以下									1.2	60	30
	超過10	19以下									1.4	60	30
	超過19	27以下								7	1.5	60	30
	超過27	31以下								22	1.6	60	30
	超過31	36以下								22	1.7	90	45
	超過36	41以下	146						8	22	1.7	90	45
	超過41	48以下							16	22	1.8	90	45
	超過48	60以下							27	22	1.9	90	45
	超過60	73以下超						10	27	37	2.0	120	45
過73	95以下						19	27	63	2.0	150	60	
超過95	115以下					5	22	32	74	2.0	150	60	
超過 3.4 3.6 以下		5以下									1.2	60	30
	超過5	17以下									1.4	60	30
	超過17	25以下								8	1.5	60	30
	超過25	29以下								14	1.6	60	30
	超過29	33以下								22	1.6	60	30
	超過33	38以下	134						9	22	1.7	90	45
	超過38	43以下							16	22	1.8	90	45
	超過43	55以下							27	22	1.9	90	45
	超過55	67以下						10	27	34	2.0	120	45
超過67	90以下						22	27	63	2.0	150	60	
超過90	110以下					9	22	34	80	2.0	150	60	
超過 3.6 3.8 以下		5以下									1.2	60	30
	超過5	15以下									1.4	60	30
	超過15	22以下								5	1.5	60	30
	超過22	26以下								14	1.6	60	30
	超過26	30以下								22	1.6	60	30
	超過30	34以下	124						9	22	1.7	90	45
	超過34	40以下							17	22	1.8	90	45
	超過40	50以下							27	22	1.9	90	45
	超過50	62以下						12	27	34	2.0	120	45
超過62	85以下					4	22	27	67	2.0	150	60	
超過85	105以下					12	22	36	83	2.0	150	60	
超過 3.8 4.0 以下		5以下									1.2	60	30
	超過5	15以下									1.4	60	30
	超過15	20以下								3	1.5	60	30
	超過20	24以下								14	1.6	60	30
	超過24	28以下								22	1.6	60	30
	超過28	32以下							9	22	1.7	90	45
	超過32	37以下							18	22	1.8	90	45
	超過37	46以下							27	22	1.9	90	45
	超過46	58以下						14	27	28	2.0	120	45
超過58	80以下					6	22	27	68	2.0	150	60	
超過80	100以下					16	22	36	82	2.0	150	60	
超過 4.0		13以下	110							2	1.41	60	30
	超過13	16以下								4	.4	60	30

4.2 以下	超過16	21以下									11	1.5	60	30
	超過21	26以下									22	1.6	60	30
	超過26	29以下								9	22	1.7	90	45
	超過29	35以下								14	22	1.8	90	45
	超過35	42以下								27	28	1.8	90	45
	超過42	55以下							15	27	34	2.0	120	45
	超過55	75以下						8	22	27	65	1.9	150	60
	超過75	95以下						16	22	36	80	2.0	150	60
超過 4.2 4.5 以下		10以下									2	1.4	60	30
	超過10	14以下									8	1.4	60	30
	超過14	20以下									14	1.6	60	30
	超過20	24以下									22	1.6	60	30
	超過24	30以下	100							15	28	1.6	60	30
	超過30	37以下									27	1.8	60	45
	超過37	50以下							16	27	34	2.0	120	45
	超過50	70以下						11	22	27	68	2.0	150	60
超過70	90以下				4	19	22	30	107	2.0	150	60		
超過 4.5 5.0 以下		8以下									2	1.3	60	30
	超過13	12以下									8	1.4	60	30
	超過16	26以下									16	1.5	60	30
	超過21	20以下									28	1.6	60	30
	超過26	26以下	86							16	28	1.7	90	45
	超過29	33以下									27	1.8	90	45
	超過35	43以下							18	27	31	2.0	120	45
	超過42	60以下						13	23	27	68	2.0	150	60
超過55	80以下				9	19	22	45	85	2.0	150	60		
超過 5.0 5.5 以下		6以下									2	1.3	60	30
	超過6	10以下									7	1.4	60	30
	超過10	12以下									17	1.5	60	30
	超過12	14以下									27	1.5	60	30
	超過14	17以下	75								36	1.6	60	30
	超過17	21以下							14	36	36	1.7	90	45
	超過21	27以下								27	36	1.8	90	45
	超過27	37以下						18	27	44	44	1.9	90	45
超過37	55以下				6	20	24	28	65	65	1.9	150	60	
超過55	75以下			8	18	20	24	49	90	73	1.9	150	60	
超過 5.5 6.0 以下		5以下									2	1.3	60	30
	超過5	10以下									16	1.5	60	30
	超過10	15以下									36	1.5	60	30
	超過15	24以下	70							23	36	1.8	90	45
	超過24	33以下						16	27	40	40	1.9	90	45
	超過33	50以下				9	20	24	27	65	70	1.9	150	60
超過50	70以下			14	18	20	24	50	100	73	1.9	150	60	
超過 6.0 6.5 以下		5以下									5	1.3	60	30
	超過5	12以下									32	1.5	60	30
	超過12	21以下	65							23	36	1.8	90	45
	超過21	30以下				2	24	28	35	45	45	1.9	90	45
	超過30	45以下				6	20	24	28	56	73	1.9	150	60
超過45	65以下			4	16	18	20	26	53	92	73	1.9	150	60
超過 6.5 7.0 以下		5以下									30	1.9	60	30
	超過5	11以下									34	1.5	60	30
	超過11	18以下	60							25	36	1.7	60	45
	超過18	27以下				4	24	28	35	45	45	1.9	60	45
	超過27	40以下				12	20	24	28	65	95	1.8	150	60
超過40	60以下			8	16	17	20	27	52	95	105	1.8	150	60

超過 7.0 8.0 以下	5以下	50								16	1.5	60	30	
	超過5		10以下							8	35	1.6	60	30
	超過10		15以下							28	35	1.7	90	45
	超過15		22以下			7	24	28	37	51	1.8	90	45	
	超過22		35以下			18	20	24	30	65	100	1.8	150	60
	超過35		50以下	12	16	18	20	28	52	95	105	1.8	150	60
超過 8.0 9.0 以下	5以下	49								30	1.5	60	30	
	超過5		10以下							20	35	1.7	90	45
	超過10		15以下						14	28	35	1.8	90	45
	超過15		20以下				13	24	28	44	51	1.9	90	45
	超過20		30以下		6	18	20	24	29	65	100	1.8	150	60
	超過30		40以下	12	16	18	20	24	49	90	105	1.8	150	60