

附表三：連網設備別名命名格式

(一)一般設備命名格式：CCCDFF[XX]TTNNN

說明：

位置	代碼	說明
1~3	機關簡碼：CCC	英文，依機關所在地及機關層級代碼表
4	部門別或地理方位代碼：D	英文，設備放置地點
5~6	樓層：FF	英數字，設備放置樓層(可配合10樓以上，地下室第1碼以B表示，如B1表地下1樓)
7~8	4及56的補充碼：XX	數字，最多2碼可省略
9~10	設備種類代碼：TT	英文
11~13	設備流水號：NNN	數字，不足3碼可往前補0

範例：

1. TPAI0501ST001 : 最高行政法院資訊室5樓01室Storage
2. TPAI05ST001 : 最高行政法院資訊室5樓Storage
3. TPDN04SW001 : 臺北地院北側管道間4樓交換器

(二)個人電腦及平板筆電命名格式：CCC[D][FF][XX][TT]NNNNNN

代碼	說明	備註
1~3	機關簡碼：CCC	英文，依機關所在地及機關層級代碼表
4	部門別或地理方位代碼：D	英文，設備放置地點，可省略
5~6	樓層：FF	英數字，設備放置樓層(可配合10樓以上，地下室第1碼以B表示，如B1表地下1樓)，可省略
7~8	4及56的補充碼：XX	數字，最多2碼可省略
9~10	設備種類代碼：TT	個人電腦：PC，平板筆電：NB，共用電腦：PU，可省略
11~16	個人電話分機或IP位址或流水號：NNNNNN	數字，最多6碼，使用IP位址時不足3碼可往前補0，(全院統一使用一種格式)

範例：

1. TPJ407 : 個人電腦，使用分機

2. TPJI01PC407 : 個人電腦，部門別+樓層+設備種類代碼+分機
3. TPJ017117 : 個人電腦，使用 IP 位址
4. TPJN0101PC017117 : 個人電腦，地理方位+樓層+補充碼+設備種類代碼+IP 位址
5. TPJPU017117 : 公用電腦，使用 IP 位址
6. TPJN0101PU017117 : 公用電腦，地理方位+樓層+補充碼+設備種類代碼+IP 位址

(三) 虛擬主機(Guest) 命名格式：X.<Name>. IPB1. IPB2

此項目為 vCenter Server 或 vSphere Web Client 中之虛擬主機名稱

代碼	說明	備註
X	關機順序	英文，如：A、B、C...，A 組可以同時關機，B 組需待 A 組關閉後，才能關機，可省略
<Name>	系統名稱	中英文，系統名稱
IPB1[. IPB2]	IP 位址，IPB2 可省略	英數字，系統 IP

範例：

1. 新外網前台.DMZ.203
2. A.新外網專用 DB.16.59