附件一：建築物雨水貯留設計計算總表

一、建築物基本資料

建築名稱		總樓地板面積(㎡)	
基地所在地區		居室總樓地板面積(㎡)	
日降雨概率 P		日平均雨量 R	
集雨面積 Ar		貯水倍數 Ns	

二、雨水貯留利用率評估項目

A、自來水替代水量 Ws

日集雨量 $Wr = R \times Ar \times P$ = [ ]

雨水利用設計量 $Wd = \Sigma Ri$ = [ ]

⇨ Ws = [ ]

（Ws 以 Wr 或 Wd 兩者中較小者帶入）

B、建築類別總用水量 Wt

評估項目	建築類型	規模類型	單位面積用水量Wf (公升/(㎡.日))	Af 或 Nf	全棟建築總用水量 Wt (公升/日)

C、雨水貯留利用率 $Rc = Ws \div Wt$ = [ ]　雨水貯留利用率基準值 Rcc = [ ]

D、最小雨水儲水槽容量 $Vsm = Ns \times Ws$ = [ ]

E、實際雨雨水儲水槽容量 Vs = [ ]

三、雨水貯留設計及格標準檢討

(1) $R_c \geqq Rcc$？---------是□　否□

(2) $Vs \geqq Vsm$？----------是□　否□

左列評估是否皆合格？

合格	
不合格	

簽證人	姓　名：　　（簽章）	開業證書字號：
	事務所名稱：　　建築師事務所	
	事務所地址：	